« DE L'ARBRE À LA MAISON ! »

COSTE BOIS

SCIERIE | BOIS FEUILLUS, RÉSINEUX ET TROPICAUX | PARQUETS | LAMBRIS | MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES | PANNEAUX | BARDAGES | CHARPENTE | OSSATURE BOIS | ISOLATION | AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

CATALOGUE
PRODUITS & SERVICES

Z.I. Le Martoulet - 24170 Belvès - Tél. : 05 53 29 52 05
contact@coste-bois.com - www.coste-bois.com
coste.bois www.facebook.com/costebois costebois24
SIRET 328 997 556 000 50 | N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 26 328 997 556

2023

VOS INTERLOCUTEURS À BELVÈS,

Christophe Genson
Gérant

Catherine Genson
Responsable administratif

Romain Genson
Responsable achats

Margaux Delannoy
Responsable communication et marketing

Geoffroy Guyon
Responsable Atelier Panneaux

David Gente
Responsable commercial

Marc Delannoy
Responsable production

Jérôme Lussigny
Responsable d'exploitation

Franck Mercèdre
Responsable bois de menuiserie

Valentin Juillard
Responsable sur parc

Olivier Boussac
Responsable logistique

Olivier Przystaniak
Responsable Libre-service

POUR NOUS JOINDRE PAR TÉLÉPHONE

DEVIS & SUIVI DE COMMANDES
05 53 29 52 05

ADMINISTRATIF
05 53 29 53 24

LOGISTIQUE
05 53 29 53 63

ATELIER PANNEAUX
05 53 29 50 75

POUR NOUS JOINDRE PAR E-MAIL

prenom@coste-bois.com
Ex. : jerome@coste-bois.com (prénom sans accents)
ou
contact@coste-bois.com

ET VÉZAC

Véronique Lalo
Gestionnaire des stocks, approvisionnements

Laurent Hervé
Commercial sédentaire production

Kevin Lestrade
Commercial itinérant

Sylvain Delage
Commercial itinérant

Nicolas Rouchié
Commercial itinérant

Marie Fageau
Assistante commerciale

Assia Gallard
Vendeuse comptoir

Léo Uscain
Vendeur comptoir

ILS VOUS CONSEILLENT À VÉZAC

Cédric Chapoulie
Responsable aménagements intérieurs et extérieurs

Yann Ramos
Responsable menuiseries

Nathalie Bouyssou
Vendeuse interne

SALLE D'EXPOSITION DE VÉZAC
05 53 28 81 38

Camille Coste

L'équipe administrative

L'équipe du libre-service

L'équipe du parc

UNE ENTREPRISE EN TRANSITION, RESPONSABLE ET ADAPTATIVE

L'année 2022 fut pour notre entreprise celle du grand déménagement, grâce auquel nos équipes et outils de travail ont été rassemblés. En 2023, notre organisation et nos outils de travail vont être améliorés. Nous espérons prendre pleine possession de ce lieu afin de garantir confort et sécurité à l'ensemble des nos équipes et fournir des produits innovants et de qualité.
Le catalogue que vous avez entre les mains ne pourra plus vous donner les tarifs des produits de notre plan de stock. Les années précédentes ont été très mouvementées dans la filière bois et la transformation. L'agilité et l'adaptabilité ont été les maîtres mots au sein de notre entreprise pour vous servir au mieux, dans un contexte inflationniste inédit dont nous subissons tous les conséquences.

2022, DES OBJECTIFS RÉALISÉS

La réhabilitation intégrale de notre salle d'exposition, pour vous présenter au mieux nos produits et nos services, dans un environnement pédagogique et original, où des conseillers sont à votre service.

La signature d'un nouvel ERP Evolubat (Entreprise Resource Planning) avec la société GIMEL, une solution de gestion informatique adaptée aux négoces en matériaux et dans le bâtiment, et son interface comptable. Cette solution, depuis octobre 2022, nous permet d'être plus réactifs aux demandes de nos clients et de gérer la globalité des problématiques liées à notre activité de négoce bois et dérivés.

2023, L'OPTIMISATION DE NOS ESPACES DE TRAVAIL ET D'ACCUEIL DE NOS CLIENTS

La réhabilitation de notre espace libre-service est en cours de réflexion afin d'optimiser les espaces de chargement de nos clients et de proposer un lieu interactif et professionnel, dans un espace chaleureux et pédagogique afin de découvrir des produits, mais aussi de répondre aux demandes commerciales. .

L'engagement RSE, comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.

Des **investissements** à venir pour diminuer la pénibilité au travail de nos équipes et accroître la productivité.

Merci à toutes et tous pour la belle année que nous venons de traverser, malgré quelques écueils. L'année 2023 évolue dans un climat incertain, mais nous tâcherons de rester adaptables pour garantir à nos clients et à nos équipes des échanges riches en savoir et savoir-faire dans un climat de confiance.

Toute l'équipe Coste Bois vous remercie de votre fidélité
et se tient à votre disposition.

Pour vos devis & passages de commandes :
merci de faire vos demandes par mail afin que nous les traitions dans les meilleurs délais.

LES SERVICES

Coste Bois, ce sont aussi des services pour vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos projets, de la réflexion à la mise en œuvre !

L'ACCOMPAGNEMENT ET LE CONSEIL

Une équipe formée et spécialisée dans l'achat, la vente, la transformation et la pose de produits en bois ou dérivés du bois, mise à votre service.

NOTRE SALLE D'EXPOSITION

Dans un espace pédagogique et chaleureux, venez découvrir les plus grandes marques et les mises en situation de nos produits d'aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que nos gammes de menuiseries intérieures et extérieures.

L'ATELIER PANNEAUX

Notre service de transformation de panneaux répond à toutes vos demandes de découpe, de placage de chants, de presse ou vos projets sur-mesure (voir p. 56)

LE STOCKAGE

Nos dépôts sont dimensionnés pour stocker qualitativement tous les matériaux dont vous avez besoin rapidement.

LE "+" COSTE BOIS

Un meuble d'atelier est à votre disposition pour faire des essais pour les finitions de vos parquets et aménagements intérieurs avec nos produits de finition.

LA LIVRAISON

Nous livrons rapidement vos marchandises chez vous, ou directement sur vos chantiers, dans tout le département de la Dordogne ainsi que les départements limitrophes.

AU SOMMAIRE…

La construction bois 9

Bois de structure
La maison ossature bois

Responsable secteur :
Romain Genson

Isolation et étanchéité air/eau 23

Isolation
Étanchéité

Responsable secteur :
Romain Genson

Terrasses, bardages et aménagements extérieurs 33

Terrasses et accessoires
Bardages et accessoires, panneaux de façade
Aménagements de jardin et produits de préservation des bois

Responsable secteur :
Cédric Chapoulie

Bois de menuiserie et d'ébénisterie 49

Plots français et exotiques
Avivés français et exotiques
Lames à volets, carrelets massifs, carrelets 3 plis et 5 plis vieux bois

Responsables secteur :
Franck Mercèdre & Armel Prado

Panneaux 57

Contreplaqués
Panneaux 3 et 5 plis
Panneaux massifs
Panneaux agglomérés bruts
Panneaux mélaminés & stratifiés

Responsable secteur :
Geoffroy Guyon

Parquets, sols, lambris 75

Parquets massifs et contrecollés
Sols stratifiés, vinyles, liège
Lambris, parements muraux, vieux bois

Responsable secteur :
Cédric Chapoulie

Menuiseries 107

Menuiseries intérieures
Menuiseries extérieures

Responsable secteur :
Yann Ramos

Libre-service quincaillerie & outillage 123

Outils électroportatifs
Petit outillage, rangement
Perçage et vissage, ponçage et tronçonnage
Fixation, connecteurs
Accessoires pour terrasses, carports, clôtures, bardages
Traitement des bois intérieurs et extérieurs
Équipements de protection individuelle
Location de machines et accessoires
Transport et livraisons

Responsable secteur :
Olivier Przystaniak

Responsable logistique :
Olivier Boussac

COSTE BOIS VOUS PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉALISATION DE VOS PROJETS DE CONSTRUCTION BOIS

ACCUEIL

Dans nos bureaux ou sur votre chantier, pour vous accompagner dans vos projets de construction ou d'auto-construction.

EXPÉRIENCE

CONSEILS

Prenez rendez-vous auprès de nos commerciaux pour une approche technique de votre projet !

BOIS DE STRUCTURE
OSSATURE BOIS

RESPONSABLE SECTEUR
Romain Genson
Tél. : 06 89 95 43 41
romain@coste-bois.com

Bois de structure

- Bois d'ossature | liteaux | tasseaux — P. 10
- Panneaux de contreventement | bois de nivelage | voliges — P. 11
- Poutres en I et Lamibois — P. 12
- Bois collés — P. 14
- Charpente standard douglas, chêne, vieux bois — P. 16
- Débit sur liste résineux, feuillus | charpente standard red cedar — P. 17

Maison ossature bois

- La gamme Fermacell® — P. 18
- OSB (dalles et panneaux) — P. 19
- Contreventement — P. 19
- Dalles de particules — P. 19
- Gammes bacs acier — P. 20
- Membranes EPDM — P. 21

Accessoires pour maison ossature bois / étanchéité et isolation
> voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

BOIS D'OSSATURE

		Stock
ÉPICÉA	Ossature 45 x 95 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 120 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 145 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 220 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓
DOUGLAS	Ossature 45 x 95 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 120 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 145 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓
	Ossature 45 x 220 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓

LITEAUX - TASSEAUX

		Stock
Liteau allemand T2 - 5,00 m	18 x 50 mm	✓
Liteau allemand T2 - 4,00 et 5,00 m	22 x 38 mm	✓
Liteau allemand T2 - 4,00 et 5,00 m	27 x 38 mm	✓
Liteau allemand T2 - 5,00 m	38 x 38 mm	✓
Tasseau Nord Blanc T2 calibré (longueur selon arrivage)	27 x 45 mm	✓
Tasseau Nord Blanc T3 calibré (longueur selon arrivage)	27 x 45 mm	✓
Demi-chevron Nord Blanc raboté KVH - 4,00 et 5,00 m	60 x 40 mm	✓
Demi-chevron Douglas brut de scie - 3,00 et 4,00 m	60 x 38 mm	✓
Demi-chevron Nord Blanc T2 calibré (longueur selon arrivage)	45 x 70 mm	✓
Demi-chevron Douglas raboté	35 x 70 mm	✓

LES PRODUITS "SPÉCIAL OSSATURE BOIS"

		Unité	Stock
Grille anti-rongeur	30 x 50 x 2 500 mm - Galva	longueur	✓
	22 x 40 x 2 500 mm - Galva	longueur	✓
Grille anti-rongeur pliable	27 x 40 x 25 m - Galva	rouleau	✓
	22 x 45 x 25 m - Galva	rouleau	✓
Bande d'arase	Standard - 250 mm x 50 m	rouleau	✓
	2B de 10 mm - 350 mm x 20 m	rouleau	✓

Accessoires de quincaillerie > voir onglet "Libre-service quincaillerie & outillage"

PANNEAUX DE CONTREVENTEMENT

		m² / pal.	Longueur / largeur	Stock
Plaque OSB	9 mm pour contreventement	334,88	280 x 119,6 cm	✅
Plaque OSB	12 mm pour contreventement	261,20	280 x 119,6 cm	✅
RWH	16 mm (anciennement Agepan)	160,74	280 x 119,6 cm	✅
RWH RL4	16 mm (anciennement Agepan)	63,75	244 x 61 cm	✅

BOIS DE NIVELAGE

Sapin / épicéa - vert - traité classe 2

Section	Longueur	Pièces / palette	Stock
25 x 100 mm	6 m	100	✅
25 x 130 mm	6 m	80	✅
25 x 150 mm	6 m	80	✅
38 x 100 mm	6 m	100	✅
38 x 130 mm	6 m	80	✅
38 x 150 mm	6 m	80	✅
38 x 180 mm	6 m	80	✅

VOLIGES - PLANCHES DE RIVE

	Longueur	Stock
Volige - Mi-bois - Nord Blanc 16 x 180 mm - AB 1 face brute de sciage / 1 face rabotée - Non traitée	Selon arrivage	✅
Volige - Mi-bois - Douglas 18 x 124 mm - Choix : 1, 2 Rabotés - Réversible avec ou sans élégie - Non traitée	3 m et 4 m	✅
Volige - Mi-bois - Douglas 18 x 176 mm - Choix : 1, 2 1 face brute de sciage / 1 face rabotée - Non traitée	3 m et 4 m	✅
Volige - Douglas - rabotée Hors aubier - 21 x 220 mm Hors aubier - 21 x 145 mm	Selon arrivage	✅ ✅
Volige - Douglas - brute - séchée 18 x 200 mm	3 m et 4 m	✅
Volige - Sapin / épicéa vert - traité classe II 18 x 200 mm	4 m	✅
Volige / lambris - Peuplier - Ép. 18 mm Largeur 80 / 100 / 130 / 180 mm - Choix AB rustique	750 à 2 000 mm	✅
Volige - Mi-bois - Châtaignier - AB/RU - Ép. 16 mm - toutes largeurs	700 à 2 000 mm	✅
Lambris douglas 12 x 140 mm - Mini grain d'orge - AB - non traité	Selon arrivage	✅
Planche de rive - Rabotée - Douglas - hors aubier 21 x 190 mm	4 m	✅

POUTRES EN I ET LAMIBOIS

ES En stock

Gamme	Désignation	Type d'accessoires			
		Sabot métallique	Renfort d'âme	Bloc de clouage	Planche de calage
		Fabricant : SIMPSON STRONG TIE	Epaisseur x largeur x hauteur (mm)	Epaisseur x largeur x hauteur (mm)	Epaisseur x largeur x hauteur (mm)
INOJOIST	ES IJ45240	IUSE 239/48	OSB 18 x 150 x 100 mm	OSB 18 x 150 x 300 mm	BM 36 x 150 x 600 mm
	ES IJ60240	IUSE 239/61	BM 25 x 150 x 100 mm	BM 25 x 150 x 300 mm	BM 50 x 150 x 600 mm
	IJ45300	IUSE 299/48	OSB 18 x 200 x 100 mm	OSB 18 x 200 x 300 mm	BM 36 x 210 x 600 mm
	ES IJ60300	IUSE 299/61	BM 25 x 200 x 100 mm	BM 25 x 200 x 300 mm	BM 50 x 200 x 600 mm
	IJ90300	IUSE 299/92	BM 41 x 200 x 100 mm	BM 41 x 200 x 300 mm	LC 82 x 200 x 600 mm
	IJ60360	IUSE 359/61	BM 25 x 270 x 100 mm	OSB 25 x 270 x 300 mm	LC 54 x 270 x 600 mm
	ES IJ90360	IUSE 359/92	BM 41 x 270 x 100 mm	LVL 41 x 270 x 300 mm	LC 82 x 270 x 600 mm
	IJ60400	IUSE 359/61	BM 25 x 300 x 100 mm	OSB 25 x 300 x 300 mm	LC 54 x 300 x 600 mm
	ES IJ90400	IUSE 399/92	BM 41 x 300 x 100 mm	LVL 41 x 300 x 300 mm	LC 82 x 300 x 600 mm

Sabot métallique & renfort d'âme

Bloc de clouage

Planche de calage

Tableau de sections

Désignation	Dimensions						
	H	Ah	Bh	e	h	Bb	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Kg/ml
ES IJ45240	240	45	39	8	162	39	3.3
IJ45300	300	45	39	8	222	39	3.8
IJ45360	360	45	39	8	282	39	4,2
ES IJ60240	240	60	39	8	162	39	3.9
ES IJ60300	300	60	39	8	222	39	4.4
IJ60360	360	60	39	8	282	39	4,9
IJ60400	400	60	39	8	322	39	5.2
IJ90240	240	90	39	8	162	39	5,2
IJ90300	300	90	39	8	222	39	5.7
ES IJ90360	360	90	39	8	282	39	6.2

PEFC 10-31-1979
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

CE
0672-CPR-0819
ETA 18/0266

Caractéristiques techniques

Poutre en i âme hardboard
Membrures lamibois
Fabrication en longueurs standards jusqu'à 13ml
Traitement cl2 en option

Applications

Planchers
- Dalles bois
- Planchers d'étage

Toitures
- Chevrons porteurs
- Toitures terrasses

Murs
- Montants ossature bois
- Montants d'ITE

LES AVANTAGES DE LA POUTRE EN I

POUTRES EN I ET LAMIBOIS

NOUVEAU

Applications	Schémas de principe de pose	+	Tableaux de performances

Chevrons porteurs

Neuf
Rénovation

- Portées jusqu'à 10ml
- Légèreté
- Suppression des pannes intermédiaires
- Pose sur/contre faîtière
- S'adapte à toutes les pentes de toits
- Perçabilité (ex. gaine VMC)

Chevrons porteurs - Classe de service 2 - Portée libre en rampant (ml) *

INOJOIST	Toiture chevrons type A Pente 35% Zone neige A2 Alt<200m G = 105daN/m² (tuile, osb 18mm, isolation, plafond BA13)		Toiture chevrons type A Pente 100% Zone neige A2 Alt<200m G = 65daN/m² (ardoise, osb 18mm, isolation, plafond BA13)		Toiture chevrons type C Pente 10% Zone neige A2 Alt<200m G = 50daN/m² (zinc, osb 18mm, isolation, plafond BA13) Q = 80 daN/m²	
	500	600	500	600	500	600
IJ45x240	4.70	4.40	5.30	5.00	4.70	4.40
IJ60x240	5.10	4.80	5.70	5.40	5.30	4.90
IJ90x240	5,80	5,40	6,60	6,30	6,00	5,60
IJ45x300	5.60	5.30	6.10	5.70	5.70	5.40
IJ60x300	6.10	5.80	6.80	6.30	6.30	5.90
IJ90x300	6.80	6.40	7.80	7.30	7.00	6.70
IJ45x360	6,50	6,05	7,40	7,00	6,70	6,30
IJ60x360	7.10	6.60	7.50	7.00	7.30	6.90
IJ90x360	7.60	7.20	9.00	8.30	8.30	7.80
IJ60x400	7.60	7.20	7.50	7.10	7.50	7.00

Portées données suivant le rampant (à la pente)

Plancher d'étage

Résidentiel
Bureau
Stockage

- Portées jusqu'à 8ml
- Légèreté
- Facile à recouper
- Perçabilité (ex. évacuation)
- Charges lourdes (ex. stockage)
- Contreventement simple par OSB

Plancher d'étage - Classe de service 1 - Porté libre (ml) *

	INOJOIST	Plancher type A G = 90daN/m² et Q = 150daN/m²			Plancher type B G = 180daN/m² et Q = 150daN/m²		
		417	500	625	417	500	625
ES	IJ45x240	4.20	4.00	3.60	3.80	3.60	3.30
ES	IJ60x240	4.50	4.20	3.90	4.10	3.90	3.60
	IJ90x240	5,10	4,80	4,50	4,20	4,20	3,80
	IJ45x300	4.90	4.60	4.30	4.50	4.30	4.00
ES	IJ60x300	5.30	5.00	4.70	4.80	4.60	4.30
	IJ90x300	5.90	5.60	5.20	5.20	5.00	4.80
	IJ45x360	5,80	5,40	5,00	5,10	4,80	4,40
	IJ60x360	5.90	5.70	5.30	5.30	5.10	4.80
ES	IJ90x360	6.50	6.20	5.90	5.80	5.60	5.30
	IJ60x400	6.40	6.10	5.90	5.70	5.50	5.20
ES	IJ90x400	7.00	6.70	6.30	6.10	5.90	5.60

Toiture terrasse

Non accessible
Accessible
Végétalisée

- Portées jusqu'à10,50ml
- Légèreté
- Porte-à-faux pour débord possible
- Adaptées aux faibles pentes
- Charges lourdes (ex. toit terrasse accessible)

Toiture terrasse non accessible - Classe de service 2 - Portée libre (ml) *

INOJOIST	Toit terrasse type A G = 55daN/m² et Q = 80daN/m²			Toit terrasse type B G = 160daN/m² et Q = 80daN/m²		
	417	500	625	417	500	625
IJ45x240	5.00	4.70	4.40	4.20	3.90	3.60
IJ60x240	5.40	5.10	4.80	4.60	4.30	3.70
IJ90x240	6,30	5,90	5,40	5,20	4,90	4,40
IJ45x300	5.80	5.60	5.20	4.90	4.60	3.90
IJ60x300	6.50	6.20	5.80	5.60	5.20	4.30
IJ90x300	7.50	7.00	6.50	6.20	5.60	4.70
IJ45x360	7,20	7,60	6,00	5,90	5,50	4,40
IJ60x360	7.70	7.20	6.60	6.40	5.60	4.50
IJ90x360	8.70	8.30	7.60	6.90	6.00	4.80
IJ60x400	8.40	7.90	7.30	6.60	5.80	4.60
IJ90x400	9.40	8.80	8.00	7.30	6.20	5.00

* Un entretoisement est nécessaire à partir de 5.00 ml de portée.
Ces tableaux correspondent à des pré-études indicatives. Contacter le service technique France Poutres pour plus d'informations.

ES En stock

POUTRES EN I ET LAMIBOIS

Poutres IJ non traitées	Longueur							Pièces par colis	Étriers associés
	7	8	9	10	11	12	13		Réf.
45 x 240 mm							•	43	IUSE 239/48
60 x 240 mm				•			•	33	IUSE 239/61
90 x 240 mm							•	23	–
60 x 300 mm							•	33	IUSE 299/61
45 x 360 mm							•	43	–
60 x 360 mm	•		•				•	33	–
90 x 360 mm							•	23	IUSE 359/92
60 x 400 mm			•				•	33	–
90 x 400 mm			•				•	23	IUSE 399/92

• EN STOCK

Débit sur liste tous les 10 cm, poutres non coupées d'équerre, débits sur liste millimétriques : nous consuter.

		Longueur											
		4,5	5	5,5	6	6,5	6,75	7	8	8,5	9	10	13,5
LVL S	45 x 240						•						•
	45 x 300						•		•				•
	45 x 350						•		•				•
	45 x 400						•						•
	45 x 450												•
	75 x 350								•				•
	75 x 400									•			•
	75 x 450										•		•
	75 x 600												•

• EN STOCK

LES BOIS COLLÉS

BOIS MASSIF ABOUTÉ NON VISIBLE (possibilité de bleu pour l'épicéa)

Essences	Sections	Longueurs disponibles				Stock	Connecteur	
		4,50	6,75	9,00	13,50		Simpson	Alsafix
Douglas	80 x 160	•	•	•	•	✓	SAE380/80	
	80 x 220	•	•	•	•	✓	SAE380/80	
Épicéa	60 x 80	5,00 m et 8,00 m				✓		SE60x70
	80 x 160	•	•	•	•	✓		
	80 x 220	•	•	•	•	✓	SAE380/80	SE80x210
	100 x 200	•	•	•	•	✓		

LES BOIS COLLÉS

CONTRECOLLÉ

Sections	Longueurs disponibles				Stock		Correspondance connecteur	
	4,5	6,75	9	13,5	Épicéa	Douglas	Simpson	Alsafix
140 x 140	Découpe possible tous les 50 cm				✓	✓	APB 150 / PPRC	Pieds de poteaux PPR-190
160 x 160					✓	✓		
180 x 180					✓	i		
200 x 200					✓	✓		
100 x 220	•	•	•	•	✓	✓	SAEL 500/100	SE 100 x 200
120 x 240	•	•	•	•	✓	✓	SAE 500/120	SE 120 x 220
120 x 260	•	•	•	•	✓	✓		NOUVEAU

LAMELLÉ-COLLÉ

Essences	Sections	Longueurs disponibles		Stock	Connecteur Simpson
		6,75	13,50		
Douglas	120 x 315	•	•	✓	GSE 600/120
	140 x 360		•	✓	GSE 780/140
	140 x 450		•	✓	GSE 900/140
	140 x 540		•	✓	GSE 900/140
Épicéa	120 x 320	•	•	✓	GSE 600/120
	140 x 360		•	✓	GSE 780/140
	140 x 440		•	✓	GSE 900/140
	140 x 520		•	✓	GSE 900/140

NOUVEAU

DÉBIT SUR LISTE BOIS COLLÉ

	Épicéa	Douglas	Pin sylvestre	Mélèze
Bois massif abouté*	i	i	i	i
Contrecollé**	i	i	i	i
Lamellé-collé*	i	i	i	i

* Production mini : 1 pièce de 8 m de long

** Production mini :
1 pièce de 8 m si épaisseur > 160 mm
2 pièces de 8 m si épaisseur < 160 mm

Traitement des bois (avec supplément) :
Classe 2 incolore
Hors aubier
Épaisseur > 240 mm

Accessoires de quincaillerie > voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

EN STOCK

CHARPENTE STANDARD DOUGLAS

Bois de pays - Douglas séché entre 18 et 22 % - stocké sous hangar

Section	Longueur	Stock	Connecteur Simpson	
60 x 38 mm	3 m / 4 m	✓		
60 x 80 mm	4 m / 5 m	✓		
60 x 80 mm	6 m	✓		
27 x 200 mm	4 m	✓		
38 x 225 mm	4 m / 5 m	✓	SAE 340/38	✓
50 x 150 mm	5 m	✓	SAE 340/50	✓
50 x 200 mm	5 m	✓	SAE 340/50	✓
50 x 200 mm	6 m	✓	SAE 340/50	✓
75 x 110 mm NOUVEAU	4 m / 6 m	✓	SAE 250/76	i
75 x 150 mm	3 m / 5 m	✓	SAEL 340/76	✓
75 x 175 mm	4 m / 5 m	✓	SAE 380/76	✓
75 x 175 mm	6 m	✓	SAE 380/76	✓
75 x 195 mm	4 m / 5 m	✓	SAE 380/76	✓
75 x 195 mm	6 m	✓	SAE 380/76	✓
75 x 225 mm	4 m / 5 m	✓	SAE 380/76	✓
75 x 225 mm	6 m	✓	SAE 380/76	✓
75 x 225 mm NOUVEAU	7 m	✓	SAE 380/76	✓
100 x 100 mm	4 m	✓		
100 x 250 mm	4,50 m	✓	SAE 500/100	✓
100 x 250 mm	6 m	✓	SAE 500/100	✓
150 x 150 mm	4 m / 5 m / 6 m	✓	Pieds de poteaux PPRC	✓
150 x 150 mm	6 m	✓	Pieds de poteaux PPRC	✓
200 x 200 mm	4 m / 5 m	✓	Pieds de poteaux PPRC	✓
200 x 200 mm	6 m	✓	Pieds de poteaux PPRC	✓
18 x 200 mm	3 m / 4 m	✓		

CHARPENTE STANDARD CHÊNE

	Section	Stock
Section rééssuyée sur parc Longueur selon disponibilité	100 x 200 mm	✓
	NOUVEAU 100 x 250 mm	✓
	150 x 150 mm	✓
	180 x 180 mm	✓
Possibilité de refente et/ou de rabotage : N.C.	200 x 200 mm	✓
	250 x 250 mm	✓
NOUVEAU **Section rééssuyée sur parc** > 250 x 250 mm et > 6,00 m de longueur		

POUTRES VIEUX BOIS

Essences de résineux selon arrivage - longueurs selon arrivage

Sections	Chêne	Résineux brossé et scié
150 x 150 mm	✅	✅
200 x 200 mm	✅	✅
300 x 300 mm	ℹ️	✅

DÉBIT SUR LISTE RÉSINEUX + HORS AUBIER

	Vert	Vert raboté	Séché	Séché raboté
Douglas	ℹ️	ℹ️	ℹ️	ℹ️
Sapin	ℹ️	ℹ️	ℹ️	ℹ️
Mélèze de France	ℹ️	ℹ️	ℹ️	ℹ️
Pin sylvestre	ℹ️	ℹ️	ℹ️	ℹ️

Traitement des bois : classe II (toutes essences)
classe III (sapin, douglas, pin sylvestre)
classe IV vert, douglas hors aubier

DÉBIT SUR LISTE FEUILLUS

	Longueur	Vert
Chêne	0 à 4 m	ℹ️
	4 à 5 m	ℹ️
	5 à 6 m	ℹ️
	6 à 7 m	ℹ️
	> 7 m	ℹ️

Autres essences (peuplier, châtaignier) : nous consulter.

CHARPENTE STANDARD RED CEDAR

	Section	Stock
Section merchantable	205 x 205 mm	✅
Clear 2	105 x 205 mm	✅

Possibilité de refente et/ou de rabotage : N.C.

GAMME FERMACELL

FERMACELL MURS ET PLAFONDS

	Conditionnement	Long. / larg.	Stock	Unité
Plaque Ép. 12,5 mm bords droits	149,8 m² / pal.	260 x 120 cm	✅	m²
Plaque Ép. 12,5 mm petit format bords droits	90 m² / pal.	150 x 100 cm	✅	m²
Plaque Ép. 10 mm petit format bords droits	112,5 m² / pal.	150 x 100 cm	✅	m²
Vis *(15 vis/m² en cloison ; 30 vis/m² en plafond)*	Boîte de 1 000	3,9 x 30 mm	✅	Boîte
Colle à joints *(15 m²/cartouche)*	310 ml		✅	Unité
Enduit pour joints *(0,2 kg/m²)*	Sac de 5 kg		✅	Sac

FERMACELL SOLS

	Conditionnement	Long. / larg.	Stock	Unité
Plaque de sol - Ép. 20 mm	55 m² / pal.	150 x 50 cm	✅	m²
Vis pour plaque de sol *(11 vis/m²)*	Boîte de 250	3,9 x 22 mm	✅	Boîte
Colle à joints *(25 m²/kg)*	Bidon 1 kg		✅	Bidon
Isolant thermique en vrac, sacs de 100 l *Perlite (consommation : 10 l par cm d'épaisseur / m²)*	20 sacs / pal.		✅	Unité
Granules d'égalisation - sac 50 l.	30 sacs / pal.		✅	Unité

Toute la gamme Fermacell® est disponible sur commande

www.fermacell.fr

DALLES OSB & ÉPICÉA

SWISS KRONO PFEIFER

	Stock
OSB 3 dalle 12 mm RL4 pour plancher 2 500 x 675 mm pour parement mural	✅
OSB 3 dalle 15 mm RL4 pour plancher 2 500 x 675 mm Entraxe possible 45 cm à 150 daN / m²	✅
OSB 3 dalle 18 mm RL4 pour plancher 2 500 x 675 mm Entraxe possible 56 cm à 150 daN / m²	✅
OSB 3 dalle 22 mm RL4 pour plancher 2 500 x 675 mm Entraxe possible 65 cm à 150 daN / m²	✅
NOUVEAU **DALLE ÉPICÉA** 3 plis, 2 rainures languettes, qualité B/K, 2 480 X 665, ép. 19 mm	✅
NOUVEAU **DALLE ÉPICÉA** 3 plis, 2 rainures languettes, qualité B/K, 2 480 X 665, ép. 27 mm	✅

PANNEAUX OSB

		m² / pal.	Longueur / largeur	Stock
Plaque	9 mm pour contreventement	334,88	280 x 119,6 cm	✅
	12 mm pour contreventement	261,20	280 x 119,6 cm	✅

UNILIN FOR SMART LIVING

CONTREVENTEMENT PERSPIRANT

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
RWH (anciennement Agepan)	16 mm	2 800 mm	1 196 mm	✅
RWH RL4 (anciennement Agepan)	16 mm	2 440 mm	610 mm	✅

SWISS KRONO

DALLES DE PARTICULES

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Dalle agglo P5 milieu humide Rainure et languette	19 mm	2 040 mm	910 mm	✅
	22 mm	2 040 mm	910 mm	✅

Autres formats, épaisseurs... sur commande

GAMME BACS ACIER

ArcelorMittal

BACACIER

Trapeza 3.333.79T
Longueur jusqu'à 12,80 m

Trapeza 6.175.25 B/HB
Longueur jusqu'à 13,00 m

www.arcelor.fr

www.bacacier.com

ELEVATE

MEMBRANES EPDM

MEMBRANES

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Membrane RubberCover - ép. 1,1 mm - 3,05 m x 7,62 m (23,24 m²)	W56RC41025
Membrane RubberCover - ép. 1,1 mm - 4,57 m x 7,62 m (34,82 m²)	W56RC41525
Membrane RubberCover - ép. 1,1 mm - 6,10 m x 7,62 m (46,48 m²)	W56RC42025

ACCESSOIRES

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Mastic de confirmation Lap Sealant	W563587031
Naissance d'évacuation eaux pluviales aluminium	DEPALUT
Naissance angle 100-100-90 EPDM (ép. horizontale)	090-300-100-100
Naissance angle 65-100-90 EPDM (ép. horizontale)	090-300-065-100
Pare-gravier angulaire	210-030-090-010
Pare-gravier universel D80-200	210-030-080-200
RubberCover Bonding Adhésive BA 2012 - bidon de 10 l (1 l / 3 m²)	W563587102
RubberCover Bonding Adhésive BA 2012 - bidon de 20 l (1 l / 3 m²)	W563587103
RubberCover Bonding Adhésive BA 2012 - bidon de 5 l (1 l / 3 m²)	W563587101
RubberCover Kit (Outillage) : 4 tampons + 1 poignée + 1 marouflette-kit + 1 seau pour primaire + rouleau	KITOUT
RubberCover QS Batten Cover Strip 1 rouleau (de 15,24 cm x 7,62 m)	W56RAC1693
RubberCover QS Corner flashing	W56RAC1646
RubberCover QS FormFlash (ép. horizontale) sans polyester - aspect lisse - 45 x 45 cm	W56RAC1620F
RubberCover QS SA Flashing (ép. verticale) avec polyester - aspect peau de serpent - 45 x 45 cm	W56RAC162A/U
RubberCover QuickPrime Plus - bidon de 0,95 l (20 ml joints / bidon)	W56RAC1695

ÉTANCHÉITÉ SANS FLAMME

Membrane RubberCover™ EPDM

Firestone RubberCover Roofing Made Easy

Firestone BUILDING PRODUCTS NOBODY COVERS YOU BETTER.™

PRÉSENTATION

- La membrane Firestone RubberCover™ EPDM est une membrane d'étanchéité en caoutchouc synthétique EPDM. Elle est la solution optimal et durable pour de nombreuses applications de petites toitures résidentielles plates telles que: extensions, vérandas, auvents, annexes, garages, abris de voiture, abris de jardin, balcons, gouttières, etc.
- Firestone RubberCover™ EPDM est issue des systèmes d'étanchéité produits par Firestone depuis plus de 30 ans. Des études indépendantes de durabilité ont évalué la durée de vie des membranes EPDM à plus de 50 ans; c'est actuellement une des membranes d'étanchéité de toiture les plus écologiques du marché.

CARACTÉRISTIQUES

- 1,1 mm d'epaisseur.

LES ATOUTS

- Durée de vie exceptionnelle, élasticité supérieur à 300%, haute résistance aux poinçonnements, aux rayons UV et a l'ozone.
- Système d'étanchéité complet, mise en œuvre rapide, pose a froid.
- Pas ou peu de joints, car nappes disponibles en grandes dimensions
- Peut être collée sur des supports aussi variés que l'OSB, les panneaux isolants PU/PIR, ou d'anciennes membranes bitumineuses.
- Ecologique et chimiquement inerte, elle permet aussi la récupération des eaux de pluies pour usage sanitaire.

ÉTUDE DE PRIX AU CHANTIER

Isolation intérieure
Flex 55
p. 24
Vrac ouate de
cellulose
p. 26
Isolation sur l'extérieur
Panneaux rigides
p. 25
Écran sous-toiture
Frein vapeur
p. 28-29
EPDM
p. 21
Isolation des murs
Flex 40
p. 24
Isolation du sol
p. 26-27

ISOLATION
ÉTANCHÉITÉ AIR - EAU

RESPONSABLE SECTEUR
Romain Genson
Tél. : 06 89 95 43 41
romain@coste-bois.com

Isolation **P. 24**
- Isolation sous toiture et murale fibre de bois P. 24
- Fibres de bois en panneaux rigides | Trame fibre de verre NOUVEAU P. 25
- Isolation en vrac : ouate de cellulose, fibre de bois, liège, fibre de carton, granule de perlite, laine de roche P. 26
- Isolation sous parquet P. 27

Étanchéité **P. 28**
- Étanchéité à l'air gammes Pro Clima®, BWK®, Ouatéco® | Accessoires P. 29
- Sarking gamme Unilin® et panneaux de toitures P. 30

Accessoires pour maison ossature bois / étanchéité et isolation
> voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

ISOLATION SOUS-TOITURE ET MURALE FIBRES DE BOIS

Isolation murs intérieurs - isolation cloisons intérieures
isolation sous-toiture - isolation des combles

FLEX 40*	R	m² / palette	Larg. / long.	Stock
60 mm à la palette	1,55	56,61*	58 x 122 cm	i
80 mm à la palette	2,10	39,63*	58 x 122 cm	i
100 mm	2,60	33,96	58 x 122 cm	✓
120 mm à la palette	3,15	28,30*	58 x 122 cm	i
145 mm	3,80	22,64	58 x 122 cm	✓
200 mm	5,25	16,98	58 x 122 cm	✓

* 40 kg au m³ - Fibre de bois $\lambda = 0{,}038$

PLUS 55 FLEX*	R	m² / palette	Larg. / long.	Stock
40 mm	1,10	84,91	58 x 122 cm	✓
60 mm	1,60	56,61	58 x 122 cm	✓
80 mm	2,25	39,63	58 x 122 cm	✓
100 mm	2,80	33,96	58 x 122 cm	✓
120 mm	3,35	28,30	58 x 122 cm	✓
145 mm	4,05	22,64	58 x 122 cm	✓
200 mm	5,60	16,98	58 x 122 cm	✓

Confort de pose et performance

* 55 kg au m³ - Fibre de bois $\lambda = 0{,}036$

Isolation biosourcée BIOFIB : isolation végétale origine France.
Leader de l'isolation biosourcée à base de chanvre, nouvelle génération

Panneaux semi-rigides 45 kg / m³ - Conductivité thermique ACERMI : 0,040
Ouate de cellulose (60 %) et chanvre (25 %)

OUATE	R	m² / palette	Larg. / long.	Stock
45 mm (BioOT45P)	1,12	39	60 x 125 cm	✓

Panneaux semi-rigides 30 kg / m³ - Conductivité thermique ACERMI : 0,038
Chanvre, coton et lin - panneaux thermo-acoustiques - délai : 1 semaine

TRIO	R	m² / palette	Larg. / long.	Stock
100 mm (TRIO - BIOT100P)	2,65	36	60 x 125 cm	i
120 mm (TRIO - BIOT120P)	3,15	30	60 x 125 cm	i
145 mm (TRIO - BIOT145P)	3,80	24	60 x 125 cm	i

Accessoires pour maison ossature bois / étanchéité et isolation
> voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

GUTEX NATURELLEMENT EN BOIS

FIBRES DE BOIS EN PANNEAUX RIGIDES

MULTIPLEX TOP ET OMNITHERM

Rainure et languette | Utilisation possible sur chevron ou support continu, toiture et façade, support d'enduit, pare-pluie

NOUVEAU	R	λ	m² / palette	Larg. / long.	Stock
Thermowall - Façade - 20 mm	–	–	165,20	1 250 x 590 cm	✅
Multiplex Top - 200 kg / m³ - 35 mm	0,45	–	56,25	75 x 250 cm	✅
Omnitherm - 145 kg / m³ - 40 mm	1	0,040	57,02	60 x 176 cm	✅
Omnitherm - 145 kg / m³ - 60 mm	1,5	0,040	38,02	60 x 176 cm	✅
Omnitherm - 145 kg / m³ - 80 mm	2,05	0,040	27,46	60 x 176 cm	✅

Autres épaisseurs sur demande - Décolisable à la plaque

BWK

TRAME FIBRE DE VERRE

Trame en fibre de verre VW5 - super 165 g blanche - mailles de 4 x 4 mm - 1 m x 50 m	NOUVEAU

Prochainement dispo : une large gamme d'accessoires pour vos chantiers ITE en support d'enduits

isonat

FIBRES DE BOIS EN PANNEAUX RIGIDES

FIBERWOOD MULTISOL ET DUOPROTECT

Fiberwood Multisol* - 110 kg / m³ Épaisseurs : 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 mm	ℹ
Fiberwood Multisol* - 140 kg / m³ Épaisseurs : 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 mm	ℹ
Fiberwood Duoprotect* - 180 kg / m³ Épaisseurs : 22 / 35 / 40 / 52 / 60 / 80 / 100 / 120 mm	ℹ

* À la palette uniquement

www.isonat.com

ISOLATION EXTÉRIEURE

Murs, toiture

Panneaux isolants et pare-pluie fibre de bois

ISOLATION INTÉRIEURE

Murs, sols, combles, sous toiture, entre étages

Laine de bois en panneaux souples et en vrac

ISOLATION PHONIQUE

Murs, sols, sous parquet

Panneaux isolants acoustiques bois et cellulose

ISOLATION EN VRAC

OUATE DE CELLULOSE EN STOCK

Ouate de cellulose française Ouateco® Nature
Sacs de 14 kg - 24 sacs par palette - Lambda = 0,038
www.ouateco.com

CAPOT DE SPOT

Nouveau et obligatoire

LIÈGE EN STOCK

Isolation de liège en vrac
Sacs de 250 litres = 1/4 de m³ - 16 kg
Lambda = 0,042

GRANULES DE PERLITE EN STOCK

Granules de perlite Fermacell®
Sacs de 100 litres = 20 sacs par palette - Lambda = 0,050
www.fermacell.fr

LAINE DE ROCHE À SOUFFLER EN STOCK

Laine de roche à souffler JetRock®
Sacs de 20 kg - 35 sacs par palette - Lambda = 0,044
www.rockwool.fr

NOUVEAU FIBRES DE BOIS À SOUFFLER EN STOCK

Thermofibre® - Sacs de 15 kg - 21 sacs par palette - λ = 0,039
www.gutex.fr

CARDEUSE-SOUFFLEUSE (LOCATION)

La machine à insuffler la ouate de cellulose facilite votre chantier d'isolation et donne d'excellents résultats en matière de pose.

Système de chargement par le dessus, avec cardage et soufflage de la ouate par un tuyau de 30 m.

Caution : 1 500,00 €

ISOLATION SOUS PARQUET

COMPLEXE ISOLANT | PHONIQUE + THERMIQUE

	Dimensions	Stock
GUTEX THERMOSAFE NF 40 mm - rainures et languettes 4 faces	380 x 1 190 mm	✅
GUTEX Baguette de pose en pin - 35 mm	2 000 x 74 mm	✅

ISOLANT PANNEAUX | PHONIQUE + THERMIQUE

	Dimensions	Stock
GUTEX STANDARD NATURE 10 mm	2 500 x 1 000	✅

INFORMATION

PLANCHERS BOIS SUR POUTRAISON

Indice d'affaissement pondéré R'w ~ 40 dB
Niveau de pression pondéré du bruit d'impact L'n,w ~ 72 dB

BANDE RÉSILIENTE

Isolant phonique pose sous lambourdes ou parquets flottants		Section	Stock
10 mm	Paquets de 2,88 m² - 50 unités / paquet	1 200 x 48 mm	✅
	Paquets de 3,60 m² - 50 unités / paquet	1 200 x 60 mm	✅

Etanchéité au vent
Etanchéité à l'air
Primers
Taquets d'étanchéité
Colles de raccord
Rubans adhésifs
Raccords pour menuiseries et enduit
Etanchéité liquide

NOTES

PARE-PLUIE / ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

EN STOCK	Référence
Frein Vapeur Intello+ Proclima - polyéthylène - 75 m² Rouleau 1,5 x 50 m - pour insufflation - SD* = 0,25 à 25 m	
Uni Tape - 30 m x 60 mm	1AR02076-PC
Constivap 18 plus 150-50 - pare-vapeur - SD* = 18	
Frein Vapeur Intello - polyéthylène - 75 m² - rouleau 1,5 x 50 m - SD* = 0,25 à 25 m	
Orcon Classic - cartouche 310 ml	
Proclima Contega PV - 15 m x 20 cm	10124
Rewasi Top 150 UV+ - 1,5 m x 50 m - pare-pluie, écran sous-toiture HPV et façade	1000007686
Solitex Fronta Quattro - 1,5 m x 50 m	12933
Solitex Fronta WA - 1,5 m x 50 m - écran pare-pluie façade	10132
Tescon Invisible - 60 mm x 30 m - noir - pour raccord pare-pluie / bardage à claire-voie	1AR02072
Tescon Vana - rouleau adhésif pour frein vapeur Intello et Intello+ en 30 m x 60 mm	
Tescon Vana Patch - patch adhésif 180 x 180 mm - pour collage étanche d'ouvertures	10595

*SD : résistance à la diffusion de vapeur

Toute la gamme Pro Clima® est disponible sur commande

fr.proclima.com

Ouatéco	m² / rouleau	Larg. / long.	Stock	Unité
Frein vapeur ECOFOIL ONE en carton avec armature pour isolants soufflés/insufflés et traditionnels - SD* <1	75	1,5 x 50 m	✅	Rouleau
Coolfix Tape Rouleau adhésif spécial insufflation		0,15 x 30 m	✅	Rouleau
Coolfix Duo Rouleau adhésif double face spécial insufflation		0,0025 x 20 m	✅	Rouleau
Coolfix Tape Rouleau adhésif pour frein vapeur		0,06 x 30 m	✅	Rouleau
Capot de spot Pour insufflation			✅	Unité

*SD : résistance à la diffusion de vapeur

Accessoires pour maison ossature bois / étanchéité et isolation
> voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

SARKING

Le sarking est un procédé d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) du bâtiment.
Ce concept permet le gain de volume intérieur et la rupture complète de pont thermique.

NOUVELLES RÉFÉRENCES EN STOCK

Avantages :

- Isolant de faible épaisseur
- Durabilité assurée, pas de tassement dans le temps
- Facilité de mise en œuvre / maniabilité
- Mise en valeur de la charpente
- Gain de volume / surface
- Pas d'intervention à l'intérieur du bâtiment (avantage en rénovation)
- Procédé possible également en climat de montagne (altitude › 900 m)

UTHERM SARKING

		R	m² / palette	Larg. / long.
70 mm		3,20	100,8	2 400 x 1 200
80 mm	EN STOCK	3,70	80,64	2 400 x 1 200
100 mm		4,60	69,12	2 400 x 1 200
120 mm		5,55	60,48	2 400 x 1 200
130 mm	EN STOCK	6,00	51,84	2 400 x 1 200
140 mm		6,45	51,84	2 400 x 1 200
160 mm		7,40	40,32	2 400 x 1 200

ÉTUDE DE PRIX AU CHANTIER

Toute la gamme Unilin® est disponible sur commande

www.unilininsulation.com/fr

PANNEAUX DE TOITURE

UNILIN

ÉTUDE DE PRIX AU CHANTIER

Gamme Trilatte

Location de la pince

SUR COMMANDE

Gamme UNILIN® :
- caisson chevronné
- panneau sandwich
- panneau de sarking

INFORMATION

CONSEILS DE STOCKAGE AVANT CHANTIER

- les lames de terrasse et de bardage seront soigneusement empilées à plat sur des cales d'aération, à l'abri des intempéries (soleil direct, grosse chaleur, pluie, gel...) avant la pose.
- sortir les lames des emballages plastique au moins 48 h à l'avance.
- les coupes des produits autoclavés doivent impérativement être traitées.

TERRASSES, BARDAGES
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

RESPONSABLE SECTEUR
Cédric Chapoulie
Tél. : 07 87 97 87 53
cedric@coste-bois.com

Terrasses	**P. 33**
• Bois exotiques et feuillus	P. 34
• Bois résineux, thermotraités et autoclaves | Bambou	P. 35
• Lambourdes	P. 37
• Accessoires de pose de terrasse (vis, plots, fixations invisibles...)	P. 37
Bardages	**P. 38**
• Bardages | Bois brûlés	P. 38
• Bardages naturels et thermotraités	P. 39
• Accessoires pour bardages	P. 41
• Bardages Cedral® et Equitone®	P. 42
• Panneaux de façades Fundermax®	P. 43
• Bardage composite Kaycan® NOUVEAU	P. 44
Aménagements extérieurs	**P. 46**
• Aménagements de jardin au naturel : mobilier, piquet, ganivelles...	P. 46

Retrouvez les accessoires pour la pose de terrasse et les produits de préservation des bois dans l'onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

TERRASSES EXOTIQUES

IPÉ PÉROU
Amérique du Sud

20 x 140 mm

2 faces lisses

Longueur selon arrivage - Classe IV
Densité 1 040 kg / m³ - sec séchoir
saturation recommandée

CUMARU ROUGE
Amérique du Sud

21 x 145 mm

2 faces lisses

Longueur selon arrivage - Classe IV
Densité 1 000 kg / m³ - sec séchoir
saturation recommandée

MUIRACATIARA
Amérique du Sud

21 x 145 x 1 850 à 6 100 mm

2 faces lisses

Longueur selon arrivage
Classe IV naturelle
Densité 800 kg / m³

	Stock
Margelle de piscine en ipé - 32 x 300 mm - 4 bords arrondis	✅

Possibilité de **sciage en débit sur liste :** lambourdes exotique, acacia, châtaignier...

TERRASSES FEUILLUS

ACACIA
France

22 x 120 mm

1 face double peigne

Longueur selon arrivage - Classe IV
Densité 770 kg / m³ - sec séchoir
saturation recommandée

CHÂTAIGNIER
Europe

21 x 120 x 800 à 2 000 mm

Striées

Toutes largeurs - Choix ABRU
Densité 640 kg / m³ - sec séchoir
saturation recommandée

Fixation : vis inox 5 x 50 mm (42 vis / m²) - **Solivage** : exotique classe IV - de densité semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 cm.

TERRASSES THERMO

NOUVEAU EN STOCK

Terrasse frêne thermo - 24 x 140 x 1 m / 1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3 m - 2 faces lisses - bords arrondis

Terrasse pin thermo - 27 x 195 mm - profil double peigne - choix AB

TERRASSES RÉSINEUX NATURELS

MÉLÈZE DES ALPES
Autriche

27 x 145 mm

1 face double peigne

Stock ✅

Longueur selon arrivage - choix AB
Classe III - sec séchoir
saturation recommandée

DOUGLAS
France (98 % hors aubier)

27 x 132 mm - profil en biais

1 face double peigne

Stock ✅

Longueur selon arrivage - parement hors aubier - Classe III* - sec séchoir
saturation recommandée

MÉLÈZE
Sibérie

27 x 132 mm - profil en biais

1 face double peigne

Stock ✅

Longueur selon arrivage - parement hors aubier - Classe III - sec séchoir
saturation recommandée

* hors aubier

Fixation : vis inox 5 x 60 mm (32 à 42 vis / m² selon l'entraxe) - **Solivage** : pin traité classe IV - de densité semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 à 60 cm.

Profils des lames de terrasse bois

- Profil faces lisses
- Profil "Paris"
- Profil double peigne
- Profil en biais

Profil en biais = lambourdes moins visibles

TERRASSES RÉSINEUX TRAITÉS AUTOCLAVE

PIN SCANDINAVE US	PIN DU NORD ROUGE Europe du Nord
26 x 145 mm - choix A	26 x 145 mm - choix AB
2 faces lisses	1 face double peigne
Longueur selon arrivage Classe IV* Sec séchoir avant traitement	Longueur selon arrivage Classe IV* Sec séchoir avant traitement

Stock ✅

Stock ✅

* traitement marron autoclave

Fixation : vis inox 5 x 60 mm (32 à 42 vis / m² selon l'entraxe)

Solivage : pin traité classe IV - de densité semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 à 60 cm.

dasso

TERRASSES BAMBOU

DASSO XTR 1 face lisse, 1 face striée - 20 x 137 x 1 850 mm - fixation invisible par clips	✅
Boîte de 80 clips (20 U / m²)	✅

ACCESSOIRES POSE TERRASSE

LAMBOURDES		Stock
Exotique (badi ou padouk) classe 5 Raboté - longueur selon arrivage	60 x 40 mm 55 x 75 mm	✅ ✅
Pin sylvestre Raboté - traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	45 x 70 mm 45 x 95 mm 45 x 120 mm 45 x 145 mm 70 x 145 mm 70 x 220 mm	✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
Section carrée pin sylvestre massif Raboté traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	70 x 70 mm 90 x 90 mm	✅ ✅
Poteaux lamellé-collé pin sylvestre Traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	140 x 140 mm 200 x 200 mm	✅ ✅

VIS			Stock
Vis terrasse étoile Nebopan - Inox A2 Avec embout	Seau de 500 pièces Seau de 400 pièces Seau de 300 pièces	5 x 50 mm 5 x 60 mm 5 x 70 mm	✅ ✅ ✅
Vis terrasse étoile - Inox A4 Pour piscine au sel	Boîte de 200 pièces Boîte de 200 pièces Boîte de 200 pièces	5 x 50 mm 5 x 60 mm 5 x 70 mm	✅ ✅ ✅

DIVERS	Stock
Bande EPDM d'étanchéité - 60 mm x 20 m (à l'unité) - UBBINK	✅
Bande EPDM d'étanchéité - 100 mm x 20 m (à l'unité) - UBBINK	✅
Geotextile terrasse - noir - 1,50 m x 20 m / 1 m x 20 m / 1,50 m x 20 m - prix au rouleau	✅
Bande protection lambourde - 77 mm x 20 m - UBBINK	✅

NOTES

BARDAGE EN BOIS BRÛLÉ

La Menuiserie Bruzat existe depuis 1928, créée par le grand-père de Bruno Bruzat, toujours présent dans l'entreprise pour transmettre son savoir.

Aujourd'hui, la Menuiserie Bruzat fabrique, sous la marque **Les Brûleurs de Bois**, une large gamme de bois brûlés, inspirés de l'art japonais du Shou-Sugi-Ban (appelé également Yaki-Sugi).

Les bois, d'essences très variées, sont sélectionnés auprès de différents fournisseurs puis sont profilés, brûlés et finis, atteignant ainsi les exigences de qualité souhaitées.

La menuiserie peut brûler quelques planches ou objets voire plusieurs milliers de mètres carrés !

L'entreprise Bruzat travaille le bois passionnément et de manière artisanale. Le sur-mesure et la Haute Qualité de Fabrication en sont la marque de fabrique.

La Menuiserie Bruzat, au travers des Brûleurs de Bois, est la seule menuiserie de France spécialisée dans le brûlage du bois. Ses menuisiers-brûleurs sont des experts qui veillent à ce que les produits soient uniformes en termes de structure.

Gamme Mustang Spirit et Thunder Douglas (bois brûlé lisse douglas)

Gamme Rhino Extrême Douglas (bois brûlé rhino)

ÉTUDE AU CHANTIER

SUR COMMANDE

NOTES

BARDAGE

NOUVEAU

Bardage naturel : pose à emboîtement - longueur selon arrivage - AB : 1 face rouge minimum

Red cedar

POSE À EMBOÎTEMENT	Stock
Bardage douglas - 20 x 125 mm - choix : AB - élégie	✅
Bardage douglas - 20 x 130 mm - choix : AB - élégie	✅
Bardage douglas - 20 x 180 mm - choix : AB - couvre-joint intégré	✅
Bardage mélèze de Sibérie - 20 x 135 mm - choix : AB	✅
Bardage red cedar - 18 x 135 mm - choix : Clear 2	✅

BARDAGE ÉPICÉA THERMO THT	Stock
Clin OSLO gamme Duramen - 20 x 175 mm - classe III Longueurs selon arrivage - rainé bout - brossé	✅
Tasseaux gamme Duramen - 42 x 42 x 3 600 à 5 100 mm Pose à claire-voie - Classe III - rabotés 4 faces	✅

BARDAGE À FAUX CLAIRE-VOIE	Stock
Bardage Douglas - faux claire-voie - 27 x 130 mm - longueur selon arrivage	ℹ

BARDAGE

POSE À EMBOÎTEMENT AVEC TRAITEMENT	Stock
Bardage épicéa - Lunea - 21 x 132 mm - traité classe III Marron autoclave AB	✅

Tous les produits Lignalpes® sont disponibles sur commande

www.lignalpes.com/fr

POSE À EMBOÎTEMENT AVEC TRAITEMENT	Stock
Bardage douglas profil Inca - 20 x 125 - traitement classe III - brossé couleur silver Finition : saturateur translucide	✅

BARDAGE

POSE À RECOUVREMENT	Stock
Volige douglas - 18 x 200 mm - en 3 et 4 m - brut de scie	✅
Bardage avivé douglas - raboté 4 faces - 20 x 145 mm - longueur 4 m - hors aubier 3 faces	✅
Bardage avivé douglas - raboté 4 faces - 20 x 220 mm - longueur 4 m - hors aubier 3 faces	✅
Couvre-joint douglas - raboté - 20 x 45 mm - longueurs 3 m et 4 m	✅
Avivé épicéa thermotraité - 25 x 200 mm	✅
Shakes red cedar - 1,39 m²/paquet - toiture, bardage	✅

POSE À RECOUVREMENT	Stock
Bardage douglas - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	ℹ
Couvre-joint douglas - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	ℹ
Bardage mélèze de France - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	ℹ
Couvre-joint mélèze de France - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	ℹ

Débit sur liste sur commande

ACCESSOIRES POUR BARDAGE

BAGUETTES	Stock
Baguette d'angle douglas - 55 x 55 mm	✅
Baguette d'angle mélèze - 55 x 55 mm	✅
Baguette d'angle sapin du Nord - classe III marron - 55 x 55 mm	✅
Baguette thermotraitée - 58 x 58 mm	✅

INFORMATION

POSE D'UN BARDAGE COMME SPÉCIFIÉ DANS LE DTU 41.2

- la pose de bardage s'effectue uniquement sur une paroi verticale revêtue d'un film pare-pluie. Elle s'effectue sur des tasseaux en bois traités classe III, leur écartement variera entre 40 et 60 cm selon la section.
- lame d'air de 22 mm d'épaisseur minimum entre le bardage et le pare-pluie et installation d'une grille anti-rongeurs en partie basse.
- la première lame devra être fixée à 30 cm minimum du sol afin d'éviter toute projection ou remontée d'humidité en cas de pluie ; toute zone de végétation doit se trouver à une distance de 80 cm. Les languettes seront toujours orientées vers le haut pour l'écoulement de l'eau.
- Utilisez uniquement de la pointe inox annelée pour la fixation du bardage. Elle doit pénétrer d'au moins 22 mm dans le support de fixation. Les lames de bardages supérieures à 125 mm de large nécessitent deux pointes de fixation sur tous les points d'appuis (1 pointe pour les bardages de moins de 125 mm de large).

LES BARDAGES CÉDRAL

Blanc Everest
(C01)

Blanc Crème
(C07)

Gris
(C05)

Gris souris
(C54)

Schiste
(C18)

TOUTE LA GAMME EST DISPONIBLE SUR COMMANDE

Gris souris (C54)

www.cedral.fr

PANNEAUX DE FAÇADE

EQUITONE
Fibre cement facade materials

Propriétés :

- Constitués de fibre-ciment originale teintée dans la masse (matériau composite naturel composé de ciment, de cellulose, de matières minérales)
- Les panneaux Equitone sont proposés dans les dimensions de 1,25 x 3 m maximum qui permettent de jouer avec les formes et les formats pour des créations uniques
- Le matériau Equitone peut-être perforé, voire imprimé
- assurera à votre architecture un caractère monolithique unique.

ÉTUDE AU CHANTIER
SUR COMMANDE

NOTES

FUNDERMAX

PANNEAUX DE FAÇADE

Fundermax est un industriel mondialement reconnu sur le segment des panneaux HPL compact pour ses fabrications de haute qualité sous les marques Max® Exterior et Max® Interior.
Les produits Fundermax peuvent être utilisés dans le domaine de l'enveloppe extérieure du bâtiment et dans le domaine des parements intérieurs.

Max® Exterior

- façades architecturales, habillages de garde-corps et séparateurs de balcons
- mobiliers urbains de plein air, clôtures, terrasses et balcons, sur-toitures
- brise-soleil et volets, auvents et sous-face de toiture.

Max® Interior

- faux-plafonds, habillages muraux, habillages de portes
- cabines et vestiaires, plans de travail, mobilier et agencement...

FINITIONS

ÉTUDE AU CHANTIER

NT > Effet soyeux

NG > **Gloss.** Haute brillance et haute résistance aux actions climatiques sollicitantes.

NH > **Finition HEXA**. Structure à reliefs hexagonaux, antidérapante pour zones de sols potentiellement humides. Haute résistance aux actions climatiques sollicitantes. Innovant. Revers NT.

NY > Structure texturée comme la pierre naturelle et le béton. Impression de profondeur et visuel changeant en fonction de la lumière.

Découvrez 4 familles de couleurs et textures avec quelques exemples

MATERIAL

0604 SPARGO
0798 TAMBORA
0794 PATINA BRONZE
0344 RIVERSIDE
0497 STONEHENGE
0406 ROCKSTAR

METALLIC

5032G CINNAMON + GLITTER
0080G BLACK + GLITTER
0786G SPARROW + GLITTER
0056G ATLANTIS + GLITTER
0077G CHARCOAL + GLITTER
0066G SAND + GLITTER

COLOUR

0080 BLACK
0776 CONCRETE GRAY
0647 GOLDEN YELLOW
0689 DARK RED
0712 STEEL BLUE
0059 DARK GREEN

NATURE

5173 BARRIQUE OAK
0936 THUNDER
0923 ENIGMA
0925 BUTTERFLY
0801 FIR PLATINUM
0169 AKRO RUBY

Pour en savoir plus, demandez un devis ou un rendez-vous sur fundermax.at/fr

Kaycan Naturetech connaît l'importance que vous accordez à votre maison !

Avec plus de quatre décennies d'expérience dans l'industrie du revêtement extérieur, vous savez que votre maison sera belle et construite pour durer toute une vie.
Inspiré par la nature, Kaycan Naturetech protège et embellit votre maison tout en respectant l'environnement. C'est pour ces raisons que le bardage Kaycan Naturetech est fabriqué au Canada, en bois 100 % recyclé.

Avec Kaycan Naturetech, réalisez votre maison écoresponsable et durable.

PROVINCIAL
LE PRESTIGE VERTICAL (PIN)

LAURENTIEN
LA MODERNITÉ EN GRANDE LARGEUR (AMANDE)

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

PRESTIGE
(YELLOWSTONE RUSTIQUE)

PRESTIGE
LA RÉFÉRENCE INTEMPORELLE (AMANDE)

POSE À RECOUVREMENT	Stock
Prestige Yellowstone Rustique - 10 x 203 x 3 660 mm - botte de 4 lames - Réf. WSE812	✅

ACCESSOIRES	Référence
Peinture de retouche Yellowstone Rustique	KWPTrus
Clou TLG – Inox A4 – 2,3 x 40 mm – Boite de 700 clous	NFX10333
Moulure anti-rongeur vinyle – 2,45 m	KWPV00
Alutech Larmier ventilé 1 x 3 000 mm	LV1MMP

NUANCIER KAYCAN NATURETECH

ACCESSOIRES KAYCAN NATURETECH

CLÔTURES

	Dimensions	Unité	Stock
Ganivelle châtaignier Écartement 6/7 cm	0,50 x 10 ml	rouleau	✅
	1,00 x 10 ml	rouleau	✅
	1,20 x 10 ml	rouleau	✅
	1,50 x 5 ml	rouleau	✅
Ganivelle châtaignier Écartement 4/5 cm	0,80 x 5 ml	rouleau	✅
Piquet châtaignier Écorcé pointé	haut. 1,60 m - Ø 6/8	unité	✅
	haut. 1,80 m - Ø 6/8	unité	✅
Traverse paysagère Chêne réessuyé 1er choix - colis de 25 pièces	200 x 100 x 2,60	unité	✅

CONFECTIONNEZ VOS LISSES ET RAMBARDES

	Dimensions	Longueur	Unité	Stock
Poteau raboté douglas	70 x 70	3 m	ml	✅
Lisse rabotée douglas	35 x 70	3 m	ml	✅
Volige rabotée douglas	20 x 220	4 m	m^2	✅
	20 x 145	4 m	m^2	✅
1/2 lisse châtaignier	Ø 9/12	2,50 m	ml	✅

GÉOTEXTILE

Geotextile terrasse - noir - 100 g / m^2 - rouleaux de 30 m^2 - 1 m x 20 m
Geotextile terrasse - noir - 100 g / m^2 - rouleaux de 50 m^2 - 2 m x 25 m
Geotextile terrasse - noir - rouleaux de 30 m^2 - 1,50 m x 20 m

NOTES

VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

UN SERVICE SUR-MESURE, ADAPTÉ AUX GRANDS ESPACES ET AUX COLLECTIVITÉS, ALLIANT DURABILITÉ ET MODERNITÉ

Spécialiste du mobilier d'extérieur en bois : terrasses, palissades, clôtures, pergolas, tables, bancs, jardinières, salons de jardin, jeux pour enfants, abris, petits ponts, kiosques...
Issue de matières premières de qualité, cette gamme d'aménagements extérieurs s'adapte à tous les goûts et besoins, selon les dernières tendances ou l'élégance des classiques.
En pin traité ou en robinier, avec des essences exotiques (terrasses), **ces produits sont garantis 10 ans** et apportent qualité et meilleur rendu pour l'environnement.

Rendez-vous dans notre salle d'exposition à Vézac pour découvrir le nouvel aménagement paysager et les gammes d'aménagements extérieurs.

À LA DÉCOUVERTE DES ESSENCES

BOIS DURS

ACAJOU
Kahaya sp.
Afrique

AMARANTE
Pellogyne sp.
Amér. du Sud

AZOBÉ
Lophira alata
Afrique

YELLOW BALAU
BANGKIRAÏ
Shorea sp.
Asie

CUMARU
Dipteryx sp.
Amér. du Sud

DOUSSIÉ
Afzelia sp.
Afrique

IPÉ
Handroanthus
Amér. du Sud

IROKO
Milicia sp.
Afrique

JATOBA
(COURBARIL)
Hymenaea sp.
Amér. du Sud

MAÇARANDUBA
(BALATA)
Manilkara sp.
Amér. du Sud

MERBAU
Intsia sp.
Asie

MUIRACATIARA
(GONÇALO ALVEZ)
Astronium sp.
Amér. du Sud

PADOUK
Pterocarpus sp.
Afrique

TATAJUBA
(BAGASSE)
Bagassa guianensis
Amér. du Sud

TECK DE PLANTATION
Tectona grandis
Asie, Indonésie

CHÂTAIGNIER
Castanea sp.
Europe

CHÊNE
Quercus sp.
Europe

FRÊNE
Fraxinus exelsior
Europe

HÊTRE
(FAYARD)
Fagus sylvatica
Europe

ROBINIER
(FAUX ACACIA)
Robinia pseudo acacia
Europe

BOIS TENDRES

ACACIA
(MANGIUM)
Acacia mangium
Asie

CEDRO
Cedrela sp.
Amér. du Sud

DOUGLAS
Pseudotsuga menziesil
Europe

FRAMIRÉ
Terminalia ivorensis
Afrique

MÉLÈZE DE SIBÉRIE
Larix sibirica
Europe

MERANTI DARK RED
Shorea sp.
Asie

MERISIER
Prunus sp.
Europe

OKOUMÉ
Aucoumea klaineana
Afrique

ORME
(ORMEAU)
Ulmus carpinifolia
Europe

PEUPLIER
Populus sp.
Europe

PIN MARITIME
Pinus pinaster
Europe

SAPIN ROUGE
(PIN SYLVESTRE)
Pinus sylvestris
Europe du Nord

WESTERN RED CEDAR
Thuya plicata
Amér. du Nord

SAPIN BLANC
(ÉPICÉA)
Picea sp.
Europe du Nord

SEQUOIA
Sequoia sempervirens
Europe

SIPO
Entandrophragma utile
Afrique

BOIS DE MENUISERIE & BOIS D'ÉBÉNISTERIE

RESPONSABLE SECTEUR
Franck Mercèdre
Tél. : 07 86 55 98 92
franck@coste-bois.com

VENDEUR INTERNE
Armel Prado
Tél. : 05 53 29 52 05
armel@coste-bois.com

- Bois français plots — P. 50
- Usages et spécificités des bois français en plots — P. 51
- Bois tropicaux plots | Bois tropicaux et français avivés — P. 53
- Avivés largeur fixe — P. 54
- Lames à volets — P. 54
- Carrelets massifs et 3 plis — P. 55

BOIS FRANÇAIS - PLOTS

Collection de bois sec, à l'air, sous hangar : 18 % d'hygrométrie moyenne. Possibilité de séchage artificiel. Spécialiste des fortes épaisseurs et grandes longueurs.
Vente au détail ou bille / palette entière. Expéditions dans toute la France, prix sur demande.

Réception des billes entières sur rendez-vous avec Franck Mercèdre - Tél. : 07 86 55 98 92

		Épaisseurs en mm :											
Essences	Longueurs	20	27	34	41	45	54	65	80	100	120		Stock
Acacia	2,5 - 4 m		●	○	●		●	○	●				✓
Aulne	2,5 - 4 m	○	●	○	●		●	○					✓
Cèdre				○	●		●	○					✓
Châtaignier	2,5 m	○	●	○									✓
Châtaignier	2,5 m				●	○	●	○	●				✓
Chêne BM	2,8 - 4 m	○	●	○									✓
Chêne BM	2,8 - 4 m				●	○	●	○	●				✓
Chêne Bourgogne BME	3 - 6 m	○	●	○								Bille entière	✓
												Dépareillée	✓
Chêne Bourgogne BME	3 - 6 m				●	○	●	○	●			Bille entière	✓
												Dépareillée	✓
Chêne Bourgogne BME	3 - 6 m									○	●		✓
Chêne Bourgogne E-BME	3 - 6 m	○	●	○	●	○	●	○	●				✓
Chêne rouge d'Amérique			●			○		○					✓
Douglas		○	●	○	●	○	●	○	●	○	●		i
Érable champêtre	2,5 - 4 m		●	○	●			○					✓
Érable sycomore	2,5 - 4 m		●	○	●		●	○					✓
Frêne	2,2 - 6 m	○	●	○	●								✓
Frêne	2,5 - 6 m					○	●	○	●	○			✓
Hêtre	3 - 6 m		●	○	●								✓
Hêtre	3 - 6 m	○				○	●	○					✓
Hêtre	3 - 6 m								●				✓
Merisier	2,5 - 4 m	○	●	○	●		●	○	●	○			✓
Noyer (bille de pied)	1,5 - 2,8 m	○	●	○	●	○	●	○	●	○			✓
Noyer (surbille)	N.C.												✓
Orme								○					✓
Peuplier	2,5 m	○	●	○	●	○	●	○					✓
Pin sylvestre	3 - 6 m		●	○	●	○	●	○	●			Mesurage mi-flache	✓
Platane				○	●			○					✓
Tilleul	2,5 - 4 m	○	●	○	●		●	○	●	○	●		✓
		20	27	34	41	45	54	65	80	100	120		

USAGES ET SPÉCIFICITÉS DES BOIS FRANÇAIS EN PLOTS

CLASSES D'EMPLOI DES ESSENCES

1 Bois toujours sec. Humidité < 20 %.
Intérieur uniquement : meubles, parquets, lambris, menuiseries.

2 Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité > 20 %.
Charpentes et ossatures correctement ventilées.

3 Bois soumis à une humidité fréquemment > 20 %.
Toutes pièces de construction ou menuiseries extérieures soumises à la pluie : bardages, fenêtres...

4 Bois soumis à une humidité toujours > 20 %.
Bois horizontaux en extérieur et bois en contact avec le sol ou une source d'humidification prolongée.

STABILITÉ

PS Petite stabilité

MS Moyenne stabilité

S Stable

USAGES COURANTS*

- Menuiseries intérieures
- Menuiseries extérieures
- Mobilier intérieur
- Mobilier extérieur
- Escaliers
- Bardage intérieur
- Bardage extérieur
- Volets

* conseillés par Coste Bois

	CLASSE D'EMPLOI				DENSITÉ	STABILITÉ			USAGES COURANTS								DISPO EN BILLES
ESSENCES	1	2	3	4		PS	MS	S	Menuiseries intérieures	Menuiseries extérieures	Mobilier intérieur	Mobilier extérieur	Escaliers	Bardage intérieur	Bardage extérieur	Volets	
Acacia				•	0,74	•	•				•	•	•	•			
Aulne	•				0,5		•		•		•			•			
Châtaignier			•		0,64		•		•	•	•	•	•	•	•	•	
Chêne			•		0,74				•	•	•		•	•			
Chêne Bourgogne			•		0,74	•	•		•	•	•		•	•			•
Douglas			•		0,54		•				•	•		•	•		•
Érable champêtre	•				0,64	•			•		•			•			
Érable sycomore	•				0,64	•			•		•			•			
Frêne	•				0,68		•		•		•		•	•			•
Hêtre	•				0,71	•			•		•		•				•
Merisier	•				0,60		•		•		•			•			
Noyer		•			0,66			•	•		•		•				•
Orme	•				0,64	•					•		•				•
Peuplier	•				0,45		•		•		•		•	•			
Pin sylvestre			•		0,55		•		•				•	•		•	
Tilleul	•				0,45				•		•			•			
Tulipier de Virginie	•				0,45						•			•			•

POUR VOS CHOIX DE BOIS, MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS :

À Belvès, avec Armel Prado (vente au détail ou à la bille entière)
Tél. : 05 53 29 52 05

À La Chapelle-Péchaud, avec Franck Mercèdre (vente à la bille entière uniquement)
Tél. : 07 86 55 98 92

NOTRE SAVOIR-FAIRE, VOTRE GAGE DE RÉUSSITE

Bénéficiez de notre savoir-faire et de notre expérience de plus de 50 ans dans ce secteur. La connaissance et la sagesse de nos anciens dans ce domaine, alliées à la fougue et l'énergie de nos jeunes, vous assurent des bois de qualité, adaptés à vos projets.

Chez Coste Bois, nous élevons nos bois. Nous les réceptionnons, leur assurons un séchage naturel ou artificiel selon vos besoins et garantissons leur stockage dans nos hangars.

Un prix, une qualité, un séchage, un mesurage = le service Coste Bois.

Achats plots ou grumes sciées.

Soyez vigilants au mesurage de vos bois !

BOIS TROPICAUX - PLOTS

Vendus en bille complète - mesurage des plots défauts déduits.

Réception des billes entières sur rendez-vous avec Franck Mercèdre - Tél. : 07 86 55 98 92

Essences	Épaisseurs* en mm : 27	34	41	45	54	65	80	Stock
Niangon (Liberia)	●	○	●	○	●	○	●	✅
Sipo		○		○	●	○		✅

*Autres épaisseurs sur demande

BOIS TROPICAUX - AVIVÉS

Essences	Épaisseurs en mm : 27	34	41	45	54	65	80	Stock
Iroko		●	○	●	○	●		✅
Sipo	○	●	○	●	○	●	○	✅

Autres essences : moabi, bossé, wenge, padouk, ipé, teck, jatoba, doussié... nous consulter

Poteaux Iroko	150 x 150 mm	FIN DE STOCK	✅
	200 x 200 mm		✅

BOIS FRANÇAIS - AVIVÉS

Essences	Choix	Épaisseurs	Stock
Châtaignier *Larg. 80 à 150 mm - Long. 2000 à 2500 mm*	ABC	20 et 27 mm	✅
Chêne - sur demande *Aubier toléré sur une face - Long. 2000 mm*	AB Rustique	27 mm	✅
Peuplier *Larg. 100 à 250 mm - Long. 2000 - 2500 mm*	AB	20 et 27	✅

	Sections	Stock
Avivés douglas qualité menuiserie *Long. 4500 mm*	25 x 160	✅
	32, 38, 50 et 75 x 225	✅

AVIVÉS - LARGEUR FIXE

		Épaisseur / largeur	Stock
NORD BLANC (ÉPICÉA)		25 x 225 mm	✓
Choix US*		32 x 225 mm	✓
PRIX EN BAISSE		38 x 225 mm	✓
		50 x 225 mm	✓
Autres sections sur demande		63 x 225 mm	✓
		75 x 225 mm	✓
NORD ROUGE (PIN SYLVESTRE)		32 x 115 mm	✓
Choix US*		32 x 225 mm	✓
PRIX EN BAISSE		38 x 225 mm	✓
	NOUVEAU	50 x 225 mm	✓
Autres sections sur demande	NOUVEAU	63 x 225 mm	✓
	NOUVEAU	75 x 225 mm	✓
MÉLÈZE DE SIBÉRIE			
Choix 1 / 2 / 3 / 4 (SF)*		32 x 150 mm	✓
Choix 1 / 2 / 3 / 4 (SF)*		38 x 200 mm	✓
Choix 1 / 2 / 3 / 4 (SF)*		50 x 150 mm	✓
Choix 1 / 2 / 3 / 4 (SF)*		63 x 175 mm	✓
Choix US		25 x 150 mm	✓
PIN DE CAROLINE (YELLOW PINE)			
SAPS (4 faces propres)		27 x 305 mm	✓
		32 x 305 mm	✓
		43 x 305 mm	✓
PRIME (3 faces propres)		52 x 305 mm	✓
		65 x 305 mm	✓
		80 x 305 mm	✓
RED CEDAR			
Clear n° 2		32 x 105 mm	✓
SIPO			
		34 x 105 mm	✓
YELLOW CEDAR			
Clear n° 2		34 x 115 mm	✓

* Étude de prix au colis complet

LAMES À VOLETS

			Épaisseur / largeur	Stock
NORD ROUGE	Lames à volets - Choix 5		28 x 105 mm	✓
	Barre écharpe - 2 chanfreins		28 x 95 mm	✓
DOUGLAS	Lames à volets - Choix AB	NOUVEAU	27 x 105 mm	✓
	Barre écharpe - 2 chanfreins	NOUVEAU	27 x 95 mm	✓

CARRELETS MASSIFS

	Dimensions	Stock
CHÊNE DE BOURGOGNE	80 x 80 mm	✓
	100 x 100 mm	✓
	120 x 120 mm	✓
	140 x 140 mm	✓
CHÊNE AMÉRICAIN	100 x 100 mm	FIN DE STOCK
FRÊNE	100 x 100 mm	✓

(Panachages de longueurs)

CARRELETS 3 PLIS

		Dimensions	Stock
3 PLIS CHÊNE ABOUTÉ Choix : aubier accepté	Ép. 63 mm	75 x 6 000 mm	✓
		86 x 6 000 mm	✓
		95 x 6 000 mm	✓
		105 x 6 000 mm	✓
		125 x 6 000 mm	✓
		145 x 6 000 mm	✓
3 PLIS CHÊNE US NON-ABOUTÉ Choix : aubier accepté	Ép. 63 mm	86 x 2 300 à 2 500 mm	✓
	NOUVEAU	95 x 2 300 à 2 500 mm	✓
		120 x 2 300 à 2 500 mm	✓
3 PLIS PIN SYLVESTRE ABOUTÉ	Ép. 63 mm	75 x 6 000 mm	✓
		86 x 6 000 mm	✓
		95 x 6 000 mm	✓
		115 x 6 000 mm	✓
		125 x 6 000 mm	✓
	NOUVEAU	145 x 6 000 mm	✓
NOUVEAU	Ép. 72 mm	86 x 6 000 mm	✓
	NOUVEAU	95 x 6 000 mm	✓
		125 x 6 000 mm	✓
3 PLIS EXOTIQUE ABOUTÉ MERANTI NOUVEAU	Ép. 63 mm	86 x 5 900 mm	✓
		126 x 5 900 mm	✓
3 PLIS CHÂTAIGNIER ABOUTÉ	Ép. 63 mm	75 x 4 500 mm	i
		86 x 4 500 mm	i
		96 x 4 500 mm	i
		125 x 4 500 mm	i

COSTE BOIS
L'ATELIER PANNEAUX

Sciage

Plaquage de chants

Commande numérique

Presse

NOTES

PANNEAUX

RESPONSABLE
BUREAU D'ÉTUDES
Maxence Courcelle

RESPONSABLE
ATELIER
François Carard

Tél. : 05 53 29 50 75
atelier-panneaux@coste-bois.com

Contreplaqués	**P. 58**
• Placage bois | Bandes de chant	P. 62
• Peuplier | Collage extérieur | Techniques	P. 63
• Essences fines | Lattés chêne | Agglomérés chêne	P. 64
• Dalle peuplier NOUVEAU	P. 65
Panneaux 3 et 5 plis	**P. 65**
• Résineux | Vieux bois	P. 65
Panneaux massifs	**P. 66**
• Non-aboutés : Chêne | Frêne | Pin	P. 66
• Aboutés : Chêne | Frêne | Hêtre | Hévéa	P. 66
• Plans de travail massifs | 3 plis chêne | Multiligne	P. 67
Panneaux bruts	**P. 68**
• Panneaux MDF	P. 68
• Panneaux agglomérés	P. 68
Panneaux mélaminés	**P. 68**
• Mélaminés blancs	P. 68
• Mélaminés décors	P. 69
• Mélaminés sur commande NOUVEAU | Plans de travail stratifiés	P. 70
Panneaux stratifiés	**P. 71**
• Stratifiés et plans de travail Fenix®	P. 71
• Décors sur commande Transformad® | Valchromat®	P. 72
• CDF	P. 73

COSTE BOIS
L'ATELIER PANNEAUX

3 ANS DÉJÀ QUE VOUS NOUS FAITES CONFIANCE

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE

Maxence Courcelle
Responsable bureau d'études

François Carard
Responsable d'atelier - Production

Geoffroy Guyon
Responsable atelier Panneaux

NOTRE VALEUR AJOUTÉE, VOTRE GAGE DE RÉUSSITE !

Gain de temps

Précision et qualité

Manutention et baisse de pénibilité

Aide au développement de vos projets

LE BUREAU D'ÉTUDES

80 %
DE NOS CLIENTS SONT ARTISANS

Étude de projet depuis vos listes de débit

Optimisation

Gestion de production

Dessin de réalisation

Conseils sur les types de panneaux à utiliser et sur les différentes gammes possibles

Envoyez vos demandes à l'adresse suivante : atelier-panneaux@coste-bois.com

LA SCIE À PLAT

Nom . . . . . .EBT 108

Marque . . . . . .Biesse

Capacité de sciage . . . . . .4,40 m

Hauteur maxi . . . . . .88 mm

Lame + inciseur

Elle permet de scier depuis un logiciel d'optimisation l'intégralité de vos débits.

L'imprimante permet d'identifier chaque pièce en sortie et d'y annoter les informations qui vous sont nécessaires. (exemple de l'étiquette ci-contre).

Suivi de maintenance : 1 fois / an par Biesse.

La feuille de débit est à votre disposition sur le site internet, onglet Atelier Panneaux.

LA PLAQUEUSE DE CHANT

Nom . . . . . .Brandt

Marque . . . . . .Homag

Capacité . . . . . .12 à 54 mm de hauteur

Dimension minimum de placage . . . . . .120mm x 120 mm

Chants possibles :

- ABS (équivalent PVC)
- Bois véritable
- Stratifié
- MDF

Contrat d'entretien avec Homag.
Suivi de maintenance : 2 fois par an.

LE CENTRE NUMÉRIQUE

Nom . . . . . .Venture 3 XL

Marque . . . . . .Homag

Capacité . . . . . .1200 mm en largeur et 5 000 mm en longueur

Maintien des pièces par vide d'air

4 axes

Perçage / rainurage / défonçage profilage / surfaçage

Logiciel dessin utilisé . . . .DesignCAD / Woodwop

Travail depuis des fichiers DXF

Suivi de maintenance : 1 fois / an.

LA PRESSE

Marque . . . . . .Joos

Capacité . . . . . .3,15 m x 1,60 m

Hauteur d'ouverture . . . . . .170 mm

Plateau chauffant
(mais nous privilégions le collage à froid)

L'outil indispensable pour sortir le mouton à 5 pattes !

L'offre de presse vous permet d'accéder à une grande diversité de surfaces décoratives (stratifiés / bois) et de supports techniques.

LES VOLETS

Grâce à une optimisation en fin de mois*, l'Atelier Panneaux vous propose des volets sur mesure adaptés à vos chantiers.

Dimensions au choix / plein / rainuré une ou deux faces / tenon pour emboiture haute.

* uniquement sur le 3 plis épicéa en 27 mm. Optimisation dernier vendredi de chaque mois pour enlèvement possible 2e semaine du mois suivant.

LES CAISSONS

Nous serons en mesure de vous proposer, durant le 1er semestre 2023, une gamme de caissons où vous choisirez :

- Hauteur
- Largeur
- Profondeur
- Choix du panneau (mélaminé, décor, CP, 3 plis...)
- Choix du chant (ABS, bois)
- Épaisseur du panneau...

Pas de standard !

NOTES

DECOSPAN Wood Solutions

PLACAGE BOIS

	2500 x 1240 mm	3050 x 1240 mm
Bouleau semi déroulé	✓	
Châtaignier	✓	
Chêne quartier petite maille	✓	
Frêne	✓	
Merisier US	✓	
Noyer US	✓	
Querkus Allegro		✓
Querkus Natural Vivace		✓

ibercantos

BANDES DE CHANT BOIS VÉRITABLE

Rouleaux de 50 ml, épaisseur 1 mm	Pure			Pré-encollée
	24	28	33	24
Chêne	✓	✓		✓
Chêne Natural Vivace Brushed B1	✓			
Chêne Retro Harlem Scratched S1	✓			
Douglas	✓			✓
Épicéa	✓		✓	✓
Érable (peuplier)	✓	✓	✓	✓
Frêne	✓			✓
Mélèze de Sibérie	✓	✓		✓
Châtaignier	✓			✓

Sur commande : 38 autres essences de largeurs et épaisseurs différentes. Consultez-nous !

Réalisations de l'atelier

CONTREPLAQUÉS PEUPLIER INTÉRIEUR

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Peuplier BB/BB	5 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
Peuplier B/BB	8 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	10 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	12 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	15 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	18 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
(format 3,10 x 1,53 m sur demande)	22 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	25 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅

CONTREPLAQUÉS COLLAGE EXTÉRIEUR

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
CP Import WBP	5 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	9 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	15 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	18 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	22 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
Pin CTBX	12 mm	2 500 mm	1 250 mm	✅
	15 mm	2 500 mm	1 250 mm	✅
	18 mm	2 500 mm	1 250 mm	✅
Tout okoumé CTBX	15 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	18 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	22 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
Duraply CTBX	15 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	18 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	22 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅

CONTREPLAQUÉS TECHNIQUES

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Bouleau antidérapant	18 mm	2 500 mm	1 250 mm	✅
Bouleau filmé	18 mm	3 000 mm	1 500 mm	✅
Bouleau BB/BB fil long	18 mm	2 500 mm	1 250 mm	✅
Fromager fil long cintrable	7 mm	2 500 mm	1 250 mm	✅
Fromager fil travers cintrable	7 mm	1 250 mm	2 500 mm	✅
CP Eucalyptus	18 mm	2 500 mm	1250 mm	✅

DECOSPAN Wood Solutions

ESSENCES FINES

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Contreplaqué chêne de fil A/B	5 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	9 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	16 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	19 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
Contreplaqué frêne A/B	5 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	9 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	16 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	19 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
Contreplaqué châtaignier A/B	9 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	19 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅

QUERKUS finest oak collection

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Naturel Vivace brossé Brushed B1 sur 1 face	19 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
Vintage Retro Harlem scié fin Scratched S1 sur 1 face	19 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅

LATTÉS CHÊNE

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Latté chêne de fil A/B	16 mm	3 050 mm	1 530 mm	✅
	19 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	19 mm	3 050 mm	1 530 mm	✅
	23 mm	2 500 mm	1 220 mm	✅
	23 mm	3 050 mm	1 530 mm	✅

AGGLOMÉRÉS CHÊNE

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Aggloméré chêne de fil A/B	19 mm	2 500 mm	1 240 mm	✅
	19 mm	3 050 mm	1 530 mm	✅
	19 mm	2 800 mm	2 070 mm	✅

3 ET 5 PLIS RÉSINEUX

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Panneau 3 plis épicéa B/C+	16 mm	5 000 mm	1 250 mm	✅
	19 mm	5 000 mm	2 050 mm	✅
	19 mm	5 000 mm	1 250 mm	✅
	19 mm*	3 000 mm	1 250 mm	✅
	22 mm	5 000 mm	1 250 mm	✅
	27 mm	5 000 mm	2 050 mm	✅
	27 mm	5 000 mm	1 250 mm	✅
	27 mm*	3 000 mm	1 250 mm	✅
* Face C non rebouchée	32 mm	5 000 mm	1 250 mm	✅
Panneau 5 plis épicéa B/B	27 mm	5 000 mm	2 050 mm	✅
	35 mm	5 000 mm	2 050 mm	✅
Panneau 3 plis douglas A/B	19 mm	5 000 mm	2 050 mm	✅
Panneau 3 plis douglas A/C	26 mm	5 000 mm	2 050 mm	✅
Panneau 3 plis mélèze de Sibérie B/C+	19 mm	5 000 mm	2 050 mm	✅
	26 mm	5 000 mm	2 050 mm	✅
Panneau 3 plis mélèze Autriche	19 mm	5 000 mm	2 050 mm	✅

3 PLIS VIEUX BOIS

PANNEAUX 3 PLIS VIEUX BOIS - 1 FACE - ÂME SAPIN

Longueurs variables de 2,00 à 3,50 m

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Gris	21 mm	3 000 mm	1 200 mm	✅
Brûlé au soleil	21 mm	3 000 mm	1 200 mm	✅

DALLE

	Longueur	Largeur	Stock
Dalle 3 plis épicéa 19 mm RL4	2 480 mm	665 mm	✅
Dalle 3 plis épicéa 19 mm RL4	2 480 mm	665 mm	✅
Dalle peuplier 18 mm RL2	2 500 mm	590 mm	✅

PANNEAUX MASSIFS NON-ABOUTÉS

Ces panneaux sont composés de lamelles de bois massif d'un seul tenant avec ou sans aboutage. Ces lamelles d'une seule essence sont collées les unes aux autres.

Ces panneaux sont utilisés pour l'agencement intérieur, l'ameublement et en plan de travail de cuisine.

SUR COMMANDE

Essences : chêne, chataîgnier, hêtre, frêne, sipo (ép. : 20 / 32 / 42 mm)
Longueurs : de 900 à 3 000 mm, tous les 10 cm, sur commande.
Pin radiata A/B, B/B sur demande

Largeur de 1 220 mm	Épaisseur	Longueur	Stock
CHÊNE	20 mm	2 900 mm	✅
	32 mm	2 900 mm	✅
	42 mm	2 900 mm	✅
FRÊNE	20 mm	2 400 mm	✅
	32 mm	2 400 mm	✅
	42 mm	2 400 mm	✅
PIN RADIATA A/A - Nouvelle qualité -	22 mm	2 400 mm	✅
	30 mm	2 400 mm	✅

PANNEAUX MASSIFS ABOUTÉS

L'aboutage de plusieurs petites lames donne un effet de teintes varié et une meilleure stabilité dimensionnelle à votre panneau.

SUR COMMANDE

Essences : chêne, chataîgnier, hêtre, frêne (épaisseur 19 / 32 / 42 mm)
Largeur 1 220 mm - Longueurs : 2 440, 3 300 et 4 500 mm

EN STOCK	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
CHÊNE	32 mm	3 300 mm	1 220 mm	✅
FRÊNE	32 mm	4 500 mm	1 220 mm	✅
HÊTRE	32 mm	3 300 mm	1 220 mm	✅
HÉVÉA	22 mm	4 500 mm	1 100 mm	✅
	33 mm	4 500 mm	1 100 mm	✅
	44 mm	4 500 mm	1 100 mm	✅

PLANS DE TRAVAIL MASSIFS

LAMELLÉ-COLLÉ	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Abouté chêne	32 mm	3 300 mm	672 mm	✅
Abouté frêne	32 mm	3 300 mm	672 mm	✅
Abouté hêtre	32 mm	3 300 mm	672 mm	✅

Autres épaisseurs ou longueurs sur demande

3 PLIS CHÊNE

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Panneau 3 plis chêne A/B parement de 5 mm pli central en chêne	20 mm	1 800 mm	1 220 mm	✅
	20 mm	2 400 mm	1 220 mm	✅
	26 mm	2 050 / 2 500 mm	1 250 mm	✅

Possibilité de parement 3,5 mm ou 6,5 mm sur commande
Autres essences, formats, épaisseurs, qualités... sur commande
Toute commande doit comprendre 2/3 > à 2 m et 1/3 < à 2 m

3 PLIS CHÊNE REPLAQUÉ CHÊNE ÉCO-TEC

NOUVEAU	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Panneau 3 plis chêne replaqué chêne	20 mm	2 400 mm	1 220 mm	✅
	20 mm	3 000 mm	1 220 mm	✅

Avantages : grande longueur - stabilité - visuel du parement - pas d'obligation de panachage
Défonçage en "poche" déconseillé.
Longueurs de 2 600 / 2 800 mm sur commande

3 PLIS MULTILIGNE

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Multiligne 3 plis (X)*	19 mm	2 500 mm	1 250 mm	FIN DE STOCK

* Jusqu'à épuisement des stocks (produit arrêté)

PANNEAUX DE CORREZE

MDF 100 % FEUILLUS

	Épaisseur	Longueur x largeur	Nb / pal.	m² / pal.	Stock
MDF 100 % feuillus	6 mm	2 800 x 2 070 mm	60	347,76	✅
	8 mm	2 800 x 2 070 mm	50	289,80	✅
	12 mm	2 800 x 2 070 mm	30	173,88	✅
	16 mm	2 800 x 2 070 mm	30	173,88	✅
	19 mm	2 800 x 2 070 mm	25	144,90	✅
	22 mm	2 800 x 2 070 mm	20	115,92	✅
	25 mm	2 800 x 2 070 mm	20	115,92	✅
	30 mm	2 800 x 2 070 mm	15	86,94	✅
MDF Hydro	19 mm	2 800 x 2 070 mm	26	144,90	✅

SWISS KRONO

PANNEAUX AGGLOMÉRÉS BRUTS

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Stock
Agglo P2	12 mm	2 800 mm	2 070 mm	✅
	16 mm	2 800 mm	2 070 mm	✅
	19 mm	2 800 mm	2 070 mm	✅
Agglo P3	22 mm	2 800 mm	2 070 mm	✅
	28 mm	2 800 mm	2 070 mm	✅
	38 mm	2 800 mm	2 070 mm	✅

SWISS KRONO

MÉLAMINÉS BLANCS

EGGER

	Épaisseur	Longueur x largeur	Nb / pal.	Stock
Mélaminé blanc perlé	8 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✅
	12 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✅
	16 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✅
	19 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✅
	22 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✅
Mélaminé blanc lisse	8 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✅
	12 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✅
	16 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✅
	19 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✅
	22 mm	2 800 x 2 070 mm	24	✅

MÉLAMINÉS DÉCORS EN STOCK

Format 2 800 x 2 070 mm. Commande au panneau possible. Chants et stratifiés assortis.
Autres coloris au choix sur demande.

LES UNIS

WHITE
U566 VL

BLACK
U190 VL

PISTACCHIO GREEN
U4439 VL

DIJON YELLOW
U4438 VL

GREY
U112 VL

LIGHT BEIGE
U119 VL

SMOKE BLUE
U4435 VL

TERRACOTTA RED
U4436 VL

TOFFEE
U3188 VL

LES BOIS

ARTISAN OAK YELLOW
D4225 OV

ASH SMOKE
D4427 OV

ASH WHITE
D4426 OV

BARCELONA WALNUT
D3813 OW

CRACOW ELM
D3191 SD

ELM NATURAL
D4432 OW

OSLO OAK
D3315 SD

RUSTIC CHESTNUT BROWN
D4420 OV

SALINA OAK
D2629 VL

SARLAT WALNUT
D4822 OW

SONOMA OAK
D3025 SD

ST PETERSBURG OAK
D3313 SD

SWISS ELM COLD
D2541 VL

MATIÈRE

BÉTON VESUVE
D4826 SX

www.swisskrono.fr

LE PLAN DE TRAVAIL HYDRO AVEC CHANT DROIT ABS 0,8 mm

ONE WORLD COLLECTION

La collection One World de Swiss Krono englobe les surfaces monochromes, de bois et de design les plus diverses, celles-ci pouvant être associées entre elles et s'intégrer parfaitement de différentes manières.

BLANC
U566 VL

SWISS ELM COLD
D2541 VL

BETON VESUVE
D4826 SX

SALINA OAK
D2629 VL

Dénomination	Épaisseur	Dimensions	Stock
Plan de travail	38 mm	4 100 x 650 mm	✅
Feuille de stratifié	0,9 mm	3 050 x 1 320 mm	✅

11 RÉFÉRENCES SUR COMMANDE

CHIANTI OAK SAND
D4099 VL

LIGHT BEIGE
U119 VL

ZONZABEECH
D237 OW

GRAPHITE
U162 VL

NICE PINE
D3997 VL

SONOMA OAK TRUFFE
D3025 SD

TOFFEE
U3188 VL

SARLAT WALNUT
D4822 OW

PHIDIAS STYLE
D3995 VL

ISTANBUL STYLE
D3827 VL

LAVA GREY
U3057 VL

DÉLAI : NOUS CONSULTER

Réalisation de l'atelier

www.swisskrono.com/fr

FENIX®

LE PLAN DE TRAVAIL FENIX® ARPA

6 RÉFÉRENCES EN STOCK EN PLANS DE TRAVAIL & EN FEUILLES DE STRATIFIÉ

BIANCO MALE
NTM 0029

CACAO ORINOCO
NTM 0749

NERO INGO
NTM 0720

BEIGE ARIZONA
NTM 0748

GRIGIO BROMO
NTM 0724

VERDE COMODORO
NTM 0750

Dénomination	Épaisseur	Dimensions	Stock
Plan de travail	38 mm	4 100 x 650 mm	✅
Feuille de stratifié	0,9 mm	3 050 x 1 300 mm	✅

SUR COMMANDE

13 RÉFÉRENCES SUR COMMANDE

BIANCO ALASKA
NTM 0030

BIANCO KOS
NTM 0032

CASTORO OTTAWA
NTM 0717

GRIGIO LONDRA
NTM 0718

BEIGE LUXOR
NTM 0719

GRIGIO EFESO
NTM 0725

ROSSO JAIPUR
NTM 0751

GRIGIO ANTRIM
NTM 0752

BLU FES
NTM 0754

ZINCO DOHA
NTM 2628

BRONZO DOHA
NTM 2629

PIOMBO DOHA
NTM 2630

TITIANO DOHA
NTM 2638

www.fenixforinteriors.com/fr

valchromat
by Investwood

L'ÉVOLUTION DU PANNEAU MDF

BLEU
8 mm
19 mm
30 mm

CHOCOLAT
8 mm
19 mm
30 mm

GRIS
8 mm
19 mm
30 mm

GRIS CLAIR
8 mm
19 mm
30 mm

JAUNE
8 mm
19 mm
30 mm

ORANGE
8 mm
19 mm
30 mm

ROUGE
8 mm
19 mm
30 mm

VERT MENTHE
8 mm
19 mm
30 mm

VIOLET
8 mm
19 mm
30 mm

NOIR
8 mm
19 mm
30 mm

Les + Valchromat®

- Résistant à l'humidité
- Densité + importante
- Résistance mécanique
- Facilité d'usinage
- Moindre abrasion

Le Valchromat® est un panneau de fibres de bois colorées dans la masse. Les fibres sont imprégnées de colorants organiques et liées chimiquement entre elles par une résine spéciale qui confère au Valchromat® des caractéristiques physiques et mécaniques uniques, permettant ainsi la réalisation de travaux tridimensionnels grâce à la facilité avec laquelle le panneau est fraisé, sans s'effriter ni causer de répulsion.

DÉLAI : 15 JOURS

Une mise en situation avec finition Rubio® est réalisée dans notre salle d'exposition de Vézac

SWISSCDF, LE PANNEAU DE FIBRES DE DENSITÉ COMPACTE

Le SwissCDF est un panneau de fibres de bois à haute densité (> 1000 kg/m³) teinté noir dans la masse.
À travers les panneaux de support et la structure multi-couches, SwissCDF instaure de nouvelles références dans le domaine de l'aménagement intérieur et ce, aussi bien sur le plan du design que de la construction.
Stabilité, résistance aux rayures, résistance aux projections d'eau et faible inflammabilité distinguent ce matériau en bois naturel.
Le SwissCDF est particulièrement destiné à la réalisation de meubles / conception commerciale, en cas de contrainte de surface importante et d'exigence de robustesse élevée, comme :

- **dans l'aménagement intérieur design :** panneaux, combinaisons murale, étagère ouvertes haut de gamme et mobilier de bureau et scolaire.
- **dans les pièces à fort taux d'humidité** (en cas de projections d'eau, sans contact prolongé avec l'eau et sans eau stagnante) : panneaux entre meubles de cuisines et de salles de bains, casiers pour salles de sport ou piscines, cloisons de sanitaires...
- **pour la conception commerciale :** cabines d'essayage, présentoirs ou élément de design.
- **sur une CNC** pour les fraisages d'enseignes, logos, décorations, effets 3D grâce à la structure multicouches colorée.

Panneau SwissCDF masse noire brute
Format : 2 800 x 2 070 mm - Épaisseurs : 6 mm / 8 mm* / 10 mm* / 12 mm / 16 mm / 19 mm

Panneau SwissCDF mélamine haute résistance - 4 couleurs
Format : 2 800 x 2 070 mm - Épaisseurs : 6,4 mm / 8,4 mm / 10,4 mm / 12,4 mm / 16,4 mm / 19,4 mm

* En stock. Autres épaisseurs sur demande.

BRUT

U164 PE

U190 PE

U191 PE

U501 PE

Venez visiter notre salle d'exposition entièrement réhabilitée.
Dans une ambiance pédagogique & chaleureuse, au contact de nos conseillers, venez découvrir tous les produits de notre gamme parquets, sols & lambris avec des mises en situation.

Les échantillons sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers en direct.

Tél. : 05 53 28 81 38

Avenue Simone Veil
24220 Vézac

sivalbp
Solidfloor The professional's choice
HKS manufaktur
NEBOPAN
HARO Quality Flooring
FAUS
floorify
DESIGN PARQUET
ALFA Laubholzplatten
Protac
Kährs
CHAPEL PARKET
NORSILK
LIGNALPES wood spirit
BAMBOOTouch

Pose collée
Pose clouée
Pose flottante
Sol chauffant
Sol rafraîchissant
Sol chauffant + rafraîchissant
Pièces humides
Finition : huilé
Finition : huilé UV
Finition : verni

PARQUETS, SOLS ET LAMBRIS

RESPONSABLE SECTEUR
Cédric Chapoulie
Tél. : 07 87 97 87 53
cedric@coste-bois.com

Parquets massifs	**P. 76**
• Description des choix en parquets massifs Coste Bois	P. 76
• Châtaignier	P. 77
• Chêne	P. 80
• Peuplier | Hêtre | Pin maritime | Bois exotiques	P. 83
• Bois exotiques | Bambou	P. 85
Parquets contrecollés	**P. 87**
• Nebopan® | Haro® | Solidfloor® | Kährs® | HKS® | Chapel® | Design Parquet®	P. 87
Sols vinyles rigides Floorify®	**P. 94**
Sols stratifiés	**P. 95**
• Haro®	P. 96
Conseils de pose de parquets	**P. 98**
Bardages bois brûlé	**P. 100**
Lambris, voliges	**P. 101**
Parements muraux, vieux bois	**P. 104**

DESCRIPTION DES CHOIX EN PARQUETS MASSIFS

CHÂTAIGNIER

AB : mélange de 1er et 2e choix acceptant des nœuds sains ≤ 5 mm. Aubier exclu au parement.

Rustique : couleur hétérogène (selon les lots, bois jaune clair à brun jaunâtre). Nœuds ≤ 15 mm. Possibilité de légères fentes en bout.

Campagne : caractéristiques du choix Rustique. Possibilité piqûres, aubier. Sans limitation de couleur jaune ou marron, tolérance défaut d'usinage. Nœuds sans limite, roulure, échauffée.

PEUPLIER

Parquets : AB et Rustique

Lambris : AB-Rustique avec ou sans élégie.

AB : mélange de 1er et 2e choix acceptant des nœuds sains ≤ 5 mm. Aubier exclu au parement.

Rustique : couleur hétérogène (selon les lots, coloration bleue) et défauts de rabotage admis. Nœuds ≤ 15 mm. Possibilité de légères fentes en bout.

CHÊNE

PR : aspect homogène clair sans nœuds, sans aubier. Petits nœuds sains ≤ 2 mm.

AB-Rustique : mélange de 1er et 2e choix. Couleur hétérogène. Nœuds ≤ 20 mm. Aubier toléré sur le parement. Possibilité de légères fentes en bout.

Campagne : aspect rustique. Nœuds de diamètre moyen jusqu'à 30 mm.
Piqûre, fente en bout, gerce.

PIN

Sans nœuds.

Petits nœuds : présence de quelques petits nœuds noirs au contreparement.

Noueux : nœuds sains ou noirs de 45 mm de diamètre.
Fente < 1/3 de la longueur de la pièce. Poches de résine de 60 à 80 mm de longueur.

Éco : nœuds admis sans limite de nombre et de diamètre.
Fentes admises en bout de cœur.
Gerces et poches de résine admises.

Déclassé : correspond à toutes les lames qui n'ont pas pu être classées dans les choix supérieurs.

PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 23 mm | À CLOUER OU À COLLER

Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm (moyenne : 600 mm)
Go2 au contreparement

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB		
Mélange 1er et 2e choix - couleur claire homogène	70	✅
Nœuds sains ≤ à 5 mm	90	✅
	110	✅
	130	✅
CHOIX RUSTIQUE		
Couleur hétérogène	70	✅
(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)	90	✅
Nœuds ≤ à 15 mm	110	✅
Possibilité de légères fentes en bout	130	✅
CHOIX CAMPAGNE		
Toutes les caractéristiques du choix rustique	70	✅
Possibilité piqûres, aubier.	90	✅
Sans limitation de couleur jaune ou marron	110	✅
	130	✅

TERROIR | 23 mm | GRANDES LONGUEURS ET LARGEURS | Go0

Sans chanfrein - longueurs de 600 à 2 000 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB-RUSTIQUE	140	✅
CHOIX CAMPAGNE	140	✅

Chanfrein Go2 au parement

FABRICATIONS SPÉCIALES

Triage double face avec chanfreins au contre-parement

PLANCHER CHÂTAIGNIER | 22 mm

Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB-RUSTIQUE	Toutes largeurs	ℹ

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 14 mm | À COLLER

Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	70	✅
Mélange 1er et 2e choix - couleur claire homogène	90	✅
Nœuds sains ≤ à 5 mm	110	✅
	130 NOUVEAU	✅
CHOIX RUSTIQUE	70	✅
Couleur hétérogène	90	✅
(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)	110	✅
Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout	130 NOUVEAU	✅

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 27 mm

Longueurs de 600 à 2 000 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB - RUSTIQUE	150	ℹ
CHOIX AB - RUSTIQUE DOUBLE FACE	150	ℹ

PLINTHES CHÂTAIGNIER SANS FINITION

	Largeur en mm	Stock
ARRONDIES ABOUTÉES - RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	14 / 70	✅
ARRONDIES - NON-RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	20 / 95	✅
MOULURÉES - NON-RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	20 / 110	✅

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

PARQUETS CHÂTAIGNIER FINI USINE

CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Mélange 1er et 2e choix - couleur claire homogène	70	i
Nœuds sains ≤ à 5 mm	90	i
	110	i
CHOIX AB/RU Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Couleur hétérogène sous réserve de disponibilité	70	i
(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)	90	i
Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout	110	i

CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Mélange 1er et 2e choix	90	i
Couleur claire homogène	110	i
	130	i
CHOIX AB / RU Longueurs de 300 à 2 000 mm		
Couleur hétérogène	130	i
(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)	170	i
Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout		

LAMBOURDES DOUGLAS Long. 2 000 mm	Séchées et rabotées - section 60 x 40	✅
ISOLANTS PHONIQUES		**voir p. 27**
CLOUEUR À PARQUET		**15 € HT / jour**

PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

CHÊNE DE PAYS MASSIF | SANS FINITION | 23 mm | SANS CHANFREIN

	Largeur en mm	Stock
1er CHOIX* Longueurs de 350 à 2 000 mm	100	✅
	130	✅
	150	✅
CHOIX RUA* Longueurs de 350 à 2 000 mm	100	✅
	130	✅
	150	✅

*** NOTRE SÉLECTION EN STOCK**
NOS MEILLEURES VENTES

Autres sections disponibles à la demande.
Bâton rompu, coupe de pierre, point de Hongrie sur demande. Prix : nous consulter.

CHÊNE MASSIF | SANS FINITION | 27 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB - RUSTIQUE Longueurs de 600 à 2 000 mm	150	ℹ

PLANCHER CHÊNE MASSIF | SANS FINITION

Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm

	Épaisseur en mm	Stock
CHOIX AB - RUSTIQUE Toutes largeurs	22	ℹ
	27	ℹ

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4

Huilé naturel, longueurs variables
Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	90	i
	110	i
	130	i
CHOIX AB - RUSTIQUE	110	i
	130	i

CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

Huilé naturel, longueurs variables
Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	90	i
	110	i
	130	i
	170	i
CHOIX AB - RUSTIQUE	110	i
	130	i
	170	i

Produits d'entretien et de finition > voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

ACCESSOIRES CHÊNE

PLINTHES, NEZ DE MARCHE, BARRES DE SEUIL

PLINTHES CHÊNE CHOIX PR	14 x 70 mm	✅
	14 x 100 mm	✅
NEZ DE MARCHE	14 mm (2 ml)	✅
	21 mm (2 ml)	✅
BARRES DE SEUIL	2 ml	✅
1/4 DE ROND CHÊNE	10 x 10 x 2,40 ml	✅
	15 x 15 x 2,40 ml	✅

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

CHOIX CAMPAGNE | CONTRECOLLÉ

Largeur au choix : 140, 160, 180, 220 mm (240 et 260 mm, prix sur demande)
Pose avec collage en plein ou cloué, compatible sol chauffant (contrecollé).

Cette gamme reflète l'optique des sols dans les anciens châteaux, églises ou demeures de maîtres. Le vieillissement des planches est effectué par un processus breveté.
Sols agréables, chauds et faciles à l'entretien (serpillière humide).

Choix Campagne : Structure du bois très vivante, parfois apparence d'aubier, légères fentes. Nœuds sains et mastiqués.

Possibilité de parquets contrecollés compatibles chauffage au sol, dans les mêmes finitions que toute la gamme Chapel.

Parquet extra-large 380 mm et parquet extra-long 5 000 mm : sur commande.

www.chapelparket.com

PARQUETS PEUPLIER

PEUPLIER | SANS FINITION | 23 mm

À clouer, longueurs de 1 000 à 2 000 mm, sans chanfrein.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	100, 110	✅
	130	✅
	150	✅
	180	✅
CHOIX RUSTIQUE	100, 110	✅
	130	✅
	150	✅
	180	✅

* Double-face : + 10 %

PARQUET PEUPLIER | SANS FINITION | 27 mm

À clouer, longueurs de 1 000 à 2 000 mm, sans chanfrein.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	100	✅
	180	✅
CHOIX RUSTIQUE	100	✅
	180	✅

PARQUETS HÊTRE

HÊTRE | 20 ou 22 mm

À clouer, longueurs variables. Pour une meilleure finition,
une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Brut - Go0 - 22 mm	Pré-huilé - Go4 - 20 mm
CHOIX AB	70	ℹ	ℹ
	110	ℹ	ℹ
	130	ℹ	ℹ

Produits d'entretien et de finition
> voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

PARQUETS PIN MARITIME

PARQUET PIN | SANS FINITION | 23 mm

À clouer, longueurs de 1 500 à 2 000 mm, sans chanfrein.

	Sans nœuds	Petits nœuds	Noueux	Éco	DA
ÉPAISSEUR 23 mm					
Largeur 80 / 100 / 120 mm	✅	✅	✅	✅	✅
Largeur 140 mm	✅	✅	✅	✅	✅
ÉPAISSEUR 23 mm					
Largeur 180 mm - **Go2**	✅	✅	✅	✅	✅
ÉPAISSEUR 27 mm					
Largeur 100 mm	✅	✅	✅	✅	✅
Largeur 180 mm	✅	✅	✅	✅	✅

Double-face : + 10 % (sauf 180 mm)

PIN PRÉ-HUILÉ | NATUREL OU BLANC | 20 mm | Go4

Longueurs de 600 à 2 000 mm.
Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

		Largeur en mm	Prix € / m² HT
CHOIX RUSTIQUE	Mélange petits nœuds / noueux	110	ℹ
		150	ℹ
		170	ℹ

PIN | PLINTHES

SANS NŒUDS BORD ROND	Longueur 2 000 mm	10 x 100 mm	✅
	Longueur 2 000 mm	10 x 70 mm	✅

SAPIN DU NORD | PLINTHES

BORD ROND	Longueur 2 350 mm	13 x 110 mm	✅
	Longueur 2 350 mm	13 x 95 mm	✅

Autres moulures (quarts de rond, chants plats...) sur demande

Autres essences (noyer, frêne, érable, merisier, mélèze, acacia...) sur demande

BOIS EXOTIQUES

TECK INDO 12 mm, à coller, finition brut, réversible, pont de bateau	✅
Cartouche de silicone 2 cartouches / m²	✅

Teck indo sans joints

Teck indo avec joints

SUR COMMANDE

PARQUET BOIS EXOTIQUE

20-22 mm à clouer - Longueurs variables 600 à 2 400 mm
Largeur 120, 130 ou 140 mm - Brut Go0-Go2 - Vernis Go4 - Huilé Go4

14-15 mm à coller - Longueurs variables 400 à 1 200 mm
Largeur 90 mm - Brut Go0-Go2 - Vernis Go4 - Huilé Go4

AMARANTE *Mauve*	**DOUSSIÉ** *Rouge orangé, brun rouge*	**IROKO** *Brun jaune à mordoré*	**MERBAU** *Brun jaune devenant brun rouge*	**TECK INDO** *Brun jaune à brun foncé*
CUMARU *Jaune brun à brun rougeâtre*	**IPÉ** *Brun tabac*	**JATOBA** *Rougeâtre, reflets bronze*	**PADOUK** *Rouge vif devenant brun aubergine*	**WENGÉ** *Noir, veine fauves*

Cumaru

Padouk

Autres essences ou largeurs, pont de bateau : nous consulter.

BAMBOU

BAMBOOTouch®

BAMBOU Horizontal	BAMBOU Vertical Ecofloor
10 x 96 x 960 mm	12 x 96 x 960 mm
Caramel	Champagne

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 88 x 1 860 mm
AWB15HCC88

VERNI — Stock ✅

HUILÉ — Stock ✅

Toute la gamme Bamboo Touch® est disponible sur commande

www.bambootouch.com/fr

SOUS-COUCHE PARQUET / PARE-VAPEUR

	Conditionnement	Stock
ISOLANT PHONIQUE 790 x 590 mm Épaisseur 5 mm - Pose sous lambourdes ou parquets flottants	7 m²	✅
NÉBOMOUSSE Épaisseur 2 mm - Mousse de polyéthylène pour l'isolation phonique aux bruits d'impacts sous parquets et sols stratifiés. Compatible sols chauffants.	15 m²	✅
PSE EASY AQUASTOP / HARO® Pare-vapeur intégré Épaisseur 1,6 mm - compatible sol chauffant - Réf. 407 719	18 m²	✅
PARE-VAPEUR VAPO STOP / HARO® Épaisseur 0,2 mm - Protège contre les remontées d'humidité Réf. 406 208	26 m²	ℹ

CONTRECOLLÉ / 2V
Planche large à l'ancienne

13,5 x 180 x 2200 mm - 3,17 m²

Chêne sauvage brossé

535 448

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 409 612
Conditionn. : 2,2 ml

VERNI

Stock ✅

Toute la gamme Haro® est disponible sur commande

NEBOPAN

CONTRECOLLÉ / 2V
Brossé vernis extra mat

12 x 180 x 2 200 mm - 3,56 m²

Chêne Authentic

539 346

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - NEBOPAN
Conditionn. : 2,2 ml

VERNI

Stock ✅

NOUVEAU

L'application HARO® met tout l'univers des sols de qualité HARO® à portée de main, sur tablette et smartphone.
En plus de la recherche de produits et d'accessoires, des vidéos et d'autres outils utiles sont également mis à votre disposition, dont le calculateur de surface et le studio de présentation des sols.

Solidfloor™ The professional's choice

En tant que membre du groupe Fetim, Solidfloor® a une expérience avec le travail du bois datant de 1919. Tout a commencé avec un petit assortiment de parquets dans lequel l'artisanat, le design et la qualité étaient des piliers importants. Par conséquent, Solidfloor® a connu une croissance constante et est devenu une référence pour l'aménagement intérieur.

Au fil du temps, la gamme s'est enrichie mais la philosophie est restée inchangée : être innovant dans la production et le design et viser la plus haute qualité. Chaque pilier est également examiné dns une perspective de durabilité et de convivialité.
Suivant ces principes, aucune concession ne doit être faite en matière de confort, de durabilité et de style. Progressivement, une collection complète a été formée avec des possibilités infinies. Pour chaque intérieur, il y a un sol Solidfloor® parfaitement assorti. Pour cette raison, Solidfloor® a reçu le titre "Le choix du professionnel".

www.solidfloor.com

CHÊNE CONTRECOLLÉ

CONTRECOLLÉ
Parquet sur multiplis

15 x 140 x 700 à 2 200 mm

Go2 / AB Rustique Brut

Chêne contrecollé
parement bois 4 mm - support bouleau
rainure et languette - poncé brut

Huilage ou brossage à façon : **5,00 € HT / m²**

Stock ✅

CONTRECOLLÉ
Parquet sur multiplis

15 x 200 x 700 à 2 200 mm

Go2 / AB Rustique Brut

Chêne contrecollé
parement bois 4 mm - support bouleau
rainure et languette - poncé brut

Huilage ou brossage à façon : **5,00 € HT / m²**

Stock ✅

FOREST
Parquet contrecollé

14 x 190 x 600 à 1 900 mm

Fumé huilé naturel

Chêne contrecollé
parement bois 3 mm - support latté
rainure et languette - pré-huilé*

HUILÉ

Stock ✅

NOTES

CHÊNE CONTRECOLLÉ

DESIGN® PARQUET France

DOLOMITES
Parquet contrecollé

12 x 145 x 600 à 2 200 mm

Chêne rustique / Campagne

Support contrecollé bouleau 3,2 mm structuré fort - vernis incolore - rainure et languette - bords ronds.

VERNI

Stock ✅

DOLOMITES
Parquet contrecollé

12 x 180 x 600 à 2 200 mm

Chêne rustique / Campagne

Support contrecollé bouleau 3,2 mm structuré fort - vernis incolore - rainure et languette - bords ronds.

VERNI

Stock ✅

www.designparquet.fr

Kährs

Gamme ID

SUR COMMANDE

Gamme Supreme

Gamme Original

« Kährs® est l'un des fabricants de parquet les plus anciens au monde mais également l'un des plus innovants. Cette association de tradition et de haute technologie est unique dans l'industrie du parquet. Cela fait 150 ans que nous travaillons le bois, et uniquement le bois. Nous avons tiré les leçons de nos réussites mais également de nos échecs, ce qui a permis à notre entreprise d'acquérir une compétence et un savoir-faire inestimables, ainsi qu'une base solide pour poursuivre notre rôle de leader du secteur du parquet. »

Gamme Spirit

Gamme Linea

www.kahrs.com

HKS manufaktur 1835

LA GAMME KRÜGER

Parquets contrecollés avec des techniques exigeantes et variables.

Krüger Macchiatto

Krüger Caramel

Krüger Nougat

LA GAMME DELUXE

L'individualité d'un travail manuel

Deluxe Aurora

Deluxe Himlen

Deluxe Bâton rompu

www.hks1835.de/fr

PLANKS & TILES

VENEZ DÉCOUVRIR **LE PLUS GRAND MAGASIN** D'EXPÉRIENCE FLOORIFY® **DE FRANCE**

Vous pourrez y sentir et voir toutes nos références grâce :

1. À une mise en situation originale dans l'espace et des échantillons de grande taille,

2. Un outil digital permettant d'appréhender les différents styles de pose,

3. Des conseils personnalisés.

VINYLES

Nouveautés 2023 : dalles petit format et nouveaux décors

		Dimensions	Conditionnement	Stock
PLANCHES	Classe 32 - 4 micro V	4,5 x 178 x 1219	2,60 m²	i
	Plinthes assorties	10 x 61 x 2000		i
PLANCHES LONGUES	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 225 x 1524	2,74 m²	i
	Plinthes assorties	10 x 61 x 2000		i

Solide
Confortable
Hydrofuge

		Dimensions	Conditionnement	Stock
PLANCHES XL	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 240 x 2000	2,40 m²	i
	Plinthes assorties	10 x 61 x 2000		i
GRANDES DALLES	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 600 x 900	2,16 m²	i
	Plinthes assorties	10 x 61 x 2000		i
BÂTON ROMPU	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 1250 x 750	2,25 m²	i
	Plinthes assorties	10 x 61 x 2000		i

Grandes dalles - Caviar

Grandes dalles - Terrazzo

Planches XL - Teddy Bear

		Conditionnement	Stock
SOUS-COUCHE	2 mm	Rouleau 15 m²	i

Profils, seuils, nez de marche... disponibles sur demande

www.floorify.com

TRITTY 100
Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Chêne Eleganza Natur

541 473

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 411 548
Conditionn. : 2,2 ml

Stock ✓

TRITTY 100 / 4V
Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Chêne Eleganza Gris antique

526 680

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 411 539
Conditionn. : 2,2 ml

Stock ✓

TRITTY 100 / 4V
Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Chêne Portland Puro

533 122

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 407 800
Conditionn. : 2,2 ml

Stock ✓

CLIPS DE FIXATION POUR PLINTHES - 407 198 - boîte de 30 pièces pour 15 ml -

TRITTY 100 / 4V
Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Vieux chêne

526 678

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 407 816
Conditionn. : 2,2 ml

Stock ✓

TRITTY 200 / 4V
Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Chêne Sicilia Puro

537 370

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 410 400
Conditionn. : 2,2 ml

Stock ✓

TRITTY 200 / 4V
Planche large à l'ancienne

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²

Chêne Veneto Mocca

537 373

Accessoires disponibles :
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 410 403
Conditionn. : 2,2 ml

Stock ✓

NOUVEAUTÉS 2023

TRITTY 90 / 4V
Planche large à l'ancienne

7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m²

Chêne Bari Nature

544 681

Accessoires disponibles :
Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 412 380
Conditionn. : 2,2 ml

Stock ✅

TRITTY 90 / 4V
Planche large à l'ancienne

7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m²

Châtaignier Varese

544 693

Accessoires disponibles :
Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 412 383
Conditionn. : 2,2 ml

Stock ✅

www.haro.com

NOTES

MASTERPIECES
Point de Hongrie

8 x 293 x 1 184 mm - 2,08 m²

Casual Chevron UM

S180079

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 2988

Stock ✓

SYNCRO

8 x 293 x 1 182 mm - 2,07 m²

Rustic ECU

S177260

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 517 7727

Stock ✓

SYNCRO

8 x 293 x 1 182 mm - 2,07 m²

Chêne Ivo

S177253

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 9117

Stock ✓

RETRO
Carreaux de ciment

8 x 395 x 1 180 mm - 2,33 m²

Vintage Tile

S177215

Stock ✓

ELEGANCE 2XL

8 x 230 x 1 184 mm - 2,20 m²

Ceniza Oak

S179721

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 2936

Stock ✓

ELEGANCE 2XL

8 x 230 x 1 184 mm - 2,20 m²

Caramelo Oak

S181342

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 2998

Stock ✓

CONSEILS POUR LA POSE DES PARQUETS

COSTE BOIS

1. PARQUETS MOSAÏQUES À COLLER BRUTS

Pose selon le DTU 51.2

Le support sera sec (3 % maximum d'hygrométrie dans la masse) et un enduit de lissage destiné à corriger les défauts de surfaces sera appliqué si nécessaire.
Tracez les axes d'équerre au centre de la pièce.
Encollez le sol de 750 à 900 g de colle blanche vinylique.
Disposez un panneau dans l'angle des axes, filet d'assemblage en contreparement et faites adhérer les lamelles en frappant avec une pièce de bois.
Continuez la pose en tournant autour des axes et en vérifiant l'équerrage et l'alignement.
Découpez les panneaux en périphérie en laissant un jeu obligatoire de 8 mm minimum. Attendez 72 heures avant de procéder au poncage.
Finition après 3 ponçages successifs (grains 60, 80 et 100). Appliquez la finition choisie, vernis vitrificateur ou cire.

2. PARQUETS FLOTTANTS ET REVÊTEMENTS MINCES

Pose selon DTU 51.11

Le support sera plan (2 mm par mètre), sain, propre et sec (3 % maximum d'hygrométrie dans la masse). Déroulez la sous-couche bord à bord sur le sol en la faisant remonter le long des murs. Disposez obligatoirement les lames
parallèlement à lagrande longueur de la pièce.
Débutez la pose de préférence par la porte d'entrée.

Positionnez les cales le long du mur pour créer le jeu périphérique. Comptez 1,5 mm par mètre de largeur avec un minimum de 8 mm.
Le jeu ainsi défini sera maintenu sur tout le pourtour de la pièce. Encollez les rainures avec un flacon de colle vinylique et assemblez les lames entre elles.
Pour ce faire, utilisez une cale interposée entre le parquet et le marteau.
Utilisez le morceau de lame restant pour redémarrer une autre rangée.
Veillez à bien croiser les lames.
Continuez la pose jusqu'à la dernière lame qui sera coupée en respectant le jeu périphérique.
Ôtez les cales, arasez la sous-couche avec un outil tranchant et posez les plinthes.

3. POSE "À CLOUER"

Régie par le DTU 51.1 "parquets massifs et contrecollés"

Positionnez de préférence les lambourdes de façon à ce que le parquet soit orienté dans le sens de la lumière dominante et de la plus grande longueur de la pièce.
Réglez les lambourdes de niveau en partant du seuil de porte à l'aide de cales d'épaisseur appropriée.
Écartement maximum : 450 mm. Utilisez des lambourdes melèze ou douglas. La fixation se fait par clouage en biais dans les languettes.
Pour ne pas gêner l'emboîtement des lames entre elles, utilisez un chasse-clou (pointes têtes plates de 45 ou 50 mm).
Commencez la pose le long d'un mur en alignant la première rangée à l'aide d'un cordeau ou d'une règle.
Clouez le premier rang en laissant le long du mur un jeu de dilatation (1,5 mm par mètre avec un minimum de 8 mm) dans lequel vous disposerez provisoirement des cales en bois ou en plastique dur.
Continuez la pose des rangées suivantes en utilisant la chute de chacun des rangs précédents afin d'obtenir une pose "à joints perdus". Lorsque vous arrivez à la porte, ajustez le seuil sur les lambourdes.
Ôtez les cales de bois, puis fixez la plinthe de finition en veillant à ce qu'elle ne serre pas le parquet.

4. POSE "COLLÉE SPATULÉE"

Régie par le DTU 51.2 "parquets collés"

Désormais, tous nos parquets contrecollés en lames dont l'épaisseur est comprise entre 8,5 et 24 mm peuvent être collés en plein sur support.

COSTE BOIS

Cette technique a pour avantage d'éviter la résonance dans les pièces et d'éviter les coupures aux seuils de porte.
Le parquet se colle directement sur le support (chape en général) qui doit être plan, rigide, stable et sec.
Bien vérifier l'état de surface. Si nécessaire, effectuez un réagréage. Dépoussiérez parfaitement le support.
À l'aide de la spatule fournie, encollez soigneusement le sol perpendiculairement au sens de la pose des lames en tenant la spatule bien droite afin de bien délimiter les bourrelets de colle.
Ne déposez au sol que la quantité nécessaire à la pose de 2 à 3 lames*.
Commencez la pose le long d'un mur en alignant la première rangée à l'aide d'un cordeau ou d'une règle.
Collez les premiers rangs en appliquant une force du haut vers le bas pour faire adhérer. Laissez le long des murs un joint de dilatation de 8 mm minimum.
Disposez provisoirement dans le joint des cales en bois ou en plastique dur.
Continuez la pose en contrôlant régulièrement l'équerrage et l'alignement. Lorsque vous arrivez à la porte, ajustez le seuil. Ôtez les cales, puis fixez la plinthe de finition enveillant bien à ce qu'elle ne serre pas le parquet.

5. POSE "COLLÉE SUR CORDONS"

Régie par le DTU 51.2 "parquets collés"

Les parquets concernés par ce type de pose ainsi que les supports sont les mêmes que ceux décrits au paragraphe "pose collée spatulée".
La pose "collée sur cordons" est particulièrement recommandée en rénovation. Elle permet une bonne isolation acoustique.
La pose proprement dite est rigoureusement identique, seul diffère l'encollage qui s'effectue à l'aide d'un pistolet et de cartouches de colle PU (type polyuréthane sans eau ni solvant).
Appliquez les cordons de colle perpendiculairement à la lame d'au moins 5 mm de diamètre et espacés les uns des autres de 10 cm maximum. Ainsi, l'adhérence et un éventuel rattrapage de niveau seront parfaits.
Les cordons pourront, si besoin, atteindre un diamètre de 10 mm*. Commencez la pose le long d'un mur en alignant la première rangée à l'aide d'un cordeau ou d'une règle.
Collez les premiers rangs en appliquant une force du haut vers le bas pour faire adhérer. Laissez, le long des murs, un joint de dilatation de 8 mm minimum.
Disposez provisoirement, dans le joint, des cales en bois ou en plastique dur. Continuez la pose en contrôlant régulièrement l'équerrage et l'alignement.
Lorsque vous arrivez à la porte, ajustez le seuil.
Ôtez les cales puis fixez la plinthe de finition en veillant bien à ce qu'elle ne serre pas le parquet.

* Consommation de l'ordre de 900 à 1000 g / m²

6. POSE SUR SOL CHAUFFANT

Les planchers chauffants doivent être conçus et installés de façon à ce que la température de surface des "sols finis" ne puisse dépasser 28 °C. Les règle sparticulières suivantes sont à respecter scrupuleusement.
Nous tenons à préciser que le non-respect de l'intégralité de celles-ci engage la responsabilité du poseur. Ces règles complètent les textes en vigueur, à savoir :
- DTU 51.2 - Parquets collés
- DTU 65.7 - Exécution des planchers chauffants par câbles électriques
- DTU 65.14 - Exécution des planchers chauffants à eau chaude.

Le support doit être sec
L'humidité de la chape ne doit pas dépasser 2 % d'hygrométrie dans sa masse.
La chappe chauffante est isolée très efficacement en sous-face, elle est donc plus lente à sécher qu'une chape normale. Pour pallier cet inconvénient, procédez de la manière suivante avant de commencer la pose :
- mettez en température l'installation de chauffage, par paliers de 5 °C par jour, jusqu'à l'obtention de la température d'utilisation (28 °C maximum en surface finie)
- maintenez cette température pendant au moins 3 semaines avant de procéder à la pose du parquet ou du revêtement de sol, et ceci quelle que soit la saison, même en été.
- interrompez le chauffage 48 h avant la pose et remettez-le en marche au minimum 3 jours après la fin de la pose, en augmentant la température de 5 °C par jour, jusqu'à l'obtention de la bonne température.

Il est à noter que de légers joints entre les lames peuvent apparaître pendant les périodes de chauffe.
La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, la température sera d'au moins 15 °C, l'humidité ambiante sera maintenue en dessous de 60 % et au-dessus de 50 % avant, pendant et après la pose.

BARDAGE EN BOIS BRÛLÉ

Gamme Mustang Spirit et Thunder Douglas (bois brûlé lisse douglas)

ÉTUDE AU CHANTIER

SUR COMMANDE

Gamme Rhino Extrême Douglas (bois brûlé rhino)

NOTES

LAMBRIS CHÂTAIGNIER DU PÉRIGORD | 14 mm

Longueurs de 500 à 1 000 mm

	Largeur en mm	Brut	Huilé naturel
CHOIX AB	70	i	i
	90	i	i
CHOIX AB RUSTIQUE	70	i	i
	90	i	i

LAMBRIS PEUPLIER | 18 mm

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Longueurs de 1000 à 2 000 mm avec élégie droite - rainures et languettes

Largeur	**AB RUSTIQUE**
150 mm	✅

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Longueurs de 1000 à 2 000 mm - sans chanfrein rainures et languettes

Largeur	**AB RUSTIQUE**
80 / 100 / 130 / 180	✅

NOUVEAU

NOUVEAU

DALLE PEUPLIER

Dimensions 2 500 x 590 mm - épaisseur 18 mm

Rainure et languette sur la longueur - Panneaux réversibles : 1 côté lisse / 1 côté imitation lambris
3 largeurs - 2 panneaux différents panachés à la commande
Usage intérieur vertical ou sous-face / rampant uniquement

FIXATION | CLIPS POUR LAMBRIS

Contreparement de 3 mm exclusivement - boîte de 250 unités (± 10 m²)

VOLIGE RABOTÉE MI-BOIS CHÂTAIGNIER

Choix AB/RU - sans chanfrein - rainure et languette en bout - largeurs variables
épaisseur 16 mm - longueurs de 700 à 2 000 mm

Pas de largeur et longueur fixes

LAMBRIS ÉPICÉA DU NORD ÉCOTHERMO

ÉPICÉA DU NORD
Thermo intérieur brossé

19 x 185 x 2 520 mm

Fahrenheit

Stock

- Essence de référence en termes de qualité et de stabilité, issue de forêt scandinaves, certifiée PEFC®
- De **veinage assez marqué**, il laisse apparaître des nœuds bien intégrés dans la lame.
- Esthétique des lames larges et du **bois thermo-stabilisé** par un process 100 % naturel
- Stabilité optimisée par la **thermo-stabilisation** et le **contrebalancement** des lames
- Amorce de clouage pour une **pose facile**
- Utilisation possible en **ambiance humide**.

LAMBRIS DOUGLAS | 12 x 140 mm

Mini grain d'orge | non traité | longueurs selon arrivage

NOTES

LAMBRIS SAPIN DU NORD

LAMBRIS BRUT DE SCIAGE | ÉLÉGIE DROITE

	Dimensions	Stock
NATUREL (sans finition)	12 x 135 x 2 650 mm	✅
HYDROCIRE BLANC	12 x 135 x 2 650 mm	✅

LAMBRIS BROSSÉS | ÉLÉGIE DROITE

	Dimensions	Stock
HYDROCIRE BLANC	12 x 135 x 2 650 mm	✅
	16 x 180 x 2 600 mm	✅

LAMBRIS RABOTÉS | SANS FINITION

	Dimensions	Stock
ÉLÉGIE DROITE	12 x 135 x 2 650 mm	✅
GRAIN D'ORGE	12 x 135 x 2 650 mm	✅

Lambris brut de sciage Gris béton

Lambris raboté grain d'orge

www.norsilk.com

ALFA
Laubholzplatten

LAMBRIS / PAREMENT ALFA WALDKANTE

Noyer étuvé - pose avec clips fournis - fausses languettes

	Stock
Colis de 1,035 m²	✅

www.alfa-massiv.com/fr

PLACAGE VIEUX BOIS

Sapin - épaisseur 7 mm - longueurs de 1,50 à 3 m selon arrivage - toutes largeurs

	Épaisseur	Stock
MIEL	7 mm	✅
GRIS	7 mm	✅

Idéal pour têtes de lit, habillages de portes, façades de cuisine...

PLATEAUX VIEUX BOIS XXL RÉSINEUX 40 mm

Largeurs 30 à 40 cm - non-bouveté en bout - longueur selon disponibilité

PAREMENT INTÉRIEUR | VIEUX BOIS

Rainure et languette non-bouvetées en bout - épaisseur 20 mm - toutes largeurs références avec traitement préventif

	Finition	Stock
GRIS	15 ans d'exposition au soleil	✅
FONCÉ NON BROSSÉ	30 ans d'exposition au soleil	✅
MIEL BROSSÉ	30 ans d'exposition au soleil avec brossage complémentaire	✅
PEUPLIER GRIS ARGENTÉ	15 ans d'exposition au soleil	✅

Brûlé soleil

Gris

Miel

Tous ces produits peuvent être utilisés à l'extérieur en bardage

PERCHETTE VIEUX BOIS

Section 80 x 80 mm - longueur 4 à 6 m

Utilisation en décoration : chevrons, solives, rambardes...

UN ESPACE MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Dans le cadre de la réfection de notre salle d'exposition à Vézac, découvrez ou redécouvrez notre espace menuiseries intérieures et extérieures avec la mise en situation de nos gammes :

Portes intérieures - portes extérieures - menuiseries intérieures et extérieures

LES "+" COSTE BOIS

- Un interlocuteur privilégié et spécialiste, Yann Ramos
- L'étude de votre projet, du devis à la commande
- La mise en lien avec un artisan pour vous assurer le suivi de chantier et la pose de vos menuiseries
- Des prix compétitifs grâce à nos fournisseurs référencés Ligne & Lumière

Rozière Portes et Placards · C2R · BeL'M · Proboporte Les Portes d'Exception · Placardstyl · HUET Portes & Fenêtres · TUBAUTO La compétence à votre porte · COULIDOOR Placards et dressings · BREMAUD · Deya Esprit d'ouverture · Cadiou Industrie · BUBENDORFF Le volet durable · Cros · Sillage · CIB · CAIB Fenêtres & Portes · JF · AMB France · drakkar Créations Vers d'Autres Horizons · KEYOR · France Fermetures · AMGO Fenêtres Portes · MINCO · MILLET · SOTHOFERM l'esprit battant

Chantier privé Coste Bois

MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

RESPONSABLE SECTEUR
Yann Ramos
Tél. : 06 40 87 34 70
yann@coste-bois.com

Menuiseries intérieures	**P. 107**
• Bloc-portes standard ou sur-mesure	P. 108
• Châssis à galandage intégré, porte à galandage en applique	P. 109
• Blocs-portes massifs	P. 110
• Dressings standard ou sur-mesure | Imago® NOUVEAU	P. 112
• Portes de placards	P. 113
• Verrières intérieures sur-mesure, aluminium et bois	P. 114
Menuiseries extérieures	**P. 115**
• Portes et fenêtres : Millet® | Amgo® | Bel'M® | Tubauto® Minco® | Brémaud® | CAIB®	P. 115
• Volets : France Fermetures® | Sothoferm® | Jouen Frères® | Bubendorff®	P. 118
• Portails, garde-corps et clôtures aluminium : Kostum par Cadiou®	P. 119
• Portes de garage : Tubauto®	P. 120
• Protections solaires : stores, pergolas et moustiquaires	P. 121

Blocs-portes prépeints âme alvéolaire plan

Désignation	Stock
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅

Blocs-portes prépeints âme pleine plan

Désignation	Stock
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅

Blocs-portes isothermes

Désignation	Stock
Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants droits 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅
Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants droits 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅

Blocs-portes prépeints coupe-feu E130

Désignation	Stock
Bloc-porte prépeint coupe-feu EI30, huisserie résineux 117/56 mm, vantail 83/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm	✅
Bloc-porte prépeint coupe-feu EI30, huisserie résineux 117/56 mm, vantail 93/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm	✅

Blocs-portes prépeints postformés, 3 panneaux âme alvéolaire ou pleine

	Alvéolaire	Pleine
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅	✅
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅	✅
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✅	✅

CHÂSSIS À GALANDAGE INTÉGRÉ

EN STOCK

Galandage simple ou double
Amortisseurs à la fermeture de série

Désignation	Stock
Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein PDP 2040 x 0630 - Kit d'habillage séparé	✅
Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein PDP 2040 x 0730 - Kit d'habillage séparé	✅
Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein PDP 2040 x 0830 - Kit d'habillage séparé	✅
Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein PDP 2040 x 0930 - Kit d'habillage séparé	✅
Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein PDP 2040 x 1030 - Kit d'habillage séparé	✅
Kit d'habillage porte à galandage intégré, 1 vantail (630-1 030 mm), pin brut	✅
Kit d'habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1 260-2 060 mm), pin brut	✅
Kit d'habillage porte à galandage intégré, 1 vantail (630-1 030 mm), enrobé blanc	✅
Kit d'habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1 260-2 060 mm), enrobé blanc	✅
Vantail plan prépeint âme pleine 63/204 cm, pour galandage avec rainure basse	✅
Vantail plan prépeint âme pleine 73/204 cm, pour galandage avec rainure basse	✅
Vantail plan prépeint âme pleine 83/204 cm, pour galandage avec rainure basse	✅
Vantail plan prépeint âme pleine 93/204 cm, pour galandage avec rainure basse	✅

KIT PORTE COULISSANTE

Désignation	Stock
Kit pour porte coulissante en applique Access Rail aluminium, profil enrobé blanc (peut être peint)	✅
Montant de réception (en option)	✅
Kit pour porte coulissante en applique avec amortisseur Confort. Rail aluminium, profil enrobé blanc (peut être peint)	✅

www.deya-pro.com

BLOCS-PORTES MASSIFS

Gamme de portes massives de qualité disponibles en différentes essences : peuplier, chêne, châtaignier, pin, hêtre et bois exotique.
Aspects possibles : poncé, brossé, brut de scie.
Livraison prêt pour finition ou finition(s) à la demande.
Poignées de portes disponibles à Vézac.

DÉCOUVREZ NOS PORTES EN VIEUX BOIS

Vantail de porte standard, 83/204 cm, nu sans usinage

Carrelets 68/86 mm
3 plis vieux bois pour huisserie,
2 longueurs de 2,3 m et 1 de 1,2 m

PORTES INTÉRIEURES DÉCORATIVES

Les vantaux des portes Graphite et Quartz présentent un nouvel aspect pour les portes de communication.
La texture particulière de la surface donne du relief à la porte et accentue l'impression d'épaisseur du vantail en accrochant la lumière.
La porte devient un élément décoratif à part entière.

Nous consulter pour les tarifs
et pour adapter votre projet.

BLOCS-PORTES MASSIFS

EN STOCK Modèle 3 panneaux	Stock
Bloc-porte en **châtaignier**, huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm à recouvrement, joint d'étanchéité	✅
Bloc-porte en **châtaignier**, huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm à recouvrement, joint d'étanchéité	✅
Vantail seul en **châtaignier** sans usinage 83/204 cm, sans finition	✅
Vantail seul en **châtaignier** sans usinage 73/204 cm, sans finition	✅
Bloc-porte en **peuplier**, huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm, joint d'étanchéité	✅
Bloc-porte en **peuplier**, huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm, joint d'étanchéité	✅
Vantail seul en **peuplier** sans usinage 83/204 cm, sans finition	✅
Vantail seul en **peuplier** sans usinage 73/204 cm, sans finition	✅

drakkar CREATIONS Vers d'Autres Horizons

PORTES MODÈLES BARBUE & ROMANTIC

Châtaignier ou peuplier | brut, prêt pour finitions

EN STOCK

SUR COMMANDE

D'autres modèles disponibles sur commande en chêne, châtaigner, peuplier ou sapin

DRESSINGS | STANDARD OU SUR-MESURE

Retrouvez la gamme de meubles Coulidoor dans notre salle d'exposition à Vézac.

COULIDOOR®
Placards et dressings

Des rangements 100 % sur-mesure

Jouez avec les volumes, les matières et les couleurs afin d'adapter votre dressing à vos envies.

Composez rapidement votre rangement.

Le rangement modulaire : simple et économique.
Avec Astucio et Easy, bénéficiez d'un rangement "modulaire et sur-mesure".

IMAGO
by Coulidoor

Avec Imago, changez facilement de décor

Les façades de placards, séparations de pièces et cloisons de bureaux sur toile tendue et sur mesure.

Les utilisations

- portes de placards
- séparations de pièces
- cloisons amovibles sur pied
- cloisons amovibles sol / plafond
- séparateurs de bureaux

100 % polyester
Assure solidité et légèreté

www.coulidoor.fr

LES PORTES DE PLACARD

SUR COMMANDE

Coulissantes, battantes, pliantes... portes de placards sur-mesure

Les + Coulidoor®

La technique apportée aux finitions :

- guide roulette
- frein amortisseur
- centre amortisseur
- poignées
- quincaillerie

COULIDOOR® Placards et dressings

1. Une gamme complète de portes de placards
2. Des portes de placards aux couleurs tendances
3. Une technique

PANNEAUX

VITRES & MIROIRS

Modèle duo Sillage, vitre contraste black et vitre laquée noire

SILLAGE

OPEN

www.coulidoor.fr

VERRIÈRES SUR-MESURE

Acier, aluminium et bois (chêne ou hêtre, brossage en option)

VERRIÈRES EN ACIER

brun & doutté
La ferronnerie d'intérieur et d'extérieur

VERRIÈRES EN ALU

COULIDOOR
Placards et dressings

Proboporte
LES PORTES D'EXCEPTION

VERRIÈRES EN BOIS

Proboporte
LES PORTES D'EXCEPTION

drakkar
CREATIONS
Vers d'Autres Horizons

Nous consulter pour les tarifs et pour adapter votre projet.

PORTES ET FENÊTRES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

EN APPLIQUE

FEUILLURE

EMBRASURE

TUNNEL

RÉNOVATION

DÉPOSE TOTALE

IMPORTANT

Pour vos demandes de devis et vos commandes, merci de préciser le type de pose.

Le + Minco : la fenêtre hybride la plus performante du marché avec 62 kg CO_2 eq/UF

Avec sa fenêtre hybride (mixte bois / alu), Minco® réduit très fortement son impact carbone.
Elle devient la fenêtre la plus performante d'un point de vue thermique, technique, environnemental et prix.

Coupe horizontale sur dormant

Alu Bois

Portes d'entrée, fenêtres, volets...
Demandez le catalogue "Ligne & Lumière" qui référence l'ensemble de nos produits

Nous distribuons des menuiseries en alu, bois, acier et PVC.

LE SYSTÈME MOB 380

Une solution performante d'habillages pour murs à ossature bois

LES + DU SYSTÈME

+ Un concept simplifié
> Profils de menuiserie comprenant une gorge de positionnement des habillages
> Une solution disponible sur l'ensemble des gammes MINCO (frappe, coulissant, spéciaux et porte d'entrée...)

+ Une pose facile et rapide
> Seulement 5 éléments à dimension ajustée et repérés (1 bavette, 2 habillages montants, 1 habillage traverse haute et 1 solin)
> Finition soignée sans vis apparente

+ Une solution adaptée
> Convient à toutes les épaisseurs de murs de 215 mm à 380 mm
> Convient à tous les types de bardage, avec un montage des habillages avant, en atelier ou sur chantier
> Pose de la menuiserie au nu intérieur de l'ossature permettant l'ouverture à 180° des vantaux

+ Une étanchéité de pose parfaite
> Continuité du joint d'étanchéité sur les 4 côtés
> Relevés soudés par membrane butyl sur la bavette
> Continuité assurée entre pare-pluie et profils d'habillage

_PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE

1. Pose de la bavette
2. Pose de la menuiserie
3. Pose des trois profils d'habillage
4. Pose du profil solin

Le + Minco®
Les atouts de l'hybride

Nuanciers aluminium et bois ci-contre

LES ALUMINIUMS

Anodic champagne
Blanc 9016 st
Bleu canon C2
Bleu 2600 sb
Bleu 5023 ft
Bronze 1247 st
Brun 2650 sb
Chêne clair sb
Chêne doré sb
Gris galet
Gris 2400 sb
Gris 2500 sb
Gris 2900 sb
Gris 7012 st
Gris 7016 st
Gris 7016 texturé
Gris 7022 st
Gris 7035 st
Gris 7048
Ivoire
Mars 2525 texturé
Noir 2100 texturé
Noir 9005 ft
Quartz 2
Rouge 2100 sb
Rouge 3004 ft
Vert 6021 ft

LES BOIS COLORÉS

Chêne Amande
Chêne Cacao
Chêne Cendré b
Chêne Cumin
Chêne Incolore
Chêne Sable
Chêne Tomette
Chêne Volcan
Chêne Gypse
Chêne Nature
Pin 1019
Pin 5023
Pin 6033
Pin 7016
Pin 7022
Pin Arabica
Pin Blanc
Pin Coriandre
Pin Cubebe
Pin Grège
Pin incolore
Pin Nature
Pin Nigelle
Pin Panna Cotta
Pin Paprika
Pin Pavot
Pin Réglisse
Pin Galaxite
Pin Onyx
Pin Quartz

www.minco.fr

VOLETS ROULANTS & BATTANTS

Déclinés dans différents matériaux (alu, PVC ou bois), des volets qui possèdent d'excellentes perfomances de sécurité, confort et isolation.

Vous isolez votre maison par l'extérieur ?

France Fermetures propose le Novalis ITE, le volet roulant adapté à l'isolation thermique par l'extérieur

1. Peu encombrants, esthétiques et personnalisables
2. Barrière anti-effraction
3. Peut être associé à un store extérieur
4. Motorisation possible de chaque produit et solution domotique
5. Standard ou sur-mesure.

Volet roulant Novadesign Store

Ce volet intègre une toile de store directement dans son coffre. Protégez-vous du soleil tout en préservant le style de votre habitat en choisisssant parmi 50 coloris de toile.

Volets battants fabriqués en France et sur-mesure

VOLETS

C2R® ET JOUEN FRÈRES ®

Des produits particuliers, du volet battant (bois, PVC et alu) aux persiennes.

PORTAILS, GARDE-CORPS ET CLÔTURES ALUMINIUM

LE GROUPE KOSTUM®, LE SUR-MESURE BY CADIOU®

Adaptez votre projet sur-mesure grâce à un large choix de modèles, formats, couleurs et textures (alu et PVC) ou profitez de nombreux produits standard.

Portail aluminium contemporain : fiabilité et sérénité pour une belle entrée en matière

Portail aluminium tradition : authenticité affirmée avec l'héritier du fer forgé

Portail PVC : des lignes épurées et des finitions impeccables à prix accessible.

Garde-corps aluminium : se protéger tout en donnant du style à sa terrasse.

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ET BATTANTES TUBAUTO®

**Adaptez votre projet sur-mesure ou profitez des nombreux produits standard.
Exemple : L 2 400 mm et H 2 000 mm. Disponible sur stock
avec un minimum de délais et couleur Gris 7016.
Possibilité d'assortir votre porte de garage et votre porte d'entrée.**

Devis sur demande

Surfaces Duragrain

Revêtement de finition à décor avec vernis haute résistance aux rayures et aux UV.

Les 24 décors aux détails fidèles sont naturels et de couleurs authentiques.

PROTECTIONS SOLAIRES ET MOUSTIQUAIRES

STORES VÉNITIENS ET BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

MOUSTIQUAIRES

Enroulables, plissées, fixes ou motorisées...

L'équipe du libre-service

La réhabilitation de notre espace libre-service est en cours de réflexion afin d'optimiser les espaces de chargement de nos clients et de proposer un lieu interactif et professionnel, dans un espace chaleureux et pédagogique afin de découvrir des produits, mais aussi de répondre aux demandes commerciales.

LIBRE-SERVICE
QUINCAILLERIE & OUTILLAGE

RESPONSABLE SECTEUR
Olivier Przystaniak
Tél. : 05 53 29 52 05
olivier@coste-bois.com

- Outils électroportatifs P. 124
- Petit outillage | Rangement P. 125
- Perçage et vissage P. 129
- Sciage | Ponçage et tronçonnage P. 132
- Brosserie P. 134
- Fixation | Connecteurs P. 140
- Fiche technique : quelques ratios pour vous aider P. 141
- Accessoires pour terrasses | Accessoires menuiserie P. 142
- Accessoires pour carports, clôtures, bardages P. 144
- Chimie | Traitement des bois extérieurs P. 145
- Traitement des bois intérieurs | Accessoires de finition P. 148
- Équipements de protection individuelle P. 152
- Location de matériel et accessoires P. 154

Transport, livraison P. 156

OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Box Agrafeuse 05-40 P1 - composé de 1 Agrafeuse 05-40 P1 Ref 12S9040 1 coffret box	12S9040B
Box J-55P1 + 42 000 pointes cloueur pneumatique pointe finette de 15 à 50 mm	Kit00242
Cartouche gaz jaune 30 ml	GAZ0020
Cloueur autonome à gaz 34° + 10 packs pointes + palpeur bardage	
Cloueur de finition pneumatique DA-64P1	12A3464
Compresseur électrique Alair-Box Oiless	AL57155
Ensemble 2 cloueurs autonomes A Gaz 34° + 20 Packs En Seau	Kit00536S
Ensemble cloueur pneumatique 16° pour pointe de 35 à 70 mm + Tuyau 10 m	
Ensemble cloueur pneumatique 16° pour pointe de 45 à 90 mm + compresseur Alair20-255 + enrouleur 30 m	Kit00009
Set cloueur gaz de finition - se compose de 1 cloueur gaz J-50 G2, 6 cartouche de gaz	KIT00564
Tuyau 8 x 12 x 10 m	TUYAU10

PROCHAINEMENT DANS NOTRE POINT DE VENTE,
UNE GAMME COMPLÈTE DE MACHINES ÉLECTROPORTATIVES
AVEC NOTRE PARTENAIRE AEG

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Maillet sans recul 35 manche hickory	0370350301
Cisaille universelle 250 mm sur carte	0361001610
Cisaille grignoteuse coupe copeau-blister	503108
Arrache-clous Biber-Bar	0113010015
Arrache-clous Nail Express 305 mm	0116010012
Twin bar double levage démolition	7188100001
Ciseau sculpteur manche bois sur carte 4	7020041201
Ciseau sculpteur manche bois sur carte 6	7020061201
Le cordo 30 m (vrac)	815020
Pierre à affuter	7337000010
Tenaille de menuisier sur carte dim 220	6362221001
Tenaille de menuisier dim 250	6362251001
Marteau à garnir 28 protect	0200289301
Cisaille aviation	503328
Équerre à talon classe II - 200 mm	5225200001
Fausse équerre de menuisier a coulisse 30 cm	350280
Marteau charpentier x striker manche cuir	5130070000
Ciseau charpentier - carte 25	7035251001
Ciseau charpentier - carte 30	7035301001
Ciseau charpentier - carte 35	7035351001
Bédane menuisier manche bois sur carte 8	7010081201
Bédane menuisier manche bois sur carte 10	7010101201
Maillet de menuisier 750 g manche frêne	0337750201
Cordeau double de charpentier sous blister	814940
Paire transporteur à griffes	502100
Marteau menuisier 30 manche frêne	0400300201
Lime stratifié 200 mp manche bois sur carte	092620m501
Marteau charpentier one piece X-Striker	0407000001
Massette 1,25 kg manche frêne œil conique t.p.	0137130201
Marteau menuisier 24 manche frêne	0400240201
Scie Tajima G-Saw 240 pliable	832930
Scie Tajima Rapid Pull 265	832820
Poudre rouge - 200 g	814190
Poudre rouge - 400 g	814370
Pose-lame terrasse	403000
Maillet 65 TB blanc manche frêne PEFC	0346652201
Truelle italienne ronde de 16 excellence	6001160001
Truelle italienne ronde de 20 excellence	6001200001
Truelle italienne ronde de 24 excellence	6001240001
Truelle italienne carré de 16 excellence	6006160001
Truelle italienne carré de 20 excellence	6006200001
Truelle langue de chat de 16 excellence	6014160001
Couteau de plaquiste inox 102 mm	221640
Couteau de plaquiste inox 127 mm	221650
Couteau de plaquiste inox 152 mm	221660
Scie à guichet double lame	832938
Trousse de 8 couteaux manche nylon	221680
Marteau duo 32 manche carbone	0390320701
Marteau duo 35 manche carbone	0390350701
Marteau duo 40 manche carbone	0390400701

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Arrache-clous 25 cm griffe large - Fatmax	FMHT1-55009
Arrache-clous 25 cm griffe large - Fatmax	FMHT1-55009
Arrache-clous 30 cm griffe étroite - Fatmax	FMHT1-55010
Arrache-clous Wonder Bar 34 cm	1-55-515
Arrache-clous Wonder Bar 53 cm	1-55-526
Boîte à coupe en hêtre 350 mm	1-19-194
Boîte à coupe en plastique avec cales excentriques scie à dos et chevilles	1-20-600
Brosse fil acier (lot de 4)	242899
Brosse manche 4 rangs acier laiton	806543
Cisaille aviation ergo 250 mm universelle - Fatmax	FMHT73756-0
Ciseau à bois bimatière - jeu de 3 pièces	2-16-887
Ciseau à bois manche bois - coffret de 5 pièces	2-16-217
Clé mâle à tête sphérique - etui de 9 pièces	0-69-256
Clé mâle Torx gamme pro - jeu de 8 pièces	4-69-263
Clés mixtes à cliquet réversible - Fatmax - jeu de 7 pièces	FMMT82848-0
Cliquet 120 dents ½ Fatmax + 9 douilles + 10 embouts + porte-embout 21 pièces	FMMT82681-0
Cordeau traceur 30 m kit - Fatmax	0-47-681
Couteau à lame retractable 99E	2-10-099
Couteau à lame retractable pliable - Fatmax	0-10-825
Couteau de démolition - Fatmax	FMHT16693-0
Couteau de poche premium - Fatmax	FMHT0-10312
Couteau de sécurité métal à lame auto-rétractable - Fatmax	FMHT10367-0
Couteau isolation 350 mm - Fatmax + étui (carton de 6 unités)	FMHT10327-1
Craie industrielle bleu 12 u / boîte	450700
Crayon de charpentier 30 cm - corps rouge	STHT1-72997
Cutter 18 mm à cartouche - Fatmax	0-10-481
Cutter 18 mm MPO	0-10-418
Cutter 25 mm à cartouche - Fatmax	0-10-486
Cutter 25 mm bimatière	0-10-425
Cutter 9 mm MPO	0-10-409
Équerre de menuisier 250 mm	1-45-685
Équerre de menuisier 300 mm	1-45-686
Équerre de menuisier 400 mm	1-45-687
Escabeau alu 110 cm	201970
Escabeau alu 90 cm	201960
Établi pliable Fatmax	FMST1-75672
Étai 3e main 160-290 cm	504810
Étai 3e main 75-125 cm	504800
Fausse équerre de menuisier à coulisse 267 mm	0-46-535
Fer pour rabot RB10 et RB5 - carte de 5 lames droites	0-12-378
Gratte-vitres 5930	0-28-590
Lame de cutter 9 mm - distributeur 5 lames	2-11-300
Lame de rechange pour scie japonaise extra fine 120 mm - Fatmax 0-20-331	3-20-331
Lame de rechange pour scie japonaise fine-grosse 270 mm - Fatmax 0-20-501	0-20-516
Lame de scie à métaux - carte 2 lames bimétal - Fatmax 10 dents	FMHT0-20195
Lame de scie à métaux - carte 2 lames flexible lion 10 dents	0-15-842
Lame surform fine 140 mm	5-21-398
Lame surform plate 250 mm	5-21-293
Lames de couteau Fatmax au carbure de tungstene - carte 10 lames	2-11-800
Lames de cutter 18 mm Fatmax au carbure de tungstene - carte 5 lames	STHT0-11818
Lames de cutter 25 mm Fatmax au carbure de tungstene - carte 5 lames	STHT0-11825
Lampe frontale - 200 lumens - Fatmax	FMHT81509-0
Marchepied pliant alu 70 cm caillebotis	201700
Marqueur noir pointe large biseautée - carte 2 pièces - Fatmax	0-47-314
Marteau arrache-clous avec ergot - Fatmax	FMHT51367-2
Marteau arrache-clous de charpentier manche fibre de verre 600 g	STHT0-51311

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Marteau arrache-clous forgé coudé antivibe 570 g - Fatmax	FMHT1-51277
Marteau arrache-clous manche fibre de verre 560 g	STHT0-51310
Marteau de coffreur arrache-clous manche fibre de verre 730 g	STHT0-54123
Marteau de menuisier manche fibre de verre 315 g - 25 mm	STHT0-54159
Marteau rivoir manche fibre de verre 30 mm	STHT0-54131
Marteau rivoir manche fibre de verre 45 mm	STHT0-54156
Massette manche fibre de verre angles abattus 1250 g	STHT0-54127
Mesure 3 m x 13 mm tylon dual lock	STHT36802-0
Mesure 3 m x 16 mm - double marquage du ruban - Fatmax	2-33-681
Mesure 5 m x 19 mm tylon Dual lock	STHT36803-0
Mesure 8 m x 25 mm tylon Dual lock	STHT36804-0
Mesure Blade Armor 10 m x 32 mm - Fatmax	FMHT36142-0
Mesure Blade Armor 5 m x 25 mm - Powerlock	0-33-514
Mesure Blade Armor 5 m x 32 mm - Fatmax	FMHT81556-0
Mesure Blade Armor 8 m x 25 mm - Powerlock	0-33-527
Mesure Blade Armor 8 m x 32 mm - Fatmax	FMHT81555-0
Mesure Blade Armor ruban fluorescent 5 m x 32 mm - Fatmax pro	XTHT0-36003
Mesure laser TLM 40 pocket - 12 m	STHT77666-0
Mesure longue 20 m x 12,7 mm ruban fibre de verre	0-34-296
Mesure longue 30 m x 12,7 mm ruban fibre de verre	0-34-297
Mesure longue 60 m x 19 mm ruban fibre de verre - Fatmax	2-34-824
Niveau digital 60 cm - Fatmax	0-42-065
Niveau rectangulaire TMLH 60 cm	1-42-253
Niveau trapezoidal MLH 50 cm	1-42-313
Niveau trapezoidal MLH 80 cm	1-42-315
Niveau tubulaire 180 cm - Fatmax pro	0-43-672
Niveau tubulaire 60 cm - Fatmax pro	0-43-624
Pied de biche 600 mm - Fatmax	1-55-503
Pied de biche 900 mm - Fatmax	1-55-504
Pince multiprise à verrouillage 250 mm - Fatmax	0-84-648
Poudre a tracer noire biberon 225 g - Fatmax pro	1-47-822
Poudre à tracer rouge 225 g	1-47-804.
Pulvérisateur Pulsen 5 l viton	566 134
Rabot bloc Surform corps métal	5-21-399
Rabot convertible Surform corps métal	5-21-122
Rabot d'établi Bailey n°4	1-12-004
Rabot métallique 110	1-12-116
Rabot métallique à lames interchangeables RB5	0-12-105
Scie à dos 350 mm - 13 dents-pouce - Fatmax	2-17-202
Scie à guichet à lame rétractable - Fatmax	FMHT0-20559
Scie à métaux - Fatmax	1-20-531
Scie égoine Blade Armor coupe de débit 550 mm - Fatmax	2-20-530
Scie égoine Jetcut Blade Armor spéciale panneaux de plâtre 550 mm	2-20-149
Scie égoine Jetcut coupe de debit moyenne section 450 mm	2-15-283
Scie égoine Jetcut coupe de debit moyenne section 500 mm	2-15-288
Scie égoine Jetcut coupe fine 380 mm	2-15-594
Scie égoine Jetcut coupe fine 450 mm	2-15-595
Scie égoine Jetcut coupe fine 500 mm	2-15-599
Scie japonaise extra fine 120 mm - Fatmax	0-20-331
Scie japonaise fine-grosse 270 mm - Fatmax	0-20-501
Scie spéciale PVC 300 mm - Fatmax	2-17-206
Serre-joint à vis 400 mm - Fatmax	FMHT0-83245
Serre-joint à vis 600 mm - Fatmax	FMHT0-83246
Serre-joint à vis 800 mm - Fatmax	FMHT0-83247
Serre-joint XL haute puissance 300 mm - Fatmax	FMHT0-83239
Serre-joint XL haute puissance 450 mm - Fatmax	FMHT0-83213

PETIT OUTILLAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Serre-joint XL haute puissance 600 mm- Fatmax	FMHT0-83240
Serre-joints 300 mm x 150 mm (lot de 2)	FMHT0-83243
Starter kit Instantchange coupe fine 450 mm et débit 500 mm - Fatmax pro	0-20-236
Tenaille russe 250 mm- Fatmax pro	4-95-098
Testeur d'humidité	0-77-030
Tournevis électricien + mécanicien + pozi - jeu de 7 pièces - Fatmax	0-65-425
Tournevis porte-embouts à cliquet + 12 embouts fente: 4-5, 5-6 mm / ph1 - ph2 - ph3 / pz1 - pz2 - pz3	FMTH0-62690
Tréteaux haute capacité- Fatmax (lot de 2 pièces)	FMST1-75763
Ventouse 2 têtes ø120 mm	2-14-054

STANLEY

RANGEMENT

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Boite à outils étanche 71 cm poignée télescopique et roulettes - Fatmax	FMST1-75761
Boite à outils marchepied 63 cm - Fatmax	FMST81083-1
Boite à outils pro 51 cm - Fatmax	FMST1-75792
Coffre de chantier étanche 90 L - Fatmax	FMST1-73601
Coffre mobile étanche ToughSystem TS450 - Fatmax	FMST1-75798
Mallette étanche ToughSystem TS150 - Fatmax	FMST1-75679
Mallette étanche ToughSystem TS300 - Fatmax	FMST1-75681
Mallette étanche ToughSystem TS400 - Fatmax	FMST1-7568
Mallette organiseur étanche ToughSystem TS100 - Fatmax	FMST1-75678
Organiseur étanche profondeur 106 mm - 10 compartiments amovibles - Fatmax	1-97-518
Organiseur étanche profondeur 64 mm - 10 compartiments amovibles - Fatmax	1-97-517
Panier à outils 45 cm - Fatmax	1-93-951
Poche double avec ceinture	805000
Porte-marteau cuir	STST1-80117
Porte-marteau	805100
Porte-outils cuir double ceinture	STST1-80113
Porte-outils cuir simple	STST1-80116
Porte-outils et porte-marteau cuir simple	STST1-80114
Tour Tstak mobile	FMST1-80103

EMBOUTS DE VISSAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 20	U613T20
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 25	U613T25
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 30	U613T30
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 40	U613T40
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Philips N° 2	U640Ph2
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Pozidriv N° 2	U642Pz2
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Pozidriv N° 3	U642Pz3
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Empreinte Torx N° 10	U643T10
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 15	U643T15
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 20	U643T20
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 25	U643T25
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 30	U643T30
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Pozidriv N° 2	U642P2L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Pozidriv N° 3	U642P23L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Torx N° 20	U643T20L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Torx N° 25	U643T25L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Torx N° 30	U643T30L050
Coffret 10 forets métaux HSS Pro Din 338 angle 118° Ø 1 à 10 mm	718C
Coffret embouts torsion 7 pièces Pz 1-2-3 / Ph 1-2-3 + 1 porte-embout standard	U641D
Coffret embouts torsion 7 pièces Tx 10-15-20-25-30-40 + 1 porte-embout standard	U642C
Coffret embouts Blue-Shock 10 pièces Pz2(x2)-3 - Tx15-20(x2)-25(x2)-30 + 1 porte-embout	631C
Coffret embouts Torsion 32 pièces	634C
Coffret métallique 19 forets HSS meulé Pro Din 338 angle 118° Ø 1 à 10 mm par 0,5 mm	745D
Coffret métallique 25 forets HSS meulé Pro Din 338 angle 118° Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm	747D
Coffret Vissage Torsion 46 pièces	6000B
Mallette scie cloche bi-métal 9 pièces	651C
Porte-embout Big	U634
Porte-embout standard longueur 100 mm	U629L100
Porte-embout standard longueur 58 mm	U628

DOUILLES DE VISSAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 8	U600S08
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 10	U600S10
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 12	U600S12
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 13	U600S13

FORETS BOIS / MÈCHES PLATES ET SPIRALES

EN STOCK		RÉFÉRENCE
Coffret 5 forets bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 3-4-5-6-8 mm	910D
Coffret 9 mèches bois plate attachement hexagonal	Ø 14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm	925C
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 10 mm	910D10
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 12 mm	910D12
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 3 mm	910D03
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 4 mm	910D04
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 5 mm	910D05
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 6 mm	910D06
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 8 mm	910D08
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 14 mm	904D14
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 16 mm	904D16
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 18 mm	904D18
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 20 mm	904D20
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 22 mm	904D22
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 24 mm	904D24
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 26 mm	904D26
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 28 mm	904D28
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 30 mm	904D30
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 35 mm	904D35
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 10 x 235 mm	912D10
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 10 x 460 mm	913D10
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 12 x 235 mm	912D12
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 12 x 460 mm	913D12
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 14 x 235 mm	912D14
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 14 x 460 mm	913D14
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 16 x 235 mm	912D16
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 16 x 460 mm	913D16
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 18 x 460 mm	913D18
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 20 x 460 mm	913D20
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 22 x 460 mm	913D22
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 6 x 235 mm	912D06
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 8 x 235 mm	912D08
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 8 x 235 mm	912D08
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 8 x 460 mm	913D08
Rallonge mèche plate attachement hexagonal Quick Lock		906

FORETS BÉTON

EN STOCK

		RÉFÉRENCE
Coffret 5 forets béton Booster 3 taillants compatible SDS+ spécial plaquiste	L.110 Ø 5 (x2) L.160 Ø 6 (x2)-8	115C
Foret béton 3 taillants compatible SDS+ spécial pour la pose d'huisseries	Ø 6,5 x 260 mm	102D06.5L0260
Foret béton 3 taillants compatible SDS+ spécial pour la pose d'huisseries	Ø 6,5 x 310 mm	102D06.5L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 5 x 110 mm	113D05L0110
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 5 x 160 mm	113D05L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6 x 110 mm	113D06L0110
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6 x 160 mm	113D06L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6 x 210 mm	113D06L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6,5 x 210 mm	113D06.5L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 110 mm	113D08L0110
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 160 mm	113D08L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 210 mm	113D08L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 310 mm	113D08L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 10 x 160 mm	113D10L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 10 x 210 mm	113D10L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 10 x 310 mm	113D10L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 12 x 160 mm	113D12L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 12 x 210 mm	113D12L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 12 x 310 mm	113D12L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 14 x 210 mm	113D14L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 14 x 310 mm	113D14L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 16 x 210 mm	113D16L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 16 x 310 mm	113D16L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 18 x 310 mm	113D18L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 20 x 310 mm	113D20L0310

FORETS SPÉCIAL PARPAINGS, BRIQUES CREUSES ET MULTI-MATÉRIAUX

EN STOCK

		RÉFÉRENCE
Foret multi-matériaux	Ø 5	215D05
Foret multi-materiaux	Ø 6 x 250 mm	215D06L0250
Foret multi-materiaux	Ø 6	215D06
Foret multi-materiaux	Ø 8 x 250 mm	215D08L0250
Foret multi-materiaux	Ø 8	215D08
Foret multi-materiaux	Ø 10	215D10
Foret Wallster SDS+	Ø 5 x 160 mm	104D05L0160
Foret Wallster SDS+	Ø 6 x 160 mm	104D06L0160
Foret Wallster SDS+	Ø 6 x 260 mm	104D06L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 8 x 260 mm	104D08L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 10 x 260 mm	104D10L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 12 x 260 mm	104D12L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 16 x 260 mm	104D16L0260

MÈCHES À FACONNER ET FRAISOIRS

EN STOCK

		RÉFÉRENCE
Fraise à rapporter	Ø 3 mm	939D03
Fraise à rapporter	Ø 4 mm	939D04
Fraise à rapporter	Ø 5 mm	939D05
Mèche à façonner Wood-Max	Ø 25 mm	934D25
Mèche à façonner Wood-Max	Ø 30 mm	934D30
Mèche à façonner Wood-Max	Ø 35 mm	934D35
Mèche à façonner Wood-Max	Ø 45 mm	934D45

FORETS MÉTAUX

EN STOCK		RÉFÉRENCE
Foret étagé HSS standard goujure droite	Ø 4-30 mm	512b
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 2 mm	729d02
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 2,5 mm	729d02.5
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 3 mm	729d03
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 3,5 mm	729d03.5
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 4 mm	729d04
Foret hss meulé pro (x2)	Ø 4,2 mm	729d04.2
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 4,5 mm	729d04.5
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 5 mm	729d05
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 5,5 mm	729d05.5
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 6 mm	729d06
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 6,5 mm	729d06.5
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 7 mm	729d07
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 8 mm	729d08
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 10 mm	729d10
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 12 mm	729d12
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 13 mm	729d13
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 14 mm	729d14

DIAGER

SCIAGE

LAMES DE SCIES ET SCIES CLOCHES

EN STOCK		RÉFÉRENCE
Forets de rechange longueur 83 mm pour pilote attachement hexagonal (x2)		651L083
Jeu 4 accessoires outils multi fonctions		620519
Lame de scie sabre longueur 200 mm pour plaque de plâtre, fibrociment, plastique 6-250 mm (x5)		L200WL3005
Lame de scie sabre longueur 225 mm bimétal flex denture twincut alu bois avec clou (x5)		L203SL2255
Lame de scie sabre longueur 240 mm spécial bois vert et bûches < 190 mm (x5)		L202WL2405
Lame de scie sabre longueur 280 mm bimétal flex bois avec clous palettes, alu méteaux non ferreux		
Lame de scie sauteuse assortiment bois-métal (x5)		LMIX00
Lame de scie sauteuse longueur 100 mm bois et parquet double denture coupe très propre et sans éclats (x5)		L005W5
Lame de scie sauteuse longueur 116 mm bimétal flex denture twincut acier bois avec clous (x5)	2,5 à 10 mm	L012S5
Lame de scie sauteuse longueur 117 mm coupe rapide panneau mélaminé aggloméré stratifié (x5)	1,9 à 40 mm	L008W5
Lame de scie sauteuse longueur 117 mm spécial matériaux composites et plexiglas (x5)	3 à 60 mm	L012W5
Lame de scie sauteuse longueur 132 mm bimétal flex pour tole profilé panneaux sandwich et cuivre (x5)		L003M5
Pilote attachement hexagonal 9,5 mm avec foret centreur pour scie cloche	Ø 14 à 30 mm	651HEX01
Pilote attachement hexagonal 9,5 mm avec foret centreur pour scie cloche	Ø 32 à 210 mm	651HEX03
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 102 mm	650D102
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 35 mm	650D35
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 40 mm	650D40
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 44 mm	650D44
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 68 mm	650D68
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 83 mm	650D83

PONÇAGE & TRONÇONNAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Brosse circulaire acier ondulé 38 S-T Ls	894742
Brosse circulaire acier ondulé 50 S-T Ls	894741
Brosse circulaire nylon rouge 100 S-T Ls	894748
Brosse coupe nylon rouge 50 S-T Ls	894749
Brosse coupe nylon rouge 75 S-T Ls	894750
Brosse éventail nylon rouge 100 S-T Ls	894763
Cale de ponçage 70 x 120 + assortiment 8 patins	044731
Cale de ponçage à pince 85 x 165 mm	616005
Cale de ponçage à pince	123200
Disque à tronçonner matériaux 125	671506
Disque à tronçonner métal pro 125 x 2,5	869827
Disque lamelles zirconium 125 Infinity grain 40 VC	243563
Disque lamelles zirconium 125 Infinity grain 60 VC	243564
Disque lamelles zirconium 125 Infinity grain 80 VC	243565
Disque Infinity Ø 125 mm grain 40 (x5)	243665
Disque Infinity Ø 125 mm grain 80 (x5)	243666
Disque Infinity Ø 125 mm grain 120 (x5)	243667
Disque Infinity Ø 125 mm grain 180 (x5)	243668
Disque maille Ø 125 mm grain 40 (x5)	243610
Disque maille Ø 125 mm grain 80 (x5)	243611
Disque maille Ø 125 mm grain 120 (x5)	243612
Disque maille Ø 125 mm grain 180 (x5)	243613
Éponge abrasive 100 x 70 x 25 grain gros VR	044727
Éponge abrasive 100 x 70 x 25 grain moyen VR	044728
Éponge abrasive 100 x 70 x 25 grain fin VR	044729
Éponge abrasive 4 faces 200 mm-2	560354
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 120 V-G	512053
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 180 V-G	512054
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 240 V-G	512055
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 320 V-G	512056
Feuille corindon velcro 230 x 280 ass. 6 films	044476
Feuille corindon 230 x 280 grain 120 V-G	512061
Feuille corindon 230 x 280 grain 40 VR	616008
Feuille corindon 230 x 280 grain 80 VR	616009
Feuille émeri 180 x 280 grain 40 V-G	512062
Feuille émeri 180 x 280 grain 60 V-G	512063
Feuille émeri 180 x 280 grain 100 V-G	512064
Feuille émeri 180 x 280 grain 150 V-G	512065
Laine acier 200 g dec. moyen	012903
Laine acier 200 g N°0 E200	012147
Laine acier 200 g n°2	012148
Laine acier 500 g N°000 B50B	012142
Paille de fer fine	012159
Paille de fer moyenne P01M	247113
Paille de fer surfine	012158

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Bac à peinture trans. / rouleaux 110	23030120
Recharge pour bacs 110	23065110
Bâche protection 4 x 5 m épaisseur 0,010 mm	5678
Brosse plate éco 30 mm	10090 30
Brosse plate éco 50 mm	10090 50
Brosse plate éco 60 mm	100 90 60
Brosse rectangulaire lasure bi-matière 100 mm	198210
Brosse rectangulaire lasure bi-matière 120 mm	198212
Brosse rectangulaire lasure 100 mm	2312100
Grille métallique standard	526180
Manchon avantage traitement du bois	7603180
Manchon vitrificateur 180 mm	25068180
Manchons petites surfaces traitement du bois (x 2)	25264100
Mini manchons lasure anti-adhérent (x 2)	27168110
Perche télescopique conique 116/207	5666 2M
Pinceau à rechampir pro traitement du bois	18112 2
Pinceau à rechampir pro traitement du bois	18112 4
Pinceau à rechampir pro traitement du bois	18112 6
Pinceau à rechampir pro traitement du bois	181123-0
Pinceaux à raccord (sachet de 3)	1430
Pouce pro traitement du bois	16112 4
Pouce pro traitement du bois	16112 6
Queue de morue pro traitement du bois 20 mm	10112 20
Queue de morue pro traitement du bois 40 mm	10112 40
Queue de morue pro traitement du bois 65 mm	10112 65
Racloir 30 cm lame 10 cm s/skin	5445
Étui 10 lames racloirs, s/skin	5496
Rouleau avantage traitement du bois	6803180
Rouleau petites surfaces traitement du bois 60 mm	20264060
Rouleau petites surfaces traitement du bois 100 mm	20264100
Rouleau vernis 50 mm	2018050
Recharges vernis 50 mm (x 2)	26180050
Rouleau vernis 110 mm	20180110
Recharges vernis 110 mm (x 2)	26180110
Rouleau vitrificateur 180 mm	27068180
Mini-rouleau lasure anti adhérent 60 mm	20168060
Mini-rouleau lasure anti adhérent 110 mm	20168110
Seau à peinture 8,5 l gris	230628,5
Recharges pour seau 8 litres (x 5)	195023
Vitrificateur poignée bois 100 mm	10023100
Vitrificateur poignée bois 150 mm	10023150

VIS GALVANISÉES TÊTE FRAISÉE EMPREINTE TORX

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Clips pour lambris - contre-parement de 3 mm - boite de 250 pièces	Clip3-250
Clips pour lambris - contre-parement de 5 mm - boite de 250 pièces	Clip5-250
Connecteur de palissade - blister de 4 unités + vis - carton de 16 blister	Cp-R
Vis galvanisée - empreinte Torx TX15 - tête fraisée - 3,5 x 25 - boîte de 1000 pièces	VBF35025
Vis galvanisée - empreinte Torx TX15 - tête fraisée - 3,5 x 30 - boîte de 1000 pièces	VBF35030
Vis galvanisée - empreinte Torx TX15 - tête fraisée - 3,5 x 35 - boîte de 1000 pièces	VBF35035
Vis galvanisée - empreinte Torx TX15 - tête fraisée - 3,5 x 40 - boîte de 1000 pièces	VBF35040
Vis galvanisée - empreinte Torx TX20 - tête fraisée - 4 x 20 - boîte de 1000 pièces	VBF40020
Vis galvanisée - empreinte Torx TX20 - tête fraisée - 4 x 25 - boîte de 1000 pièces	VBF40025
Vis galvanisée - empreinte Torx TX20 - tête fraisée - 4 x 30 - boîte de 1000 pièces	VBF40030
Vis galvanisée - empreinte Torx TX20 - tête fraisée - 4 x 35 - boîte de 1000 pièces	VBF40035
Vis galvanisée - empreinte Torx TX20 - tête fraisée - 4 x 40 - boîte de 1000 pièces	VBF40040
Vis galvanisée - empreinte Torx TX20 - tête fraisée - 4 x 45 - boîte de 500 pièces	VBF40045
Vis galvanisée - empreinte Torx TX20 - tête fraisée - 4 x 50 - boîte de 500 pièces	VBF40045
Vis galvanisée - empreinte Torx TX20 - tête fraisée - 4 x 60 - boîte de 200 pièces	VBF40060
Vis galvanisée - empreinte Torx TX20 - tête fraisée - 4 x 70 - boîte de 200 pièces	VBF40070
Vis galvanisée - empreinte Torx TX25 - tête fraisée - 5 x 40 - boîte de 200 pièces	VBF50040
Vis galvanisée - empreinte Torx TX25 - tête fraisée - 5 x 50 - boîte de 200 pièces	VBF50050
Vis galvanisée - empreinte Torx TX25 - tête fraisée - 5 x 60 - boîte de 200 pièces	VBF50060
Vis galvanisée - empreinte Torx TX25 - tête fraisée - 5 x 70 - boîte de 200 pièces	VBF50070
Vis galvanisée - empreinte Torx TX25 - tête fraisée - 5 x 80 - boîte de 200 pièces	VBF50080
Vis galvanisée - empreinte Torx TX25 - tête fraisée - 5 x 90 - boîte de 200 pièces	VBF50090
Vis galvanisée - empreinte Torx TX25 - tête fraisée - 5 x 100 - boîte de 200 pièces	VBF50100
Vis galvanisée - empreinte Torx TX25 - tête fraisée - 5 x 120 - boîte de 200 pièces	VBF50120
Vis galvanisée - empreinte Torx TX30 - tête fraisée - 6 x 60 - boîte de 200 pièces	VBF60060
Vis galvanisée - empreinte Torx TX30 - tête fraisée - 6 x 80 - boîte de 200 pièces	VBF60080
Vis galvanisée - empreinte Torx TX30 - tête fraisée - 6 x 100 - boîte de 100 pièces	VBF60100
Vis galvanisée - empreinte Torx TX30 - tête fraisée - 6 x 120 - boîte de 100 pièces	VBF60120
Vis galvanisée - empreinte Torx TX30 - tête fraisée - 6 x 140 - boîte de 100 pièces	VBF60140
Vis galvanisée - empreinte Torx TX30 - tête fraisée - 6 x 160 - boîte de 100 pièces	VBF60160
Vis galvanisée - empreinte Torx TX40 - tête fraisée - 8 x 160 - boîte de 50 pièces	VBF80160
Vis galvanisée - empreinte Torx TX40 - tête fraisée - 8 x 180 - boîte de 50 pièces	VBF80180
Vis galvanisée - empreinte Torx TX40 - tête fraisée - 8 x 200 - boîte de 50 pièces	VBF80200
Vis OSB Reisser 4,5 x 50 mm - double filet - seau de 400 vis (pour dalle OSB ép. 15 mm et 18 mm)	
Vis OSB Reisser 4,5 x 60 mm - double filet - seau de 300 vis (pour dalle OSB ép. 22 mm - 12 à 15 vis au m^2)	
Vis pour parquet acier zingué blanc Holz TX10 - 3,5 x 60 - boîte de 500 vis (15 à 20 vis au m^2 de parquet)	

VIS GALVANISÉES TÊTE PLATE LARGE

	RÉFÉRENCE
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 80 (vendu à la boîte)	TII880
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 100 (vendu à la boîte)	TII8100
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 120 (vendu à la boîte)	TII8120
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 140 (vendu à la boîte)	TII8140
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 160 (vendu à la boîte)	TII8160
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 180 (vendu à la boîte)	TII8180
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 200 (vendu à la boîte)	TII8200
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 220 (vendu à la boîte)	TII8220
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 240 (vendu à la boîte)	TII8240
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 260 (vendu à la boîte)	TII8260
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 280 (vendu à la boîte)	TII8280
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 300 (vendu à la boîte)	TII8300

TIREFONDS

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Tirefond acier carbone 10 x 100 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10100
Tirefond DIN571 10 x 80 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop1080
Tirefond DIN571 10 x 120 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10120
Tirefond DIN571 10 x 140 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10140
Tirefond DIN571 10 x 160 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10160
Tirefond DIN571 12 x 180 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12180
Tirefond DIN571 12 x 200 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12200
Tirefond DIN571 12 x 220 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12220
Tirefond DIN571 12 x 300 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12300

BOULONS DE CHARPENTE ET TÊTE RONDE COLLET CARRÉ

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 180 (vendu à l'unité)	Bsh 18-180
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 200 (vendu à l'unité)	Bsh 18-200
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 240 (vendu à l'unité)	Bsh 18-240
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 300 (vendu à l'unité)	Bsh 18-300
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 325 (vendu à l'unité)	Bsh 18-325
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 350 (vendu à l'unité)	Bsh 18-375
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 375 (vendu à l'unité)	Bsh 18-450
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 450 (vendu à l'unité)	Bsh 18-180
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 60 (vendu à l'unité)	KOT860
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 70 (vendu à l'unité)	KOT870
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 80 (vendu à l'unité)	KOT880
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 100 (vendu à l'unité)	KOT8100
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 120 (vendu à l'unité)	KOT8120
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 140 (vendu à l'unité)	KOT8140

POINTES EN VRAC

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Pointe tête plate acier lisse - 2,8 x 55 mm - boîte de 1 kg - environ 350 pointes	1P280551
Pointe tête plate acier lisse - 2,8 x 55 mm - boîte de 5 kg - environ 1750 pointes	TP280551
Pointe tête plate acier lisse - 3,1 x 70 mm - boîte de 1 kg - environ 232 pointes	1P280701
Pointe tête plate acier lisse - 3,1 x 70 mm - boîte de 5 kg - environ 1 160 pointes	TP310701
Pointe tête plate acier lisse - 3,5 x 80 mm - boîte de 1 kg - environ 140 pointes	1P350801
Pointe tête plate acier lisse - 3,5 x 80 mm - boîte de 5 kg - environ 700 pointes	TP350801
Pointe tête plate acier lisse - 4,5 x 100 mm - boîte de 1 kg - environ 80 pointes	1P451001
Pointe tête plate acier lisse - 4,5 x 100 mm - boîte de 5 kg - environ 400 pointes	TP451001
Pointe tête plate acier lisse - 5 x 125 mm - boîte de 1 kg - environ 52 pointes	1P501251
Pointe tête plate acier lisse - 5 x 125 mm - boîte de 5 kg - environ 260 pointes	TP501251
Pointe tête plate acier lisse - 5,5 x 140 mm - boîte de 5 kg - environ 190 pointes	TP551401
Pointes pour cloueur à parquet de location Alsafix - TPN-50 - boîte de 1000 pointes	17342629

POINTES EN ROULEAUX*

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Pointes en rouleaux 16° - fil métallique - annelée - 25 x 50 - carton de 9 000 unités (vente au rouleau)	16F23502
Pointes en rouleaux 16° - fil métallique - annelée - 25/27 x 70 - carton de 7200 unités (vente au rouleau)	16F31852
Pointes en rouleaux 16° - fil métallique - annelé - 31/34 x 90 - 18 rouleaux par carton (vente au rouleau)	16F25682

*** De nombreuses dimensions et types sur commande avec notre partenaire Alsafix. Catalogue consultable sur www.alsafix.com**

POINTES EN BANDES*

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Pointes en bande annelée - angle 34° - 28 x 70 mm + 2 gaz - 2 200 pointes / boîte - pour IM350	P3428702
Pointes en bande annelée galvanisée - angle 34° - 28 x 70 mm + 2 gaz - 2 200 pointes / boîte - pour IM350	P3428706

*** De nombreuses dimensions et types sur commande avec notre partenaire Alsafix. Catalogue consultable sur www.alsafix.com**

CHEVILLAGE

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Cheville à frapper - zingué - seau de 200 pièces	Nhs 6-80
Cheville à frapper NHS 8 x 60 - tête fraisée - seau de 200 unités	Cf08060S
Cheville à frapper NHS 8 x 80 - tête fraisée - seau de 200 unités	Cf08080S
Cheville à frapper NHS 8 x 100 - tête fraisée - seau de 100 unités	Cf08100LS
Cheville à frapper NHS 8 x 120 - tête fraisée - seau de 100 unités	Cf08120LS
Cheville à verrou pour matériaux creux - HWA 4-46 - 100 unités / boîte (fixation de pièces de 15 à 23 mm)	Cv04046
Cheville à verrou pour matériaux creux - HWA 5-52 - 100 unités / boîte (fixation de pièces de 8 à 21 mm)	Cv05052
Cheville universelle SFX pour matériaux pleins et creux - 6 x 30 - 200 unités / boîte (pour vis bois d/4)	Sfx06030
Cheville universelle SFX pour matériaux pleins et creux - 8 x 40 - 200 unités / boîte (pour vis bois d/5)	Sfx08040
Pince à verrouillage HWAT	Po02150

CHEVILLES ACACIA OCTOGONALES

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Cheville charpente acacia octogonale - 18 x 200 mm - sachet de 500 pièces (poids : 20 kg)	
Cheville charpente acacia octogonale - 18 x 240 mm - sachet de 500 pièces (poids : 25 kg)	
Cheville charpente acacia octogonale - 18 x 300 mm - sachet de 500 pièces (poids : 30 kg)	
Cheville charpente acacia octogonale - 20 x 300 mm - sachet de 500 pièces (poids : 33 kg)	

ANCRAGE

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Goujon zingué - 10 x 90 mm - boîte de 50 unités (vendu à l'unité)	Po07422
Goujon zingué - 10 x 120 mm - épaisseur maxi à fixer 45 mm - boîte de 50 unités (vendu à l'unité)	Po07423
Goujon zingué - 10 x 145 mm - boîte de 50 unités (vendu à l'unité)	Po07489
Goujon zingué - 10 x 210 mm - boîte de 25 unités (vendu à l'unité)	Po07462
Goujon zingué - 12 x 180 mm - boîte de 25 unités (vendu à l'unité)	Po0743
Goujon zingué - 12 x 95 mm - boîte de 25 unités (vendu à l'unité)	Po07426
Scellement chimique beige Alsafix PE50-PRO - cartouche de 300 ml	Pe50300
Tamis d'ancrage 16 x 85 pour tige F Ø 8 et 10 - 30 unités / carton (vendu à l'unité)	Shi6085
Tamis d'ancrage 16 x 130 pour tige F Ø 8 et 10 - 25 unités / carton (vendu à l'unité)	Shi6130
Tamis d'ancrage 20 x 85 pour tige F Ø 12 et 16 - 25 unités / carton (vendu à l'unité)	Sh20085
Tamis d'ancrage 20 x 130 pour tige F Ø 12 et 16 - 10 unités / carton (vendu à l'unité)	Sh20130
Vis béton tête fraisée - 6 x 62 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*62
Vis béton tête fraisée - 6 x 82 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*82
Vis béton tête fraisée - 6 x 102 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*102
Vis béton tête fraisée - 6 x 122 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*122

FIXATION

ÉCROUS - RONDELLES - TIGES FILETÉES

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Écrou pour tige filetée - Ø 10 mm (vendu en blister de 50 unités)	Ehm10-Z
Écrou pour tige filetée - Ø 12 mm (vendu en blister de 25 unités)	Ehm12-Z
Écrou pour tige filetée - Ø 16 mm (vendu en blister de 10 unités)	Ehm16-Z
Écrou pour tige filetée - Ø 18 mm (vendu en blister de 10 unités)	Ehm18-Z
Rondelle plate pour tige filetée - Ø 10 mm (vendu en boîte de 50 unités)	Lm-M10/22/2.0-Z
Rondelle plate pour tige filetée - Ø 12 mm	Lm-M12/27/2.5-Z
Rondelle plate pour tige filetée - Ø 18 mm (vendu en boîte de 10 unités)	Lm-M18/36/3Z
Rondelle plate pour tige filetée - Ø 16 mm (vendu en boîte de 10 unités)	Lm-M16/32/3.0-Z
Tige filetée - longueur 1 m, Ø 10 mm	THR10-1000
Tige filetée - longueur 1 m, Ø 12 mm	THR12-1000
Tige filetée - longueur 1 m, Ø 16 mm	THR16-1000
Tige filetée - longueur 1 m, Ø 18 mm	THR18-1000

CONNECTEURS

ÉQUERRES

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Équerre d'assemblage 50 x 50 x 40 mm (vendu à l'unité)	Ea554/2
Équerre mixte renforcée 90 x 90 x 65 mm (vendu à l'unité)	22.57090
Équerre renforcée 70 x 70 x 55 x 2 mm (vendu à l'unité)	Eb-7070
Équerre renforcée 75 x 48 x 65 x 2 mm (vendu à l'unité)	E5-2
Équerre renforcée 80 x 50 x 75 x 2 mm (vendu à l'unité)	E14-2
Équerre renforcée 90 x 48 x 48 x 3 mm (vendu à l'unité)	Eb-7048
Équerre renforcée 100 x 100 x 90 x 2 mm (vendu à l'unité)	Abr100
Équerre renforcée 100 x 60 x 75 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E4-2.5
Équerre renforcée 120 x 60 x 75 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E6-2.5
Équerre renforcée 150 x 150 x 65 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E9-2.5
Équerre renforcée 160 x 60 x 75 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E8-2.5
Équerre simple 60 x 60 x 40 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Es10-40
Équerre simple 60 x 60 x 100 mm (vendu à l'unité)	Es10-100
Équerre simple 80 x 80 x 60 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Es11-60
Équerre simple 80 x 80 x 80 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Es11-80

PIEDS DE POTEAUX

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Pied de poteau - réglable de 100 à 150 mm par rotation (vendu à l'unité)	APB150
Pied de poteau mini hauteur 80 mm (vendu à l'unité)	Ppmini80
Pied de poteau - réglable de 100 à 150 mm par écrou central (vendu à l'unité)	PPRC
Pied de poteau type A - hauteur fixe de 150 mm (vendu à l'unité)	PPPA

FEUILLARDS ET PLAQUES PERFORÉS

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Feuillard perforé 40 mm - ép. : 1,5 mm - long. : 50 m	Fe504015Z
Feuillard perforé 60 mm - ép. : 1,5 mm - long. : 50 m	Fe506015Z
Feuillard perforé de contreventement 17 mm - ép. : 0,8 mm - long. : 10 m	Bp101708
Plaque perforée 40 x 120 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-40-120
Plaque perforée 60 x 160 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-60-160
Plaque perforée 80 x 200 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-80-200
Plaque perforée 120 x 240 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-120-240

SABOTS DE CHARPENTE

EN STOCK

	RÉFÉRENCE
Grand sabot ailes extérieures Simpson - 120 x 300 mm - pour des sections de 120 x 320	Gse 720-120
Pointes à sabots annelées électrozinguées - Cna 4 x 35 mm (vendu à la boîte de 250 pièces)	CNA4x35
Pointes à sabots crantées électrozinguées - Cna 4 x 50 mm (vendu à la boîte de 250 pièces)	CNA4x50
Sabot ailes extérieures - 45 x 108 mm - pour des sections de 45 x 145 mm standard (vendu par poche de 70)	Sbe 48108
Sabot ailes extérieures - 70 x 155 mm - pour des sections de 70 x 220 mm	Sae 380-70-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 38 x 106 mm - pour des sections maxi 38 x 130 mm	Sae 250-38
Sabot ailes extérieures Simpson - 38 x 151 mm - pour des sections de 38 x 225 mm	Sae 340-38
Sabot ailes extérieures Simpson - 46 x 102 mm - pour des sections de 45 x 120 mm	Sae 250-46-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 46 x 147 mm - pour des sections de 45 x 220 mm	Sae 340-46-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 46 x 77 mm - pour des sections de 45 x 95 mm	Sae 200-46-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 50 x 145 mm - pour des sections de 50 x 200 mm	Sae 340-50
Sabot ailes extérieures Simpson - 51 x 135 mm - pour des sections de 50 x 150 mm ou 50 x 200 mm	Sae 05.51135
Sabot ailes extérieures Simpson - 60 x 70 mm - pour des sections de 60 x 80 mm	Sae 200-60
Sabot ailes extérieures Simpson - 70 x 135 mm - pour section 70 x 145 mm ou 70 x 220 mm	Sae 340-70-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 76 x 132 mm - pour des sections de 75 x 150 mm	Sael 340-76
Sabot ailes extérieures Simpson - 76 x 152 mm - pour des sections de 75 x 175 mm, 75 x 195 mm et 75 x 225 mm	Sae 380-76
Sabot ailes extérieures Simpson - 80 x 150 mm - pour des sections de 80 x 220 mm	Sae 380-80
Sabot ailes extérieures Simpson - 100 x 200 mm - pour des sections de 100 x 250 mm	Sae 500-100
Sabot ailes extérieures Simpson - 120 x 190 mm - pour des sections de 120 x 240 mm	Sael 500-120
Sabot ailes intérieures Simpson - 70 x 135 mm - pour des sections de 70 x 145 mm	Sai 340-72-2
Sabot ailes intérieures Simpson - 70 x 155 mm - pour des sections de 70 x 220 mm	Sai 380-70-2
Sabot ailes intérieures Simpson - 76 x 152 mm - pour des sections de 75 x 195 mm ou 75 x 225 mm	Sai 380-76
Sabot ailes intérieures Simpson - 80 x 150 mm - pour des sections de 80 x 220 mm	Sai 380-80
Sabot ailes intérieures Simpson - 100 x 200 mm - pour des sections de 100 x 250 mm	Sai 500-100
Sabot GLE pour lamellé-collé hauteur 360 mm (vendu à l'unité)	660-140-2,5
Sabot GLE pour lamellé-collé hauteur 440, 520, 540 mm (vendu à l'unité)	900-140-2,5
Vis connecteur acier sur bois tête hexagonale - 8 x 40 mm (vendu à la boîte)	75134
Vis connecteur acier sur bois tête hexagonale - 10 x 40 mm (vendu à la boîte)	75149
Vis connecteur acier sur bois tête hexagonale - 12 x 60 mm (vendu à la boîte)	75162
Vis pour sabots connecteurs tête Torx - Csa 5 x 35 mm	CSA5x35

ÉTRIERS POUTRES EN I

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Étrier Simpson - IUSE - 239-48 pour nouvelle gamme France Poutre (25 unités / colis)	IUSE239/48
Étrier Simpson - IUSE - 239-61 pour nouvelle gamme France Poutre (30 unités / colis)	IUSE239/61
Étrier Simpson - IUSE - 299-61 pour nouvelle gamme France Poutre (25 unités / colis)	IUSE299/61
Étrier Simpson - IUSE - 359-92 pour nouvelle gamme France Poutre (30 unités / colis)	IUSE359/92
Étrier Simpson - IUSE - 399-92 pour nouvelle gamme France Poutre (30 unités / colis)	IUSE399/92
Pointes torsadées 3,75 x 30 mm - fixation des étriers poutre en I (sachet de 1 kg, environ 340 pièces)	N3,75*30g

ACCESSOIRES MAISON OSSATURE BOIS

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Bande d'arase anti-capillarité standard - 300 microns (le rouleau de 250 mm x 50 ml)	
Bande d'arase 2 boudins pour étanchéité à l'air 10 mm (le rouleau de 350 mm x 20 ml)	
Équerre d'ancrage mur - longueur 290 mm - ép. : 2 mm + rondelle US comprise (boite de 40 unités)	Ah29050-2-Fr
Étai de coin	401500
Étai tirant poussant 300 kg	401000
Grille anti-rongeurs galva - 22 x 40 - la longueur de 2,50 m	
Grille anti-rongeurs galva - 22 x 45 - rouleaux de 25 m - pliable à la main	
Grille anti-rongeurs galva - 27 x 40 - rouleaux de 25 m - pliable à la main	
Grille anti-rongeurs galva - 30 x 50 - la longueur de 2,50 m	
Plomb 450 g spécial MOB - cordeau/sans platine	403500
Tire-mur	401600

QUELQUES RATIOS POUR VOUS AIDER...

COSTE BOIS

TERRASSES

Vis Inox A2 ou A4	35 vis / m²
Lambourdes 45 x 70	2,4 ml / m² suivant entraxe
Plots réglables Jouplast	4 à 5 / m²
Cabochons	35 au m²
Préparateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf	25 m² / l
Préparateur Rubio® sur vieux bois	15 m² / l
Saturateur Protext Durieu® (2 couches)	6 m² / l
Saturateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf lisse	30 m² / l
Saturateur Rubio® sur bois vieux et/ou strié	20 m² / l
PCD traitement des coupes Durieu®	5 à 7 m² / l
Dégriseur Net-Trol 200 Durieu®	5 à 10 m² / l
Stabilisant bois Seasonite Durieu®	5 à 7 m² / l
Antigliss Durieu® (2 couches)	6 m² / l

BARDAGE

Vis PCRIX ou rouleau PVC	35 vis / m²
Tasseaux 29 x 45	2,2 ml / m²
Saturateur Protext (2 couches) Durieu®	6 m² / l
Préparateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf	25 m² / l
Préparateur Rubio® (1 couche) sur vieux bois	15 m² / l
Saturateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf lisse	30 m² / l
Saturateur Rubio® (1 couche) sur bois vieux et/ou strié	20 m² / l
Textrol Pro Durieu® (2 couches)	6 m² / l

PARQUET

Vis à parquet	20 vis / m²
Tasseaux 60 x 40	2,2 ml / m²
Huile cire Blanchon® (2 couches)	10 m² / l
Vitrificateur Blanchon® (3 couches)	3,33 m² / l
Huile pour parquet Blanchon® (2 couches)	5 m² / l
Huile environnement pour parquet Blanchon® (3 couches)	5 m² / l)
Fond dur Préplast Blanchon® (1 couche)	8-10 m² / l
Préparateur intérieur Rubio® (1 couche)	75 à 100 m² / l
Protection monocouche Rubio®	30 à 50 m² / l
Régénerant parquet huilé Rubio® (1 couche)	100 m² / l
Métallisant Rubio® (1 couche)	150 à 200 m² / l
Colle spatulable EMFI®	1,2 kg / m² selon support
Colle au cordon EMFI®	310 g pour 1,5 m²
Spray huile entretien Blanchon®	15 à 20 m²
Savon d'entretien parquet huilé Blanchon®	500 m² / l

CHARPENTE

Liteaux de couverture 27 x 38 (tuile mécanique / DC12 / romane)	3 ml / m²
Liteaux de couverture 22 x 38 (tuile plate)	12 ml / m²
Scellement chimique Simpson®	selon perçage
Pointe connecteur Simpson®	selon sabot
Traitement des bois Trait'plus	5 m² / l
Xylophene® multi-usages	2,5 m² / l
Xylovertox protection	2,5 m² / l

OSSATURE

Goujons (90 mini) pour lisse très basse	1 u / ml
Bande d'arase Fondalisse lisse très basse	1 ml / ml
Compriband lisse très basse	2 ml / ml
Fixation des montants d'ossature sur lisses (pointes ou vis de 90 mm mini)	6 u / M.O. *(fixations du haut et du bas)* + 2 u / M.O *(autres fixations)* = 8 u / M.O.
Fixation des murs à la lisse très basse et très haute	10 u / ml *(lisses haute et basse comprises)*
Pointes pour contreventement (pointes ou vis 45 mm)	5 u / ml de M.O. *(lisse et montants compris)*
Pointes pour lattes de bardage de 29 x 45 (pointes ou vis 70 mm)	4 / ml

Isolation pour être à la RT 2012 :
R plancher = 4,4 en construction neuve
R murs = 4,50 et R toiture = 6,50
Le R de chaque épaisseur est marqué sur l'article et ils s'additionnent.

PAREMENTS INTÉRIEURS

Finette pour lambris	12 / m²
Clips pour lambris Simpson®	10 m² / boîte de 250
Silicone Illbruck®	6 ml / cartouche
Mastic Illbruck®	6 ml / cartouche

ACCESSOIRES POUR TERRASSES

ACCESSOIRES LAMBOURDAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Appuis de lambourde caoutchouc - Jouplast - 90 x 90 x 8 ou 90 x 60 x 8 - 48 pièces	IH008GOMLC20000
Bande protection lambourde - rouleau de 20 m	821904
Cales crantées mixtes - seau de 80 unités : 30 de 11 à 40 mm - 50 de 14 à 20 mm	
Connecteur Wood 90 Weasyfix pour fixation de poteaux 90/90/30 mm	
Connecteur Wood 140 Weasyfix 140-140 mm	
Connecteur WoodBasic Weasyfix - réglable en hauteur	
Connecteur WoodPro Weasyfix - réglage sur 3 dimensions	
Embase Weasyfix - 250 mm de côté	EMB250-F
Équerre pour fixation lambourde 58 x 33 x 4 mm ou porteuse avec 1 vis M 10 + 1 écrou + 2 rondelles (sachets de 4 équerres)	
Équerre pour fixation lambourde 85 x 38 x 5 mm ou porteuse avec 1 vis M 10 + 1 écrou + 2 rondelles (sachets de 4 équerres)	
Geotextile terrasse - noir - 100 g / m² - rouleaux de 20m² - 1 m x 20 m	BZ14JR
Geotextile terrasse - noir - 100 g / m² - rouleaux de 50m² - 2 m x 25 m	
Geotextile terrasse - noir - rouleaux de 30 m² - 1,5 m x 20 m	
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 10 mm fixe - 60 plots par sac (4 kg)	IH010FIXLC10000
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 20/30 mm - 60 plots par sac (10 kg)	IH020030LS10000
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 40/60 - 60 plots par sac (14 kg)	IH40060LS10000
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 50/80 - 60 plots par sac (16 kg)	IH50080LS10000
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 80/140 - 40 plots par sac (14 kg)	IH80140LS10000
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 140/230 mm - 40 plots par sac (20 kg)	IH140230LS10000
Rehausse de plot réglable Essentiel - Jouplast - hauteur 60 mm - 60 rehausses par sac (5 kg)	IH060FIXRS10000
Vis de fondation Weasyfix 550 mm	FS550-F
Vis de fondation Weasyfix 750 mm	FS750-F
Vis de fondation Weasyfix 1000 mm	FS1000-F
Vis de fondation Weasyfix 1250 mm	FS1250-F
Vis de fondation Weasyfix 1500 mm	FS1500-F

ACCESSOIRES DE PROTECTION ET DE FIXATION

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Cales réglables sécables en 4 - hauteur 2 mm - vert (vendu au sachet de 40)	IH002CRGA0000
Cales réglables sécables en 4 - hauteur 3 mm - bleu (vendu au sachet de 40)	IH003CRGA0000
Cales réglables sécables en 4 - hauteur 5 mm - noir (vendu au sachet de 40)	IH005CRGA0000
Cales plates sécables en 4 - seau de 300 unités : 100 en 2 mm - 100 en 3 mm - 100 en 5 mm	IHMIX100CB10000
Kit terrasse : fraisoir carbure 45° pour vis de 4,5 à 6 mm perçage Ø 4 mm	902D04
Kit terrasse : malette fraisoir carbure 45° pour vis de 4,5 à 6 mm perçage Ø 4 mm . En malette + embout	9000A
Mèche de rechange pour kit terrasse 4 mm (x3)	911D04
Membrane EPDM d'étanchéité - 60 mm x 20 m (vendu à l'unité)	
Membrane EPDM d'étanchéité - 100 mm x 20 m (vendu à l'unité)	
Vis terrasse étoile RT UT - inox A4 - 5 x 50 - boîte de 500 pièces - tête Torx TX25	
Vis terrasse étoile RT UT - inox A4 - 5 x 60 - boîte de 400 pièces - tête Torx TX20	
Vis terrasse étoile RT UT - inox A4 - 5 x 70 - boîte de 300 pièces - tête Torx TX25	
Vis terrasse étoile Nebopan - inox A2 - 5 x 50 - seau de 500 pièces avec embout	
Vis terrasse étoile Nebopan - inox A2 - 5 x 60 - seau de 400 pièces avec embout - terrasse exotique et résineux	
Vis terrasse étoile Nebopan - inox A2 - 5 x 70 - seau de 300 pièces avec embout - terrasse résineux	

PENTURES, GONDS, VERROUS...

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Butée de volet coudée - noir (vendu en kit de 2 butées avec chevilles)	1006-0820
Butée de volet mortaisée - noir (vendu à l'unité)	1006-0840
Gonds à sceller - noir - 125 x 70 - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-0235
Gonds à visser - noir - 90 x 60 - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-0200
Gonds scellement chimique - noir - 90 x 80 - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-0160
Gonds sur platine - noir - 150 x 40 - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-0250
Gonds sur platine - noir - 150 x 40 - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-0250
Pattes à scellement tête ronde 100 mm (vendu à l'unité)	1006-2530
Pattes à scellement tête ronde 140 mm (vendu à l'unité)	1006-2550
Pattes à scellement tête ronde 190 mm (vendu à l'unité)	1006-2570
Penture anglaise - noir - L 100 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)	1006-0412
Penture anglaise - noir - L 200 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)	1006-0442
Penture anglaise - noir - L 300 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)	1006-0452
Penture anglaise - noir - L 400 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)	1006-0462
Penture anglaise - noir - L 500 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)	1006-0472
Penture droite - L 1000 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0550
Penture droite - L 400 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0500
Penture droite - L 500 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0510
Penture droite - L 600 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0520
Penture droite - L 700 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0530
Penture droite - L 800 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0540
Penture queue de carpe - L 300 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-600
Penture queue de carpe - L 400 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-610
Penture queue de carpe - L 500 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-620
Penture queue de carpe - L 600 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-630
Penture queue de carpe - L 700 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-640
Penture queue de carpe - L 785 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-650
Set de rosace ronde à condamnation avec serrure pour porte galandage - finition inox satin	EPD3-71
Tourniquet marseillais à sceller 8 x 130 mm	1006-1100
Tourniquet marseillais à vis 8 x 110 mm	1006-1030
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 10 (vendu à l'unité)	1006-1452
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 12 (vendu à l'unité)	1006-1462
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-1472
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 16 (vendu à l'unité)	1006-1482
Vis pentures - noir - 7 x 50 mm - boîte de 40 pièces	1006-2070
Vis pentures - noir - 7 x 30 mm - boîte de 40 pièces	1006-2050

NOTES

CONNECTEURS CARPORT ET ACCESSOIRES CLÔTURES

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Cabochon 70 - noir gamme nuance	cabochon70Pb
Cabochon 90 - noir gamme nuance	cabochon90Pb
Équerre d'assemblage 100 x 60 x 40 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ea1064-2.5
Équerre d'assemblage 70 x 50 x 60 x 2 mm (vendu à l'unité)	Ea756-2
Équerre de structure 100 x 100 x 90 x 2 mm - noir gamme nuance	Abr100Pb
Kit 10 équerres d'assemblage 40 x 40 x 40 x 2 mm + 60 vis CSA 5 x 35 - noir gamme nuance	Ea444-2Pb
Kit fixation pour connecteur composé de 4 goujons d'ancrage M10-785 + 4 capuchons noirs + 4 vis bois acier 10 x 60 mm - noir gamme nuance	FIXPb
Pied de poteau en kit 70 x 70 mm + fixations - noir gamme nuance	Kitfixpbjnc70Pb
Pied de poteau en kit 90 x 90 mm + fixations - noir gamme nuance	Kitfixpbjnc90Pb
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 70 x 70 mm (vendu à l'unité)	Pje-71
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 90 x 90 mm (vendu à l'unité)	Pje-91
Pied de poteau galvanisé à sceller/boulonner sur béton - 70 x 70 mm (vendu à l'unité)	Pjb-71
Pied de poteau galvanisé à sceller/boulonner sur béton - 90 x 90 mm (vendu à l'unité)	Pjb-91
Pied de poteau jardin à boulonner 70 x 70 mm - noir gamme nuance	Ppjbt70Pb
Pied de poteau jardin à boulonner 90 x 90 mm - noir gamme nuance	Ppjbt90Pb
Pied de poteau réglable en hauteur 100 à 150 mm - noir gamme nuance	Apb100Pb
Pied de poteau réglable en largeur - noir gamme nuance	Ppg60-25Pb
Pied de poteau type A hauteur 100 mm - noir gamme nuance	Ppa100Pb
Sabot aile extérieure 46 x 102 x 2 mm - noir gamme nuance	Sae250-46-2Pb
Sabot aile extérieure 46 x 77 x 2 mm - noir gamme nuance	Sae200-46-2Pb
Vis tête Torx 5 x 35 mm - noir gamme nuance	Csa5.0*35Pbr
Vis inox A2 tête fraisée 4 x 30 mm - 500 unités	VBI40030
Vis inox A2 tête fraisée 4 x 40 mm - 200 unités	VBI40040
Vis inox A2 tête fraisée 5 x 80 mm - 100 unités	VBI50080
Vis inox A2 tête fraisée 6 x 100 mm - 100 unités	VBI600100
Vis inox A2 tête fraisée 6 x 120 mm - 100 unités	VBI600120

ACCESSOIRES BARDAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Clous pointes inox A2 - PVC TB - 23 x 55 mm - 6 000 pièces (pour pneumatique)	16S23558A2
Clous pointes inox A2 - PVC TB - 25 x 64 mm - 175 pièces / rouleau	16S25648A2
Équerre de bardage 65 x 98 x 53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc100/2.5
Équerre de bardage 65 x 118 x /53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc120/2.5
Équerre de bardage 65 x 138 x 53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc140/2.5
Équerre de bardage 65 x 158 x 53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc160/2.5
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 50 mm	TB205509
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 60 mm	TB250609

CHIMIE

COLLES / JOINTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

EN STOCK

	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Colle à bois blanche intérieure lente D2 - Pro 10D	750 g	108768
Colle à bois blanche intérieure rapide D2	125 g	134725
Colle à bois blanche intérieure rapide D2	250 g	100055
Colle à bois blanche intérieure rapide D2 - Pro 20D	750 g	108767
Colle à bois brune résistante à l'eau D4 - Pro 40P	750 g	108766
Colle à bois résistante a l'eau brune D4	250 g	100058
Colle à bois résistante à l'eau D3	125 g	134724
Colle à bois résistante à l'eau D3	250 g	103968
Colle à parquet NEBOcolle resybrid	sac 5 kg	
Colle contact néoprène gel 170 tx	pot 750 g	125778
Colle contact néoprène gel	pot 400 ml	122298
Colle contact néoprène gel	tube 125 ml	111569
Colle contact néoprène liquide	pot 1 l 165 lq	145988
Colle de fixation néoprène - blanc cassé Neofix	cartouche 310 ml	112023
Colle Emfi - consommation : 1 pour 70 ml pour collage rainure et languette	biberon 500 ml	
EmfiMastic PU Parquet - collage souple parquets	cartouche 300 ml	
Colle IsolEmfi 3300 D4 polyuréthane monocomposante	cartouche 310 ml	
Colle polyuréthane élastomère Emfi	cartouche 600 g	
Colle Soudabond 265 contact néoprène	aérosol 500 ml	146309
Colle Zinc Fix	290 ml	134631
Colotuile MS	290 ml	117878
Compriband Soudaband Acryl 300 largeur 15 mm expansif 3/12	rouleau 10 ml	125827
Compriband Soudaband Acryl 300 largeur 20 mm expansif 4/16	rouleau 8 ml	125826
Fix All turbo blanc	290 ml	121923
Fix All X-Treme power	cartouche 280 ml	154347
Joint parquet pont de bateau Emfi	cartouche 290 ml	
Mastic silicone sanitaire Soudasil San X transparent	280 ml	128813
Soudacryl FF, mastic acrylique blanc	300 ml	128783
Soudacryl FF, mastic acrylique gris	300 ml	128782
Soudacryl FF, mastic acrylique marron	300 ml	128781
Soudaflex PU 450 mastic colle polyuréthane blanc	300 ml	128825
Soudaflex PU 450 mastic colle polyuréthane gris beton	300 ml	128826
Soudaflex PU 450 mastic colle polyuréthane marron	300 ml	128828
Soudasil NX2 mastic silicone neutre blanc	300 ml	155213
Soudasil NX2 silicone neutre gris ral 7016	300 ml	155214
Soudasil NX2T mastic silicone neutre transparent	300 ml	155216

CHIMIE

MOUSSE POLYURÉTHANE

EN STOCK

	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Mousse polyuréthane manuelle (vendu à l'unité)	aérosol 750 ml	Po08139
Mousse polyuréthane Soudafoam Confort - réutilisable après ouverture	aérosol 600 ml	123777
Mousse polyuréthane pour pistolet (vendu à l'unité)	750 ml	Po08136
Mousse polyuréthane pistolable Flex (vendu à l'unité	750 ml)	Po08144
Pistolet mousse polyuréthane(vendu à l'unité)	750 ml	Po08140
Nettoyant mousse polyuréthane pour pistolet (vendu à l'unité)	500 ml	Po08142
Soudal PU Remover - éliminateur de mousse polyuréthane sèche (vendu à l'unité)	100 ml	115778

DROGUERIE

EN STOCK

	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Acétone	1 l	450758
Aérosol guêpes et frelons	500 ml	543955
Alcool supérieur ménager 95°	1 l	032484
Anti-rouille - All in One Genius Spray - lubrifiant nettoyant	300 ml	134621
Brou de noix	190 ml	462616
Brou de noix	1 l	450847
Dégraissant bois a-peint. subst	1 l	403540
Eau oxygénée 12 %	1 l	450137
Essence à la térébenthine	1 l	454480
Huile de lin	1 l	451045
Huile de lin	5 l	451046
Sel d'oseille ou acide oxalique	350 g	801122
Térébenthine pure gemme	1 l	454495
White Spirit	1 l	451142
White Spirit	5 l	451150

TRAITEMENT DES BOIS EXTÉRIEURS

PROTECTION DES BOIS

EN STOCK

	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Xylovertox Protection	2 l	199560
Xylovertox Protection	5 l	199561
Goudron bitumeux - Spado - consommation : entre 3 et 4 m² / litre / couche	1 l	330879
Goudron bitumeux - Spado - consommation : entre 3 et 4 m² / litre / couche	4 l	330880
Trait'Decoup brun 1 l - traitement des coupes - consommation : entre 5 et 7 m² / litre	1 l	
Trait'Decoup brun - traitement des coupes - consommation : entre 5 et 7 m² / litre	2,5 l	
Huile extérieure naturelle - pour terrasse bambou - consommation : 1 l pour 20 m²	750 ml	T90-N-9
Huile extérieure naturelle - pour terrasse bambou - consommation : 1 l pour 20 m²	2,5 l	T90-N-10

Toute la gamme DURIEU est disponible sous 15 jours

SUR COMMANDE

TRAITEMENT DES BOIS EXTÉRIEURS

LASURE TECH-WOOD®

La formulation unique de la Lasure TECH-WOOD® garantit une adhérence parfaite sur tous les bois extérieurs, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne ainsi que les bois thermotraités et autoclavés.
3 couches - rendement : entre 12 et 14 m² / litre / couche - disponible 1 l, 2,5 l et 5 l.

CHÊNE CLAIR | CHÊNE DORÉ | CHÊNE MOYEN | CHÊNE RUSTIQUE | INCOLORE

SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT

Le Saturateur Bois Environnement imprègne, protège et ralentit le grisaillement des terrasses, planchers extérieurs, caillebotis et boiseries extérieures.
2 couches - disponible en 0,75 l, 5 l et 20 l.

ANTHRACITE | BOIS CLAIR | BOIS EXOTIQUE | BOIS FONCÉ | CHÊNE | CHÊNE BRÛLÉ | GRIS VIEILLI | NATUREL

SATURABOIS®

Rubio Saturabois est un saturateur bois monocouche écologique longue durée pour le traitement du bois extérieur neuf ou ancien. En une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez vos terrasses, bardages, volets, mobilier de jardin, decks de bateau...
1 couche - disponible 0,5 l et 1 l.

DOUGLAS | GRIS VIEUX BOIS | LIE DE VIN | LOOK IPÉ | NATUREL MÉLÈZE | NOIR

EN COMPLÉMENT

EN STOCK	CONDITIONNEMENT
Ad Easy - diluant Saturabois 20 % maxi	100 ml / 500 ml
Préparateur extérieur	1 l / 5 l
Savon extérieur - spray	0,5 l
Pads beige et noir - pour l'application du Saturabois - Attention ! laisser tremper les pads	
Métallisant universel - ajoute de l'éclat et renforce la protection des bois	100 ml / 0,5 l

Blanchon
La qualité, notre nature

HUILE-CIRE

Imprégnation, décoration et protection des parquets, planchers, plans de travail et boiseries.
2 couches - rendement : 10 m² / litre / pour les 2 couches
Disponible en 250 ml, 1 l et 2,5 l.

ASPECT BOIS BRUT | BLANC | CHÊNE CLAIR | CHÊNE DORÉ | CHÊNE FUMÉ | CHÊNE VIEUX DE FRANCE | GRIS BLANC | GRIS CLAIR | GRIS GRAPHITE | GRIS MÉTAL | NOIR | NOYER | ULTRA MAT

HUILE ENVIRONNEMENT

Performance et écologie : formule biosourcée apportant la meilleure solution technique pour conserver et mettre en valeur l'aspect naturel et clair des bois.
Rendement : 15 m² / litre / par couche - disponible en 1 l et 5 l.
Finitions disponibles : Aspect bois brut | Bois naturel | Chêne | Effet nature | Ultra mat.

EN COMPLÉMENT	
EN STOCK	CONDITIONNEMENT
Huile d'entretien - finition : blanc - consommation : 1 l = 25 à 35 m² / 2,5 l = 75 m²	1 l / 2,5 l
Huile d'entretien - finition : bois naturel - consommation : 1 l = 25 à 35 m² / 2,5 l = 75 m²	1 l / 2,5 l
Huile d'entretien Environnement - 1 l - consommation : 1 l = 25 m²	1 l
Huile pour parquet incolore : 1 l et 5 l - consommation : 10 m² pour les 2 couches	1 l / 5 l
Huile pour teck : 1 l - consommation : 10 m² pour les 2 couches	1 l
Fond dur Préplast - 1 l et 5 l - consommation : 10 m² en 1 couche	1 l / 5 l

VITRIFICATEUR ENVIRONNEMENT

Performance et écologie : Innovation technique majeure dans la protection des sols et autres surfaces en bois
Application directe en 3 couches - rendement : 10 m² / litre / par couche
Disponible en 1 l et 5 l. - finitions disponibles : Satiné | Mat | Ultra mat

VITRIFICATEURS	
EN STOCK	RÉFÉRENCE
Athen - vitrificateur parquet phase aqueuse monocomposant pour tous parquets - finition : Cire naturelle	
Athen - vitrificateur parquet phase aqueuse monocomposant pour tous parquets - finition : Satiné	

PROTECTION MONOCOUCHE OIL PLUS 2C

Huile bois monocouche haute résistance qui imprègne et teinte les bois en une seule couche. Véritable innovation, l'huile Rubio Oil Plus 2C est une alternative aux vitrificateurs parquet, escalier, meuble, plan de travail... - 0 % COV 2 couches - rendement : 30 à 50 m² / litre - disponible en 100 ml, 350 ml et 1,3 l.

BLANC COTON | BOURBON | GRIS ARGENT | NOYER | TRANSPARENT | INVISIBLE | SOUPÇON DE BLANC

EN COMPLÉMENT

EN STOCK	CONDITIONNEMENT
Refresh Eco - spray - régénérant pour toutes surfaces en bois huilés - 100 m² / l	0,5 l
Scrubby set - idéal pour application manuelle	
Préparateur intérieur - spray - 75 à 100 m² / l	100 ml / 0,5 l / 1 l
Éponge - ***Attention ! Laisser tremper l'éponge pendant 24 h dans l'eau après utilisation***	
Pads mousse bleu 150 - ***Attention ! Laisser tremper les pads pendant 24 h dans l'eau après utilisation***	
Tannin Primer - pour prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface	100 ml / 1 l
Tannin Remover - incolore	100 ml
Accélérateur Comp. B - Application en intérieur ou extérieur (sur bois propre)	30 ml / 100 ml
Contremarque RUBIO Intérieur - Oil Plus 2C - Soupçon de Beige	350 ml / 1,3 l

HUILES

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Huile entretien naturelle - Woca	1 l	T351
Huile entretien naturelle - Woca	2,5 l	T352

PRODUITS D'ENTRETIEN

NETTOYANTS

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Anti-verdissure remanent prêt à l'emploi pour toiture, mur, façade et sol	20 l	
Huile entretien - spray	0,5 l	
Nettoyant Lagoon - recharge	2,5 l	
Nettoyant Lisabril - Blanchon	1 l	
Savon d'entretien pour parquet huilé	1 l	
Savon d'entretien pour parquet huilé	5 l	
Savon intérieur concentré - Rubio Monocoat - à diluer	0,5 l	
Savon intérieur spray - Rubio Monocoat	0,5 l	
Savon noir véritable	1 l	503106
Soin régénérateur clair	125 ml	103098
Soin régénérateur foncé	125 ml	103101

RÉPARATION, RESTAURATION DES BOIS

BOIS INTÉRIEURS

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Bâton de cire Carbamex - acajou	30 g	00521009
Bâton de cire Carbamex - blanc	30 g	00521092
Bâton de cire Carbamex - chêne clair	30 g	00521016
Bâton de cire Carbamex - chêne foncé	30 g	00521030
Bâton de cire Carbamex - chêne moyen	30 g	00521023
Bâton de cire Carbamex - merisier clair	30 g	00521047
Bâton de cire Carbamex - merisier foncé	30 g	00521054
Bâton de cire Carbamex - noyer blond	30 g	00521061
Bâton de cire Carbamex - pin	30 g	005210078
Bâton de cire Carbamex - wengé	30 g	00521085
Décapant Bâtiment 10' liquide	1 l	
Pâte à bois - chêne clair	250 g	
Pâte à bois - naturel	250 g	
Pâte à bois - naturel	500 g	

ACCESSOIRES DE FINITION

EN STOCK

	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
1/4 de rond - chêne massif - Ø 10 mm - 2,44 m - finition : brut	25 longueurs	005859
1/4 de rond - chêne massif - Ø 15 mm - 2,44 m - finition : brut	25 longueurs	005858
1/4 de rond - pin - Ø 10 mm - 2,40 m	50 longueurs	005125
1/4 de rond - pin - Ø 15 mm - 2,40 m	50 longueurs	005131
1/4 de rond - pin - Ø 18 mm - 2,40 m	25 longueurs	005134
Angle arrondi - MDF prépeint blanc - 23 x 23 mm - 2,44 m	25 longueurs	009969
Angle arrondi - MDF prépeint blanc - 28 x 28 mm - 2,44 m	25 longueurs	009970
Angle arrondi - pin - 24 x 24 mm - 2,40 m	50 longueurs	005193
Angle arrondi - pin - 30 x 30 mm - 2,40 m	25 longueurs	005196
Carrelet - pin - 33,5 x 33,5 mm - 2,40 m	9 longueurs	005507
Carrelet - pin Sn - 18 x 18 mm - 2 m	25 longueurs	005389
Carrelet - sapin - 22 x 22 mm - 2,40 m	25 longueurs	005504
Chant plat 2 arrondis - pin - 6 x 30 mm - 2,40 m	50 longueurs	005047
Chant plat 2 arrondis - pin - 8 x 40 mm - 2,40 m	25 longueurs	050839
Chant plat 2 arrondis - chêne - 6 x 40 mm - 2,40 m	25 longueurs	005857
Nez de cloison - MDF prépeint blanc - 11 x 73 mm - 2,50 m	6 longueurs	067149
Plateau table - sapin - bord naturel - 40 x 500 mm - 2,50 m		007606
Plinthe - sapin du Nord - bord rond - 13 x 110 mm - finition : brut		
Plinthe - sapin du Nord - bord rond - 13 x 95 mm - finition : brut		
Plinthe arrondie - MDF prépeint - 10 x 100 mm - 2,44 m	10 longueurs	009796
Plinthe arrondie - MDF prépeint - 10 x 70 mm - 2,44 m	10 longueurs	009795
Plinthe arrondie - MDF prépeint - 14 x 80 mm - 2,44 m	5 longueurs	009939
Surplinthe universelle - MDF prépeint blanc - 22 x 133 mm - 2,44 m	6 longueurs	006925
Tasseau - pin Sn - 15 x 40 mm - 2 m	32 longueurs	005461
Tasseau - sapin - 22 x 50 mm - 2,40 m	15 longueurs	005529
Tasseau - sapin - 28 x 60 mm - 2,40 m	10 longueurs	005544

NOTES

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SÉCURITÉ

EN STOCK

	Référence
Bache pro - 200 g - 2 m x 3 m	016600
Bache pro - 200 g - 4 m x 5 m	016620
Fardier cylindrique Ø 10	403001
Ruban signalisation 100 ml en 50 mm	404000
Sandows 0,80 m (sachet de 2)	409808
Sangle bagagère - 2,5 x 25 mm (lot de deux)	405089 et 817981
Sangle d'arrimage à cliquet 6 m (à l'unité)	601400
Sangle d'arrimage minus à cliquet 3 m (à l'unité)	601200

ACCESSOIRES DE PROTECTION

EN STOCK

	TAILLE	RÉFÉRENCE
Arceau pliable + bouchon d'oreilles	9, 10 et 11	Conicap01Ja
Conic010 (blister 10 paires)	10	Conic010Ja
Bouchon d'oreilles de rechange pour Conicap01 (sachet de 10 paires)	10	Conicap01Br
Casque antibruit Interlagos gris	10	Intergr
Casque antibruit SPA3 bleu taille ajustable	9, 10 et 11	Spa3Bl
Casque chantier Zircon1 blanc taille ajustable	9 et 10	Zirc1Bc
Casque chantier Zircon1 gris taille ajustable		Zirc1Gr
Casquette Aircoltan marine/noir taille ajustable		Coltaaibm
Combinaison jetable étanche	L et XL	
Ensemble antichute Elara160	L	Elara160Gt
Ensemble antichute Elara160	XXL	Elara160Xx
Gant Apollon winter gris-noir	10	Vv735Gr10 12U
Gant docker croûte toile beige	10	Dpdc10310
Gant fleur bovin	9, 10, 11	DpfBn4909
Gant PES Apollon jaune - latex noir		Dpvv733Ja10
Gant tricot PES enduit nitrile		Dpve712Gr10
Gant tricot polyamide spandex - paume nitrile/PU + picots	8	Dpve702Pg08
Gant tricot gris		Ve702Pn
Gant tricot noir		Ve702Pn
Gant Venicut gris		57G3 X3
Genouillères gel avec coque stabilisatrice Fatmax - 1 paire		Fmst82960-1
Kit 2 galettes A2 M6000E	9 et 10	M6000Ea2R
Kit 2 galettes Abek1 M6000E		M6000Eabek1
Kit 2 préfiltres P3 M6000E		M6000Eprep3R
Kit échafaudage Elara190	L	Elara190Gt
Kit échafaudage Elara190	XXL	Ref Elara190Xx
Lunettes masque Galeras - fumé	Taille ajustable	Galervf
Lunettes masque Galeras - incolore	Taille ajustable	Galervi
Lunettes Pacaya - fumé		Pacaynofu
Lunettes Meia - fumé		Meiafu
Lunettes Meia - incolore		Meiain
Masque M6400 Jupiter	M-L	M6400Egt
Masques FFP2 avec valve (5 unités / boîte)		M1200Vplus
Masques FFP3 avec valve (5 unités / boîte)	L et XL	M1300V

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN STOCK

	TAILLE	RÉFÉRENCE
Chaussure basse Air Cross - ébène	38 et 39	11443
Chaussure basse Deltasport - S1P - noir/rouge	39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45	DSPORSPNR
Chaussure Femme Como - S1P - noir-fuchsia	35, 36, 37, 38, 39 et 40	Comospno
Chaussure haute Air Cross - S3 - ébène	40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46	11444
Chaussure haute Manhattan - S3 - noir/jaune	40, 41, 42, 43, 44 et 45	Manhas3Nj
Chaussure haute Samy - S3 - noir	39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45	Samys3No
Chaussure haute Virage - S1P - gris/vert	40, 41, 42, 43, 44 et 45	VIRAGSPGV
Chaussure Sagas3 sable	40, 41, 42, 43, 44 et 45	Sagas3Be

Sweat-shirt Oural bleu

Pantalon Harpoon Multi Noir

Chaussure basse Deltasport

VÊTEMENTS

EN STOCK

	TAILLE	RÉFÉRENCE
Bermuda Haguen - ébène	40, 42, 44, 46, 48	11704
Bermuda Haguen - noisette	40, 42, 44 ,46, 48	11704
Blouson hybride Yari - noir/gris	M, L et XL	11704
Bretelles - noir - taille unique	L et XL	11727
Casquette Jump - gris clair	S/M et L/XL	11713
Casquette Jump - gris foncé	S/M et L/XL	11713
Ceinture cuir		Stst1-80119
Combi 1 zip Mach2 2 - marine	L et XL	M2CO2BM
Combi 1 zip Mach2 2 - noir/gris	L et XL	M2CO2N
Ensemble pluie 400 - marine	Xl et XXL	EN400MA
Ensemble pluie 400 - vert	M et L	EN400V
Pantalon Harpoon 3 femme - graphite	36, 38, 40, 42 et 44	
Pantalon Harpoon Alti Moleskine - noir	38, 40, 42, 44 et 46	
Pantalon Harpoon Multi - coupe confort - graphite	46 et 48	
Pantalon Harpoon Multi - coupe confort - ébène	46 et 48	
Pantalon Harpoon Multi - coupe confort - jean indigo	38, 40, 42, 44, 46 et 48	
Pantalon Harpoon Multi - coupe mince - noisette	42	
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - ébène	38, 40, 42 et 44	
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - graphite	38, 40, 42 et 44	
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - noir	38, 40, 42, 46 et 48	
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - noisette	38, 40, 44, 46 et 48	
Salopette Zag femme - graphite	42	
Sweat-shirt Tarmaq - gris chiné	M, L et XL	
Sweat-shirt Oural - bleu	M, L et XL	
Sweat-shirt Oural - brique	M, L et XL	
Veste M65 Moleskine - noir	S, M, L et XL	

PROCHAINEMENT EN STOCK : LA GAMME FHB

LOCATION DE MATÉRIEL ET ACCESSOIRES

LOCATION / MACHINES DIVERSES (responsable : Olivier Przystaniak)	
Visseuse spéciale Weasyfix - Durée du chantier	**50,00 € HT**
Machine à souffler/insufler ouate de cellulose + fibre de bois + laine de roche Machine enlevée par le client. Pas de livraison par camion. Caution de 1 500,00 € non encaissée et restituée au retour de la machine en état.	**90,00 € HT / jour**
Pince à Trilatte	**Nous consulter**

LOCATION / MACHINES "SPÉCIAL PARQUET"	
Ponçeuse à bande - journée ou 1/2 journée Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.	**45,00 € HT / jour**
Bordureuse pour parquet - journée ou ½ journée Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.	**15,00 € HT / jour**
Monobrosse pour parquet - journée ou ½ journée Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.	**15,00 € HT / jour**
Cloueur à parquet - journée ou ½ journée Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.	**15,00 € HT / jour**

ACCESSOIRES	
Bandes abrasives - pour ponçeuse à bande en location - 40/60/80/100/120	**6,00 € HT / unité**
Disques abrasifs - pour bordureuse de location - 50/60/80	**0,70 € HT / unité**
Pads - pour monobrosse de location - beige / blanc / noir	**8,20 € HT / unité**
Grilles abrasives - pour monobrosse de location - 80/120/150	**7,50 € HT / unité**
Pointes pour cloueur à parquet de location Alsafix - TPN-50 - 1 000 pointes	

QUESTIONS DE SÉCURITÉ

COSTE BOIS

LE TRANSPORT DES MARCHANDISES

Le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises à bord ou sur un véhicule sont de la responsabilité du transporteur, du donneur d'ordre et du destinataire.
Ces opérations doivent être effectuées en respectant la législation en vigueur (art. R312-19 du Code de la Route) :
- respecter la distribution des charges par essieu et le dépassement autorisé

- déterminer le matériel d'arrimage le plus adapté (les tendeurs sont à proscrire). Les moyens d'arrimage à sangles doivent être conformes à la norme EN 12195-2. Les sangles d'arrimage avec dispositif de mise en tension doivent être en bon état, sans aucune déchirure ou amorce de rupture. Elles ne doivent pas passer sur des arêtes vives et ne doivent jamais être utilisées nouées.
Les chaînes d'arrimage doivent être conformes à la norme EN 12195-3 et les câbles d'arrimage dépendent quant à eux de la norme 12195-4.
- ne pas dépasser la charge maximale autorisée pour l'ensemble du véhicule (PTAC)
- répartir les charges afin que leur centre de gravité soit le plus bas possible (plan de chargement) en positionnant, dans le cas de chargement hétérogène, les charges les plus lourdes dans l'axe central du véhicule et sous les charges plus légères.
- vérifier le chargement et son arrimage après quelques kilomètres en vous arrêtant dans un endroit approprié.

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) ESSENTIELS POUR LE TRAVAIL DU BOIS

Casque de chantier suivant la norme EN 397 et comportant une jugulaire pour les travaux en hauteur (charpente, échafaudages...)

Protections auditives pour les opérateurs manipulant notamment des machines bruyantes (cloueurs à gaz, par exemple).

Lunettes de sécurité avec filtre anti-UV.

Gants répondant à la norme EN 388 contre les risques mécaniques avec une bonne protection contre l'abrasion et les déchirures.

Masque antipoussière jetable (EN 149 FFP3) obligatoire pour les travaux prolongés et particulièrement émissifs en poussières de bois.

Vêtements de protection de préférence EN 340 avec genouillères incorporées couvrant l'ensemble du corps. La présence de poches et d'emplacements pour ranger les outils est très appréciée des artisans. Pour le traitement du bois, il est recommandé d'utiliser une combinaison jetable et étanche (liquide et pulvérisation) conforme à la norme EN 1512 type 4.

Chaussures de sécurité avec coque et semelle anti-perforation.

TRANSPORT / LIVRAISON RÉGIONALE

Transport par nos soins avec camion-grue et/ou Iveco 3,5 T.

Tarif : les prix du transport ne sont pas communiqués et sont susceptibles d'évoluer en fonction des coûts de gazole. Les prix seront changés sans préavis | **Planning de livraison :** voir ci-contre.
Dépose de marchandise : au pied du camion **sur terrain praticable.**

Pour toute demande particulière (par exemple grutage), merci d'en référer à notre logisticien, **Olivier Boussac**.
Aucun changement ne pourra être effectué sans son accord.

Ligne directe logistique : 05 53 29 53 63
logistique@coste-bois.com

TRANSPORT / LIVRAISON RÉGIONALE

Notre planning de livraison hebdomadaire par zone

(voir carte ci-contre)

Zone	Axes	Prise de commande avant 12 h	Livraison
A	**Périgueux / Périgueux Est**	Mardi Jeudi	Jeudi Lundi
B	**Périgueux / Périgueux Ouest**	Mardi Jeudi	Jeudi Lundi
C	**Bergerac / Bergerac Nord** Mussidan, Bergerac, Sainte-Foy-la-Grande Beaumont-du-Périgord, Lalinde, Le Buisson-de-Cadouin	Lundi Mercredi	Mercredi Vendredi
D	**Bergerac / Bergerac Sud** Monpazier, Castillonnès, Eymet	Lundi Mercredi	Mercredi Vendredi
E	**Villeneuve-sur-Lot** Villefranche-du-Périgord, Fumel Villeneuve-sur-Lot, Agen	Jeudi	Lundi
F	**Lot** Cahors, Rocamadour, Gramat	Vendredi	Mercredi
G	**Montignac** Excideuil, Hautefort, Montignac, Sarlat	Vendredi	Mardi

De gauche à droite : Olivier (logisticien) et Franck, Matthias, Romain et Benoît (chauffeurs).

CONDITIONS DE REPRISE

Aucune reprise sur les produits à la contremarque.
Décote de 30 % sur produits stockés.

TRANSPORT / LIVRAISON FRANCE

ATTENTION !
Si transport autre marchandise que parquet et lambris de plus de 2 mètres : nous consulter pour tarif.

Si déchargement avec hayon : forfait de 50,00 € HT

ZONE A

ZONE B

ZONE C

ZONE D

ZONE E

Corse : nous consulter.

Prix HT du transport au m² pour palette 1,15 x 1,15 m

	< 10 m²	10-49 m²	50-100 m²	101-150 m²	151-240 m²	> 240 m²
ZONE A	43,15 €	5,24 €	1,89 €	1,55 €	1,15 €	0,43 €
ZONE B	65,61 €	8,13 €	3,36 €	2,36 €	1,75 €	0,91 €
ZONE C	71,40 €	9,18 €	4,77 €	3,58 €	2,83 €	1,25 €
ZONE D	81,09 €	10,48 €	5,61 €	4,55 €	3,27 €	1,59 €
ZONE E	82,26 €	10,51 €	7,05 €	5,99 €	4,20 €	2,12 €

CONDITIONS DE VENTE ET DE PAIEMENT

Nos marchandises sont agréées par l'acheteur, à l'enlèvement. Elle voyagent aux risques et périls de l'acheteur. De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80335 du 12 mai 1980. Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure le paiement d'intérêts de retard, autour de 12 % l'an. Si le recouvrement entraîne l'intervention de notre service contentieux, le montant de la créance se trouve majoré forfaitairement de 10 % sur toutes les sommes dues, pour couvrir les frais de gestion contentieuse. Seul, de convention expresse, le Tribunal de commerce du lieu du siège social de notre société sera compétent dans tout litige nous opposant.

CONDITIONS DE PAIEMENT. Paiement par traite (ou billet à ordre) accepté, domiciliée à 45 jours de la date d'émission de la facture. Elles doivent être retournées par le tireur dans un délai de 8 jours.

COSTE BOIS, MEMBRE DU GROUPEMENT NEBOPAN

Efficace dans l'action, en atout individuel & collectif :
échanges des bonnes pratiques, négociation de conditions commerciales privilégiées, optimisation des relations avec les fournisseurs, progrès par la formation, mutualisations d'études & de documents, communication.

GROUPEMENT D'INDÉPENDANTS

Premier groupement Français et indépendant œuvrant dans le négoce du bois et de ses dérivés, Nebopan compte aujourd'hui **23 membres**, regroupe 2 000 collaborateurs et totalise plus de 30 000 clients répartis sur l'ensemble du territoire.

TOURNÉS VERS LE PROGRÈS

Parce que les métiers du négoce du bois évoluent rapidement, Nebopan renforce la compétitivité et la performance de ses membres par la mise en place d'actions communes.

LE BOIS DANS TOUTES SES DIMENSIONS

En partenaires des professionnels de la construction, de la rénovation et de l'aménagement, les membres de Nebopan développent une vision ouverte et élargie de leur métier.

Pratiquant le commerce de bois, panneaux, produits finis ou semi-finis en bois, ils proposent également des solutions alternatives ou complémentaires au bois.

Une part croissante de leur activité est dédiée aux services et aux prestations de bureaux d'études.

Répartition des activités des membres de Nebopan (en % du C.A.)

COSTE BOIS

1

Siège, distribution
& production
Libre-service et services

WWW.COSTE-BOIS.COM

1

Siège, distribution & production
Libre-service et services

"Le Martoulet" - 24170 Belvès
Tél. : 05 53 29 52 05

2

Salle d'exposition parquets, lambris, menuiseries, aménagements extérieurs

Avenue Simone Veil - 24220 Vézac
Tél. : 05 53 28 81 38

© Coste Bois 2023 | Réalisation : Célyne Muller - INCOGNITO & CO | Impression : Imprimerie du Progrès - Belvès | Imprimé en France sur du papier 100 % PEFC