



LIBRE-SERVICE

QUINCAILLERIE & OUTILLAGE



RESPONSABLE SECTEUR

Olivier Przystaniak

Tél. : 05 53 29 52 05

olivier@coste-bois.com

• Outils électroportatifs	P. 124
• Petit outillage Rangement	P. 125
• Perçage et vissage	P. 129
• Sciage Ponçage et tronçonnage	P. 132
• Brosserie	P. 134
• Fixation Connecteurs	P. 140
• Fiche technique : quelques ratios pour vous aider	P. 141
• Accessoires pour terrasses Accessoires menuiserie	P. 142
• Accessoires pour carports, clôtures, bardages	P. 144
• Chimie Traitement des bois extérieurs	P. 145
• Traitement des bois intérieurs Accessoires de finition	P. 148
• Équipements de protection individuelle	P. 152
• Location de matériel et accessoires	P. 154

Transport, livraison

P. 156

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Batteries 18V Pro lithium 9,0 Ah High Demand	
Batteries 18V Pro lithium 6,0 Ah High Demand	
Batteries 18V Pro lithium 5,0 Ah High Demand	
Pack 18V Pro lithium - 2 batteries Pro lithium 18V 5,0 Ah High Demand, chargeur, en sac.	
Pack 18V Pro lithium - 2 batteries Pro lithium 18V 6,0 Ah High Demand, chargeur, caisse de rangement 37 L	
Chargeur GBS NiCD / NIMH / LI-ION, batt. Pro lithium (à glissière) 14,4V/18V, pour batteries 18V de 1,5 à 9,0 Ah	
Chargeur 18V, 6 ports, tension secteur 220-240V, pour batteries 18V de 1,5 à 9,0 Ah, mode charge en séquentiel	
Chargeur 18V, double port, tension secteur 220-240V, pour batteries 18V de 1,5 à 9,0 Ah, mode charge en parallèle	
Écrou Fixtec (x 1)	
Affleureuse 18V Brushless, 20 000 à 30 000 tr / mn, diamètre des pinces de serrage 6 mm - sans batterie ni chargeur	
Boulonneuse à chocs 18V Brushless, 700 Nm, 2800 tr/min, 3800 cps/min, carré d'entraînement 1/2", 3 modes + autostop	
Coffret d'embouts impact 10 pièces - embouts résistants aux torsions et couples élevés.	
Coffret d'embouts impact 31 pièces - embouts résistants aux torsions et couples élevés + 1 porte-embout magnétique 60 mm	
Disque à tronçonner métaux - diamètre 76 mm - alésage 10 mm, épaisseur 1 mm, lot de 5 disques, pour mini-scie BMMS18SBL-0,	
Disque abrasif carbure - diamètre 76 mm alésage 10 mm, épaisseur 1 mm, à l'unité, pour mini-scie BMMS18SBL-0, en blister	
Disque céramique - diamètre 76 mm alésage 10 mm, épaisseur 1 mm, à l'unité, pour mini-scie BMMS18SBL-0, en blister	
Mandrin déporté pour perceuse à percussion, en blister	
Mandrin renvoi d'angle pour perceuse percussion, en blister	
Mesure laser, portée 30 m, laser vert, 3 lignes et 1 point, avec 1 adaptateur, 3 piles AA, 1 pochette de rangement	
Meuleuse 125 mm 18V Brushless "full security", 8500 tr / mn, poignée antivibrations, interrupteur "homme mort"	
Meuleuse 125 mm, 1200 W, poignée, flasque, en carton	
Meuleuse 125 mm, 800 W, poignée, flasque, en carton	
Mini compresseur 18V, pression max 10,3 bars / 150 PSI, 3 embouts - sans batterie ni chargeur	
Mini-scie multi-matériaux SubCompact 18V Brushless, disque 76 mm, 20 000 tr / mn, 6 disques - sans batterie ni chargeur	
Multitool 18V, 20 000 oscillations / mn, avec système de changement rapide d'accessoire, angle d'oscillation droite/gauche	
Niveau laser, portée 20 m, laser vert, 2 lignes, avec 1 adaptateur, 2 piles AA, 1 pochette de rangement, bande velcro	
Perceuse à percussion compacte 18V Brushless, 65 Nm, mandrin métal 13 mm, 2 batteries 4,0 Ah Pro lithium, chargeur	
Perceuse percussion 18V Brushless, 75 Nm, mandrin amovible 13 mm, poignée additionnelle, 2 batteries Pro lithium 5,0 Ah	
Perceuse-visseuse à percussion 18V Brushless "Heavy duty", 140 Nm, mandrin métal 13 mm, 2 batteries Pro lithium 6,0 Ah	
Perforateur burineur SDS + 18V Brushless, 2,5 joules EPTA, 1500 tr / mn, 5200 cps / mn, capacité de perçage 26 mm	
Piètement, extensible jusqu'à 2,3 m, pieds ajustables, supporte jusqu'à 180 kg, en carton	
Plateau pour EX 150E avec jupe de recharge (x 1) Pour perceuse excentrique 150 mm	
Ponceuse à bande 1010 W, largeur 75 mm, bande abrasive grain 80, en coffret	
Ponceuse excentrique diam. 125 mm 18V, vitesse de rotation de 7 000 à 11 000 tr / mn, oscillation 2,4° - sans batterie ni chargeur	
Ponceuse excentrique diam. 150 mm 440 W, diamètre d'oscillation 3,2/6,4 mm, sac à poussière, 25 abrasifs, en coffret	
Rabot 18V Brushless, 82 mm de largeur de coupe, 2 mm de profondeur de coupe, 12,5 mm de profondeur de feuillure	
Rabot 82 mm, 700 W, 17 000 tr/min, profondeur de coupe 3 mm, câble 4 m, en carton	
Scie circulaire 1600 W, 5800 tr / mn, capacité 64 mm, lame 24 dents, en sac	
Scie circulaire 190 mm 18V Brushless, 5500 tr/min, alésage 30 mm - sans batterie ni chargeur	
Scie radiale lame diamètre 254 mm, 1800 W, lame 48 dents, 4500 tr / mn, tuyaux, couvre seau, en carton	
Scie sabre 18 V Brushless, course de 32 mm, 3200 cps/mn - sans batterie ni chargeur	
Scie sabre SubCompact 18V Brushless, course de 22 mm, 3200 cps/min - sans batterie ni chargeur	
Scie sauteuse 18V Brushless, 0 à 3500 cps/min, capacité de 135 mm dans le bois - sans batterie ni chargeur	
Scie sauteuse 705 W, 110 mm bois, lame, pare-éclats, en coffret	
Souffleur 18V, 18 000 tr/mn, volume d'air 2,8 m ³ /mn, vitesse de l'air 257 km/h - sans batterie ni chargeur	
Tronçonneuse 18V Brushless, guide de 30 cm, vitesse de chaîne 10 m/sec - sans batterie ni chargeur, en carton	
Visseuse à chocs 18V Brushless oléopneumatique, 73 Nm (équivalent à 200 Nm), 1000/1800/2400 tr / mn, 3 vitesses	



OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

ALSAFIX	RÉFÉRENCE
Box Agrafeuse 05-40 P1 - composé de 1 agrafeuse 05-40 P1 - 1 coffret box	12S9040B
Box J-55P1 + 42 000 pointes cloueur pneumatique pointe finette de 15 à 50 mm	Kit00242
Cartouche gaz jaune 30 ml	GAZ0020
Cloueur autonome à gaz 34° + 10 packs pointes + palpeur bardage	
Cloueur de finition pneumatique DA-64P1	12A3464
Compresseur électrique Alair-Box Oilless	AL57155
Ensemble 2 cloureurs autonomes à gaz 34° + 20 packs en seau	Kit00536S
Ensemble cloueur pneumatique 16° pour pointes de 35 à 70 mm + tuyau 10 m	
Ensemble cloueur pneumatique 16° pour pointes de 45 à 90 mm + compresseur Alair20-255 + enrouleur 30 m	Kit00009
Set cloueur gaz de finition - se compose de 1 cloueur gaz J-50 G2+ 6 cartouches de gaz	KIT00564
Tuyau 8 x 12 x 10 m	TUYAU10



PETIT OUTILLAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Maillet sans recul 35 manche hickory	0370350301
Cisaille universelle 250 mm sur carte	0361001610
Cisaille grignoteuse coupe copeau-blister	503108
Arrache-clous Biber-Bar	0113010015
Arrache-clous Nail Express 305 mm	0116010012
Twin bar double levage démolition	7188100001
Ciseau sculpteur manche bois sur carte 4	7020041201
Ciseau sculpteur manche bois sur carte 6	7020061201
Le cordo 30 m (vrac)	815020
Pierre à affuter	7337000010
Tenaille de menuisier sur carte dim 220	6362221001
Tenaille de menuisier dim 250	6362251001
Marteau à garnir 28 protect	0200289301
Cisaille aviation	503328
Équerre à talon classe II - 200 mm	5225200001
Fausse équerre de menuisier a coulisse 30 cm	350280
Marteau charpentier x striker manche cuir	5130070000
Ciseau charpentier - carte 25	7035251001
Ciseau charpentier - carte 30	7035301001
Ciseau charpentier - carte 35	7035351001
Bédane menuisier manche bois sur carte 8	7010081201
Bédane menuisier manche bois sur carte 10	7010101201
Maillet de menuisier 750 g manche frêne	0337750201
Cordeau double de charpentier sous blister	814940
Paire transporteur à griffes	502100
Marteau menuisier 30 manche frêne	0400300201
Lime stratifié 200 mp manche bois sur carte	092620m501
Marteau charpentier one piece X-Striker	0407000001
Massette 1,25 kg manche frêne œil conique t.p.	0137130201
Marteau menuisier 24 manche frêne	0400240201
Scie Tajima G-Saw 240 pliable	832930
Scie Tajima Rapid Pull 265	832820
Poudre rouge - 200 g	814190
Poudre rouge - 400 g	814370
Pose-lame terrasse	403000
Maillet 65 TB blanc manche frêne PEFC	0346652201
Truelle italienne ronde de 16 excellence	6001160001
Truelle italienne ronde de 20 excellence	6001200001



PETIT OUTILLAGE (suite)

	RÉFÉRENCE
Truelle italienne ronde de 24 excellente	6001240001
Truelle italienne carré de 16 excellente	6006160001
Truelle italienne carré de 20 excellente	6006200001
Truelle langue de chat de 16 excellente	6014160001
Couteau de plaquiste inox 102 mm	221640
Couteau de plaquiste inox 127 mm	221650
Couteau de plaquiste inox 152 mm	221660
Scie à guichet double lame	832938
Trousse de 8 couteaux manche nylon	221680
Marteau duo 32 manche carbone	0390320701
Marteau duo 35 manche carbone	0390350701
Marteau duo 40 manche carbone	0390400701



PETIT OUTILLAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Arrache-clous 25 cm griffe large - Fatmax	FMHT1-55009
Arrache-clous 25 cm griffe large - Fatmax	FMHT1-55009
Arrache-clous 30 cm griffe étroite - Fatmax	FMHT1-55010
Arrache-clous Wonder Bar 34 cm	1-55-515
Arrache-clous Wonder Bar 53 cm	1-55-526
Boîte à coupe en hêtre 350 mm	1-19-194
Boîte à coupe en plastique avec cales excentriques scie à dos et chevilles	1-20-600
Brosse fil acier (lot de 4)	242899
Brosse manche 4 rangs acier laiton	806543
Cisaille aviation ergo 250 mm universelle - Fatmax	FMHT73756-0
Ciseau à bois bimatière - jeu de 3 pièces	2-16-887
Ciseau à bois manche bois - coffret de 5 pièces	2-16-217
Clé mâle à tête sphérique - etui de 9 pièces	0-69-256
Clé mâle Torx gamme pro - jeu de 8 pièces	4-69-263
Clés mixtes à cliquet réversible - Fatmax - jeu de 7 pièces	FMMT82848-0
Cliquet 120 dents 1/2 Fatmax + 9 douilles + 10 embouts + porte-embout 21 pièces	FMMT82681-0
Cordeau traceur 30 m kit - Fatmax	0-47-681
Couteau à lame retractable 99E	2-10-099
Couteau à lame retractable pliable - Fatmax	0-10-825
Couteau de démolition - Fatmax	FMHT16693-0
Couteau de poche premium - Fatmax	FMHT0-10312
Couteau de sécurité métal à lame auto-rétractable - Fatmax	FMHT10367-0
Couteau isolation 350 mm - Fatmax + étui (carton de 6 unités)	FMHT10327-1
Craie industrielle bleu 12 u / boîte	450700
Crayon de charpentier 30 cm - corps rouge	STHT1-72997
Cutter 18 mm à cartouche - Fatmax	0-10-481
Cutter 18 mm MPO	0-10-418
Cutter 25 mm à cartouche - Fatmax	0-10-486
Cutter 25 mm bimatière	0-10-425
Cutter 9 mm MPO	0-10-409
Équerre de menuisier 250 mm	1-45-685
Équerre de menuisier 300 mm	1-45-686
Équerre de menuisier 400 mm	1-45-687
Escabeau alu 110 cm	201970
Escabeau alu 90 cm	201960
Établi pliable Fatmax	FMST1-75672
Étai 3 ^e main 160-290 cm	504810

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Étai 3 ^e main 75-125 cm	504800
Fausse équerre de menuisier à coulisse 267 mm	0-46-535
Fer pour rabot RB10 et RB5 - carte de 5 lames droites	0-12-378
Gratte-vitres 5930	0-28-590
Lame de cutter 9 mm - distributeur 5 lames	2-11-300
Lame de rechange pour scie japonaise extra fine 120 mm - Fatmax 0-20-331	3-20-331
Lame de rechange pour scie japonaise fine-grosse 270 mm - Fatmax 0-20-501	0-20-516
Lame de scie à métaux - carte 2 lames bimétal - Fatmax 10 dents	FMHT0-20195
Lame de scie à métaux - carte 2 lames flexible lion 10 dents	0-15-842
Lame surform fine 140 mm	5-21-398
Lame surform plate 250 mm	5-21-293
Lames de couteau Fatmax au carbure de tungstène - carte 10 lames	2-11-800
Lames de cutter 18 mm Fatmax au carbure de tungstène - carte 5 lames	STHT0-11818
Lames de cutter 25 mm Fatmax au carbure de tungstène - carte 5 lames	STHT0-11825
Lampe frontale - 200 lumens - Fatmax	FMHT81509-0
Marchepied pliant alu 70 cm caillebotis	201700
Marqueur noir pointe large biseautée - carte 2 pièces - Fatmax	0-47-314
Marteau arrache-clous avec ergot - Fatmax	FMHT51367-2
Marteau arrache-clous de charpentier manche fibre de verre 600 g	STHT0-51311
Marteau arrache-clous forgé coudé antivibe 570 g - Fatmax	FMHT1-51277
Marteau arrache-clous manche fibre de verre 560 g	STHT0-51310
Marteau de coffreur arrache-clous manche fibre de verre 730 g	STHT0-54123
Marteau de menuisier manche fibre de verre 315 g - 25 mm	STHT0-54159
Marteau rivoir manche fibre de verre 30 mm	STHT0-54131
Marteau rivoir manche fibre de verre 45 mm	STHT0-54156
Massette manche fibre de verre angles abattus 1250 g	STHT0-54127
Mesure 3 m x 13 mm tylon dual lock	STHT36802-0
Mesure 3 m x 16 mm - double marquage du ruban - Fatmax	2-33-681
Mesure 5 m x 19 mm tylon Dual lock	STHT36803-0
Mesure 8 m x 25 mm tylon Dual lock	STHT36804-0
Mesure Blade Armor 10 m x 32 mm - Fatmax	FMHT36142-0
Mesure Blade Armor 5 m x 25 mm - Powerlock	0-33-514
Mesure Blade Armor 5 m x 32 mm - Fatmax	FMHT81556-0
Mesure Blade Armor 8 m x 25 mm - Powerlock	0-33-527
Mesure Blade Armor 8 m x 32 mm - Fatmax	FMHT81555-0
Mesure Blade Armor ruban fluorescent 5 m x 32 mm - Fatmax pro	XTHT0-36003
Mesure laser TLM 40 pocket - 12 m	STHT77666-0
Mesure longue 20 m x 12,7 mm ruban fibre de verre	0-34-296
Mesure longue 30 m x 12,7 mm ruban fibre de verre	0-34-297
Mesure longue 60 m x 19 mm ruban fibre de verre - Fatmax	2-34-824
Niveau digital 60 cm - Fatmax	0-42-065
Niveau rectangulaire TMLH 60 cm	1-42-253
Niveau trapezoidal MLH 50 cm	1-42-313
Niveau trapezoidal MLH 80 cm	1-42-315
Niveau tubulaire 180 cm - Fatmax pro	0-43-672
Niveau tubulaire 60 cm - Fatmax pro	0-43-624
Pied de biche 600 mm - Fatmax	1-55-503
Pied de biche 900 mm - Fatmax	1-55-504
Pince multiprise à verrouillage 250 mm - Fatmax	0-84-648
Poudre à tracer noire biberon 225 g - Fatmax pro	1-47-822
Poudre à tracer rouge 225 g	1-47-804.
Pulvérisateur Pulsen 5 l viton	566 134
Rabot bloc Surform corps métal	5-21-399
Rabot convertible Surform corps métal	5-21-122
Rabot d'établi Bailey n°4	1-12-004
Rabot métallique 110	1-12-116



PETIT OUTILLAGE (fin)

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Rabot métallique à lames interchangeables RB5	0-12-105
Scie à dos 350 mm - 13 dents-pouce - Fatmax	2-17-202
Scie à guichet à lame rétractable - Fatmax	FMHT0-20559
Scie à métaux - Fatmax	1-20-531
Scie égoine Blade Armor coupe de débit 550 mm - Fatmax	2-20-530
Scie égoine Jetcut Blade Armor spéciale panneaux de plâtre 550 mm	2-20-149
Scie égoine Jetcut coupe de debit moyenne section 450 mm	2-15-283
Scie égoine Jetcut coupe de debit moyenne section 500 mm	2-15-288
Scie égoine Jetcut coupe fine 380 mm	2-15-594
Scie égoine Jetcut coupe fine 450 mm	2-15-595
Scie égoine Jetcut coupe fine 500 mm	2-15-599
Scie japonaise extra fine 120 mm - Fatmax	0-20-331
Scie japonaise fine-grosse 270 mm - Fatmax	0-20-501
Scie spéciale PVC 300 mm - Fatmax	2-17-206
Serre-joint à vis 400 mm - Fatmax	FMHT0-83245
Serre-joint à vis 600 mm - Fatmax	FMHT0-83246
Serre-joint à vis 800 mm - Fatmax	FMHT0-83247
Serre-joint XL haute puissance 300 mm - Fatmax	FMHT0-83239
Serre-joint XL haute puissance 450 mm - Fatmax	FMHT0-83213
Serre-joint XL haute puissance 600 mm- Fatmax	FMHT0-83240
Serre-joints 300 mm x 150 mm (lot de 2)	FMHT0-83243
Starter kit Instantchange coupe fine 450 mm et débit 500 mm - Fatmax pro	0-20-236
Tenaille russe 250 mm- Fatmax pro	4-95-098
Testeur d'humidité	0-77-030
Tournevis électricien + mécanicien + pozi - jeu de 7 pièces - Fatmax	0-65-425
Tournevis porte-embouts à cliquet + 12 embouts fente: 4-5, 5-6 mm / ph1 - ph2 - ph3 / pz1 - pz2 - pz3	FMTH0-62690
Tréteaux haute capacité- Fatmax (lot de 2 pièces)	FMST1-75763
Ventouse 2 têtes ø120 mm	2-14-054



RANGEMENT

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Boite à outils étanche 71 cm poignée télescopique et roulettes - Fatmax	FMST1-75761
Boite à outils marchepied 63 cm - Fatmax	FMST81083-1
Boite à outils pro 51 cm - Fatmax	FMST1-75792
Coffre de chantier étanche 90 L - Fatmax	FMST1-73601
Coffre mobile étanche ToughSystem TS450 - Fatmax	FMST1-75798
Mallette étanche ToughSystem TS150 - Fatmax	FMST1-75679
Mallette étanche ToughSystem TS300 - Fatmax	FMST1-75681
Mallette étanche ToughSystem TS400 - Fatmax	FMST1-7568
Mallette organisateur étanche ToughSystem TS100 - Fatmax	FMST1-75678
Organiseur étanche profondeur 106 mm - 10 compartiments amovibles - Fatmax	1-97-518
Organiseur étanche profondeur 64 mm - 10 compartiments amovibles - Fatmax	1-97-517
Panier à outils 45 cm - Fatmax	1-93-951
Poche double avec ceinture	805000
Porte-marteau cuir	STST1-80117
Porte-marteau	805100
Porte-outils cuir double ceinture	STST1-80113
Porte-outils cuir simple	STST1-80116
Porte-outils et porte-marteau cuir simple	STST1-80114
Tour Tstak mobile	FMST1-80103

EMBOUTS DE VISSAGE	
EN STOCK	RÉFÉRENCE
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 20	U613T20
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 25	U613T25
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 30	U613T30
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 40	U613T40
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Philips N° 2	U640Ph2
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Pozidriv N° 2	U642Pz2
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Pozidriv N° 3	U642Pz3
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Empreinte Torx N° 10	U643T10
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 15	U643T15
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 20	U643T20
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 25	U643T25
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 30	U643T30
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Pozidriv N° 2	U642P2L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Pozidriv N° 3	U642P23L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Torx N° 20	U643T20L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Torx N° 25	U643T25L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Torx N° 30	U643T30L050
Coffret 10 forets métaux HSS Pro Din 338 angle 118° Ø 1 à 10 mm	718C
Coffret embouts torsion 7 pièces Pz 1-2-3 / Ph 1-2-3 + 1 porte-embout standard	U641D
Coffret embouts torsion 7 pièces Tx 10-15-20-25-30-40 + 1 porte-embout standard	U642C
Coffret embouts Blue-Shock 10 pièces Pz2(x2)-3 - Tx15-20(x2)-25(x2)-30 + 1 porte-embout	631C
Coffret embouts Torsion 32 pièces	634C
Coffret métallique 19 forets HSS meulé Pro Din 338 angle 118° Ø 1 à 10 mm par 0,5 mm	745D
Coffret métallique 25 forets HSS meulé Pro Din 338 angle 118° Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm	747D
Coffret Vissage Torsion 46 pièces	6000B
Mallette scie cloche bi-métal 9 pièces	651C
Porte-embout Big	U634
Porte-embout standard longueur 100 mm	U629L100
Porte-embout standard longueur 58 mm	U628



DOUILLES DE VISSAGE	
EN STOCK	RÉFÉRENCE
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 8	U600S08
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 10	U600S10
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 12	U600S12
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 13	U600S13

FORETS BOIS / MÈCHES PLATES ET SPIRALES

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Coffret 5 forets bois 4 pointes attachement cylindrique	\emptyset 3-4-5-6-8 mm	910D
Coffret 9 mèches bois plate attachement hexagonal	\emptyset 14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm	925C
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	\emptyset 10 mm	910D10
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	\emptyset 12 mm	910D12
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	\emptyset 3 mm	910D03
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	\emptyset 4 mm	910D04
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	\emptyset 5 mm	910D05
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	\emptyset 6 mm	910D06
Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	\emptyset 8 mm	910D08
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	\emptyset 14 mm	904D14
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	\emptyset 16 mm	904D16
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	\emptyset 18 mm	904D18
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	\emptyset 20 mm	904D20
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	\emptyset 22 mm	904D22
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	\emptyset 24 mm	904D24
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	\emptyset 26 mm	904D26
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	\emptyset 28 mm	904D28
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	\emptyset 30 mm	904D30
Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	\emptyset 35 mm	904D35
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 10 x 235 mm	912D10
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 10 x 460 mm	913D10
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 12 x 235 mm	912D12
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 12 x 460 mm	913D12
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 14 x 235 mm	912D14
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 14 x 460 mm	913D14
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 16 x 235 mm	912D16
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 16 x 460 mm	913D16
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 18 x 460 mm	913D18
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 20 x 460 mm	913D20
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 22 x 460 mm	913D22
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 6 x 235 mm	912D06
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 8 x 235 mm	912D08
Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	\emptyset 8 x 460 mm	912D08
Rallonge mèche plate attachement hexagonal Quick Lock		906





PERÇAGE & VISSAGE (suite)

FORETS BÉTON		RÉFÉRENCE
EN STOCK		
Coffret 5 forets béton Booster 3 taillants compatible SDS+ spécial plaquiste	L.110 Ø 5 (x2) L.160 Ø 6 (x2)-8	115C
Foret béton 3 taillants compatible SDS+ spécial pour la pose d'huissieries	Ø 6,5 x 260 mm	102D06.5L0260
Foret béton 3 taillants compatible SDS+ spécial pour la pose d'huissieries	Ø 6,5 x 310 mm	102D06.5L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 5 x 110 mm	113D05L0110
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 5 x 160 mm	113D05L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6 x 110 mm	113D06L0110
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6 x 160 mm	113D06L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6 x 210 mm	113D06L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6,5 x 210 mm	113D06.5L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 110 mm	113D08L0110
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 160 mm	113D08L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 210 mm	113D08L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 310 mm	113D08L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 10 x 160 mm	113D10L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 10 x 210 mm	113D10L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 10 x 310 mm	113D10L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 12 x 160 mm	113D12L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 12 x 210 mm	113D12L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 12 x 310 mm	113D12L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 14 x 210 mm	113D14L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 14 x 310 mm	113D14L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 16 x 210 mm	113D16L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 16 x 310 mm	113D16L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 18 x 310 mm	113D18L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 20 x 310 mm	113D20L0310

FORETS SPÉCIAL PARPAINGS, BRIQUES CREUSES ET MULTI-MATÉRIAUX		
EN STOCK		RÉFÉRENCE
Foret multi-matériaux	Ø 5	215D05
Foret multi-materiaux	Ø 6 x 250 mm	215D06L0250
Foret multi-materiaux	Ø 6	215D06
Foret multi-materiaux	Ø 8 x 250 mm	215D08L0250
Foret multi-materiaux	Ø 8	215D08
Foret multi-materiaux	Ø 10	215D10
Foret Wallster SDS+	Ø 5 x 160 mm	104D05L0160
Foret Wallster SDS+	Ø 6 x 160 mm	104D06L0160
Foret Wallster SDS+	Ø 6 x 260 mm	104D06L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 8 x 260 mm	104D08L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 10 x 260 mm	104D10L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 12 x 260 mm	104D12L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 16 x 260 mm	104D16L0260

MÈCHES À FACONNER ET FRAISOIRS		
EN STOCK		RÉFÉRENCE
Fraise à rapporter	Ø 3 mm	939D03
Fraise à rapporter	Ø 4 mm	939D04
Fraise à rapporter	Ø 5 mm	939D05
Mèche à façonnner Wood-Max	Ø 25 mm	934D25
Mèche à façonnner Wood-Max	Ø 30 mm	934D30
Mèche à façonnner Wood-Max	Ø 35 mm	934D35
Mèche à façonnner Wood-Max	Ø 45 mm	934D45

FORETS MÉTAUX

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Foret étagé HSS standard goujure droite	Ø 4-30 mm 512b
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 2 mm 729d02
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 2,5 mm 729d02.5
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 3 mm 729d03
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 3,5 mm 729d03.5
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 4 mm 729d04
Foret hss meulé pro (x2)	Ø 4,2 mm 729d04.2
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 4,5 mm 729d04.5
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 5 mm 729d05
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 5,5 mm 729d05.5
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 6 mm 729d06
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 6,5 mm 729d06.5
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 7 mm 729d07
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 8 mm 729d08
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 10 mm 729d10
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 12 mm 729d12
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 13 mm 729d13
Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 14 mm 729d14

LAMES DE SCIES ET SCIES CLOCHE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Forets de recharge longueur 83 mm pour pilote attachement hexagonal (x2)	651L083
Jeu 4 accessoires outils multi fonctions	620519
Lame de scie sabre longueur 200 mm pour plaque de plâtre, fibrociment, plastique 6-250 mm (x5)	L200WL3005
Lame de scie sabre longueur 225 mm bimétal flex denture twincut alu bois avec clou (x5)	L203SL2255
Lame de scie sabre longueur 240 mm spécial bois vert et bûches < 190 mm (x5)	L202WL2405
Lame de scie sabre longueur 280 mm bimétal flex bois avec clous palettes, alu métaux non ferreux	
Lame de scie sauteuse assortiment bois-métal (x5)	LMIX00
Lame de scie sauteuse longueur 100 mm bois et parquet double denture coupe très propre et sans éclats (x5)	L005W5
Lame de scie sauteuse longueur 116 mm bimétal flex denture twincut acier bois avec clous (x5)	2,5 à 10 mm L012S5
Lame de scie sauteuse longueur 117 mm coupe rapide panneau mélaminé aggloméré stratifié (x5)	1,9 à 40 mm L008W5
Lame de scie sauteuse longueur 117 mm spécial matériaux composites et plexiglas (x5)	3 à 60 mm L012W5
Lame de scie sauteuse longueur 132 mm bimétal flex pour tole profilé panneaux sandwich et cuivre (x5)	L003M5
Pilote attachement hexagonal 9,5 mm avec foret centreur pour scie cloche	Ø 14 à 30 mm 651HEX01
Pilote attachement hexagonal 9,5 mm avec foret centreur pour scie cloche	Ø 32 à 210 mm 651HEX03
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 102 mm 650D102
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 35 mm 650D35
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 40 mm 650D40
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 44 mm 650D44
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 68 mm 650D68
Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 83 mm 650D83



EN STOCK

RÉFÉRENCE

Brosse circulaire acier ondulé 38 S-T Ls	894742
Brosse circulaire acier ondulé 50 S-T Ls	894741
Brosse circulaire nylon rouge 100 S-T Ls	894748
Brosse coupe nylon rouge 50 S-T Ls	894749
Brosse coupe nylon rouge 75 S-T Ls	894750
Brosse éventail nylon rouge 100 S-T Ls	894763
Cale de ponçage 70 x 120 + assortiment 8 patins	044731
Cale de ponçage à pince 85 x 165 mm	616005
Cale de ponçage à pince	123200
Disque à tronçonner matériaux 125	671506
Disque à tronçonner métal pro 125 x 2,5	869827
Disque lamelles zirconium 125 Infinity grain 40 VC	243563
Disque lamelles zirconium 125 Infinity grain 60 VC	243564
Disque lamelles zirconium 125 Infinity grain 80 VC	243565
Disque Infinity Ø 125 mm grain 40 (x5)	243665
Disque Infinity Ø 125 mm grain 80 (x5)	243666
Disque Infinity Ø 125 mm grain 120 (x5)	243667
Disque Infinity Ø 125 mm grain 180 (x5)	243668
Disque maille Ø 125 mm grain 40 (x5)	243610
Disque maille Ø 125 mm grain 80 (x5)	243611
Disque maille Ø 125 mm grain 120 (x5)	243612
Disque maille Ø 125 mm grain 180 (x5)	243613
Éponge abrasive 100 x 70 x 25 grain gros VR	044727
Éponge abrasive 100 x 70 x 25 grain moyen VR	044728
Éponge abrasive 100 x 70 x 25 grain fin VR	044729
Éponge abrasive 4 faces 200 mm-2	560354
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 120 V-G	512053
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 180 V-G	512054
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 240 V-G	512055
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 320 V-G	512056
Feuille corindon velcro 230 x 280 ass. 6 films	044476
Feuille corindon 230 x 280 grain 120 V-G	512061
Feuille corindon 230 x 280 grain 40 VR	616008
Feuille corindon 230 x 280 grain 80 VR	616009
Feuille émeri 180 x 280 grain 40 V-G	512062
Feuille émeri 180 x 280 grain 60 V-G	512063
Feuille émeri 180 x 280 grain 100 V-G	512064
Feuille émeri 180 x 280 grain 150 V-G	512065
Laine acier 200 g dec. moyen	012903
Laine acier 200 g N°0 E200	012147
Laine acier 200 g n°2	012148
Laine acier 500 g N°000 B50B	012142
Paille de fer fine	012159
Paille de fer moyenne P01M	247113
Paille de fer surfine	012158



EN STOCK	RÉFÉRENCE
Bac à peinture trans. / rouleaux 110	23030120
Recharge pour bacs 110	23065110
Bâche protection 4 x 5 m épaisseur 0,010 mm	5678
Brosse plate éco 30 mm	10090 30
Brosse plate éco 50 mm	10090 50
Brosse plate éco 60 mm	100 90 60
Brosse rectangulaire lasure bi-matière 100 mm	198210
Brosse rectangulaire lasure bi-matière 120 mm	198212
Brosse rectangulaire lasure 100 mm	2312100
Grille métallique standard	526180
Manchon avantage traitement du bois	7603180
Manchon vitrificateur 180 mm	25068180
Manchons petites surfaces traitement du bois (x 2)	25264100
Mini manchons lasure anti-adhérent (x 2)	27168110
Perche télescopique conique 116/207	5666 2M
Pinceau à rechampir pro traitement du bois	18112 2
Pinceau à rechampir pro traitement du bois	18112 4
Pinceau à rechampir pro traitement du bois	18112 6
Pinceau à rechampir pro traitement du bois	181123-0
Pinceaux à raccord (sachet de 3)	1430
Pouce pro traitement du bois	16112 4
Pouce pro traitement du bois	16112 6
Queue de morue pro traitement du bois 20 mm	10112 20
Queue de morue pro traitement du bois 40 mm	10112 40
Queue de morue pro traitement du bois 65 mm	10112 65
Racloir 30 cm lame 10 cm s/skin	5445
Étui 10 lames racloirs, s/skin	5496
Rouleau avantage traitement du bois	6803180
Rouleau petites surfaces traitement du bois 60 mm	20264060
Rouleau petites surfaces traitement du bois 100 mm	20264100
Rouleau vernis 50 mm	2018050
Recharges vernis 50 mm (x 2)	26180050
Rouleau vernis 110 mm	20180110
Recharges vernis 110 mm (x 2)	26180110
Rouleau vitrificateur 180 mm	27068180
Mini-rouleau lasure anti adhérent 60 mm	20168060
Mini-rouleau lasure anti adhérent 110 mm	20168110
Seau à peinture 8,5 l gris	230628,5
Recharges pour seau 8 litres (x 5)	195023
Vitrificateur poignée bois 100 mm	10023100
Vitrificateur poignée bois 150 mm	10023150



VIS GALVANISÉES TÊTE FRAISÉE EMPREINTE TORX

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Vis galva à tête fraisée jaune Ø 3,5 (TX 15) - 3,5 x 50 - quantité par boîte : 400 - sur-boîtage : 8000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 3,5 (TX 15) - 3,5 x 35 - quantité par boîte : 500 - sur-boîtage : 8000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 35 - quantité par boîte : 500 - sur-boîtage : 8000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 40 - quantité par boîte : 400 - sur-boîtage : 6400
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 45 - quantité par boîte : 300 - sur-boîtage : 4800
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 50 - quantité par boîte : 300 - sur-boîtage : 4800
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 60 - quantité par boîte : 250 - sur-boîtage : 4000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 70 - quantité par boîte : 200 - sur-boîtage : 3200
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 30 - quantité par boîte : 500 - sur-boîtage : 8000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4,5 (TX 20) - 4,5 x 50 - quantité par boîte : 250 - sur-boîtage : 4000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4,5 (TX 20) - 4,5 x 60 - quantité par boîte : 250 - sur-boîtage : 4000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4,5 (TX 20) - 4,5 x 70 - quantité par boîte : 250 - sur-boîtage : 4000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4,5 (TX 20) - 4,5 x 80 - quantité par boîte : 250 - sur-boîtage : 3000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4,5 (TX 20) - 4,5 x 40 - quantité par boîte : 250 - sur-boîtage : 4000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 100 - quantité par boîte : 200 - sur-boîtage : 2400
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 120 - quantité par boîte : 200 - sur-boîtage : 1600
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 40 - quantité par boîte : 500 - sur-boîtage : 6000
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 50 - quantité par boîte : 300 - sur-boîtage : 3600
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 60 - quantité par boîte : 200 - sur-boîtage : 2400
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 70 - quantité par boîte : 200 - sur-boîtage : 2400
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 80 - quantité par boîte : 200 - sur-boîtage : 2400
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 90 - quantité par boîte : 200 - sur-boîtage : 2400
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 120 - quantité par boîte : 100 - sur-boîtage : 800
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 140 - quantité par boîte : 100 - sur-boîtage : 800
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 160 - quantité par boîte : 100 - sur-boîtage : 800
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 180 - quantité par boîte : 100 - sur-boîtage : 800
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 50 - quantité par boîte : 200 - sur-boîtage : 2400
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 60 - quantité par boîte : 100 - sur-boîtage : 1200
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 70 - quantité par boîte : 100 - sur-boîtage : 1200
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 80 - quantité par boîte : 100 - sur-boîtage : 1200
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 90 - quantité par boîte : 100 - sur-boîtage : 1200
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 100 - quantité par boîte : 100 - sur-boîtage : 1200

VIS GALVANISÉES TÊTE PLATE LARGE


RÉFÉRENCE

Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 80 (vendu à la boîte)	TII880
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 100 (vendu à la boîte)	TII8100
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 120 (vendu à la boîte)	TII8120
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 140 (vendu à la boîte)	TII8140
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 160 (vendu à la boîte)	TII8160
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 180 (vendu à la boîte)	TII8180
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 200 (vendu à la boîte)	TII8200
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 220 (vendu à la boîte)	TII8220
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 240 (vendu à la boîte)	TII8240
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 260 (vendu à la boîte)	TII8260
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 280 (vendu à la boîte)	TII8280
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 300 (vendu à la boîte)	TII8300





FIXATION (suite)



TIREFONDS

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Tirefond acier carbone 10 x 100 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10100
Tirefond DIN571 10 x 80 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop1080
Tirefond DIN571 10 x 120 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10120
Tirefond DIN571 10 x 140 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10140
Tirefond DIN571 10 x 160 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10160
Tirefond DIN571 12 x 180 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12180
Tirefond DIN571 12 x 200 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12200
Tirefond DIN571 12 x 220 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12220
Tirefond DIN571 12 x 300 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12300

BOULONS DE CHARPENTE ET TÊTE RONDE COLLET CARRÉ

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 180 (vendu à l'unité)	Bsh 18-180
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 200 (vendu à l'unité)	Bsh 18-200
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 240 (vendu à l'unité)	Bsh 18-240
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 300 (vendu à l'unité)	Bsh 18-300
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 325 (vendu à l'unité)	Bsh 18-325
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 350 (vendu à l'unité)	Bsh 18-375
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 375 (vendu à l'unité)	Bsh 18-450
Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 450 (vendu à l'unité)	Bsh 18-180
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 60 (vendu à l'unité)	KOT860
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 70 (vendu à l'unité)	KOT870
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 80 (vendu à l'unité)	KOT880
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 100 (vendu à l'unité)	KOT8100
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 120 (vendu à l'unité)	KOT8120
Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 140 (vendu à l'unité)	KOT8140

POINTES EN VRAC

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Pointe tête plate acier lisse - 2,8 x 55 mm - boîte de 1 kg - environ 350 pointes	1P280551
Pointe tête plate acier lisse - 2,8 x 55 mm - boîte de 5 kg - environ 1750 pointes	TP280551
Pointe tête plate acier lisse - 3,1 x 70 mm - boîte de 1 kg - environ 232 pointes	1P280701
Pointe tête plate acier lisse - 3,1 x 70 mm - boîte de 5 kg - environ 1 160 pointes	TP310701
Pointe tête plate acier lisse - 3,5 x 80 mm - boîte de 1 kg - environ 140 pointes	1P350801
Pointe tête plate acier lisse - 3,5 x 80 mm - boîte de 5 kg - environ 700 pointes	TP350801
Pointe tête plate acier lisse - 4,5 x 100 mm - boîte de 1 kg - environ 80 pointes	1P451001
Pointe tête plate acier lisse - 4,5 x 100 mm - boîte de 5 kg - environ 400 pointes	TP451001
Pointe tête plate acier lisse - 5 x 125 mm - boîte de 1 kg - environ 52 pointes	1P501251
Pointe tête plate acier lisse - 5 x 125 mm - boîte de 5 kg - environ 260 pointes	TP501251
Pointe tête plate acier lisse - 5,5 x 140 mm - boîte de 5 kg - environ 190 pointes	TP551401
Pointes pour cloueur à parquet de location Alsafix - TPN-50 - boîte de 1000 pointes	17342629

POINTES EN ROULEAUX*

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Pointes en rouleaux 16° - fil métallique - annelée - 25 x 50 - carton de 9 000 unités (vente au rouleau)	16F23502
Pointes en rouleaux 16° - fil métallique - annelée - 25/27 x 70 - carton de 7200 unités (vente au rouleau)	16F31852
Pointes en rouleaux 16° - fil métallique - annelé - 31/34 x 90 - 18 rouleaux par carton (vente au rouleau)	16F25682

* De nombreuses dimensions et types sur commande avec notre partenaire Alsafix. Catalogue consultable sur www.alsafix.com

POINTES EN BANDES*

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Pointes en bande annelée - angle 34° - 28 x 70 mm + 2 gaz - 2 200 pointes / boîte - pour IM350	P3428702
Pointes en bande annelée galvanisée - angle 34° - 28 x 70 mm + 2 gaz - 2 200 pointes / boîte - pour IM350	P3428706

* De nombreuses dimensions et types sur commande avec notre partenaire Alsafix. Catalogue consultable sur www.alsafix.com

CHEVILLAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Cheville à frapper - zingué - seau de 200 pièces	Nhs 6-80
Cheville à frapper NHS 8 x 60 - tête fraisée - seau de 200 unités	Cf08060S
Cheville à frapper NHS 8 x 80 - tête fraisée - seau de 200 unités	Cf08080S
Cheville à frapper NHS 8 x 100 - tête fraisée - seau de 100 unités	Cf08100LS
Cheville à frapper NHS 8 x 120 - tête fraisée - seau de 100 unités	Cf08120LS
Cheville à verrou pour matériaux creux - HWA 4-46 - 100 unités / boîte (fixation de pièces de 15 à 23 mm)	Cv04046
Cheville à verrou pour matériaux creux - HWA 5-52 - 100 unités / boîte (fixation de pièces de 8 à 21 mm)	Cv05052
Cheville universelle SFX pour matériaux pleins et creux - 6 x 30 - 200 unités / boîte (pour vis bois d/4)	Sfx06030
Cheville universelle SFX pour matériaux pleins et creux - 8 x 40 - 200 unités / boîte (pour vis bois d/5)	Sfx08040
Pince à verrouillage HWAT	Po02150

CHEVILLE ACACIA OCTOGONALES

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Cheville charpente acacia octogonale - 18 x 200 mm - sachet de 500 pièces (poids: 20 kg)	
Cheville charpente acacia octogonale - 18 x 240 mm - sachet de 500 pièces (poids: 25 kg)	
Cheville charpente acacia octogonale - 18 x 300 mm - sachet de 500 pièces (poids: 30 kg)	
Cheville charpente acacia octogonale - 20 x 300 mm - sachet de 500 pièces (poids: 33 kg)	



ANCRAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Goujon zingué - 10 x 90 mm - boîte de 50 unités (vendu à l'unité)	Po07422
Goujon zingué - 10 x 120 mm - épaisseur maxi à fixer 45 mm - boîte de 50 unités (vendu à l'unité)	Po07423
Goujon zingué - 10 x 145 mm - boîte de 50 unités (vendu à l'unité)	Po07489
Goujon zingué - 10 x 210 mm - boîte de 25 unités (vendu à l'unité)	Po07462
Goujon zingué - 12 x 180 mm - boîte de 25 unités (vendu à l'unité)	Po0743
Goujon zingué - 12 x 95 mm - boîte de 25 unités (vendu à l'unité)	Po07426
Scellement chimique beige Alsafix PE50-PRO - cartouche de 300 ml	Pe50300
Tamis d'ancrage 16 x 85 pour tige F Ø 8 et 10 - 30 unités / carton (vendu à l'unité)	Shi6085
Tamis d'ancrage 16 x 130 pour tige F Ø 8 et 10 - 25 unités / carton (vendu à l'unité)	Shi6130
Tamis d'ancrage 20 x 85 pour tige F Ø 12 et 16 - 25 unités / carton (vendu à l'unité)	Sh20085
Tamis d'ancrage 20 x 130 pour tige F Ø 12 et 16 - 10 unités / carton (vendu à l'unité)	Sh20130
Vis béton tête fraisée - 6 x 62 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*62
Vis béton tête fraisée - 6 x 82 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*82
Vis béton tête fraisée - 6 x 102 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*102
Vis béton tête fraisée - 6 x 122 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*122



FIXATION (fin)

ÉCROUS - RONDELLES - TIGES FILETÉES

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Écrou pour tige filetée - Ø 10 mm (vendu en blister de 50 unités)	Ehm10-Z
Écrou pour tige filetée - Ø 12 mm (vendu en blister de 25 unités)	Ehm12-Z
Écrou pour tige filetée - Ø 16 mm (vendu en blister de 10 unités)	Ehm16-Z
Écrou pour tige filetée - Ø 18 mm (vendu en blister de 10 unités)	Ehm18-Z
Rondelle plate pour tige filetée - Ø 10 mm (vendu en boîte de 50 unités)	Lm-M10/22/2.0-Z
Rondelle plate pour tige filetée - Ø 12 mm	Lm-M12/27/2.5-Z
Rondelle plate pour tige filetée - Ø 18 mm (vendu en boîte de 10 unités)	Lm-M18/36/3Z
Rondelle plate pour tige filetée - Ø 16 mm (vendu en boîte de 10 unités)	Lm-M16/32/3.0-Z
Tige filetée - longueur 1 m, Ø 10 mm	THR10-1000
Tige filetée - longueur 1 m, Ø 12 mm	THR12-1000
Tige filetée - longueur 1 m, Ø 16 mm	THR16-1000
Tige filetée - longueur 1 m, Ø 18 mm	THR18-1000



CONNECTEURS

ÉQUERRES

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Équerre d'assemblage 50 x 50 x 40 mm (vendu à l'unité)	Ea554/2
Équerre mixte renforcée 90 x 90 x 65 mm (vendu à l'unité)	22.57090
Équerre renforcée 70 x 70 x 55 x 2 mm (vendu à l'unité)	Eb-7070
Équerre renforcée 75 x 48 x 65 x 2 mm (vendu à l'unité)	E5-2
Équerre renforcée 80 x 50 x 75 x 2 mm (vendu à l'unité)	E14-2
Équerre renforcée 90 x 48 x 48 x 3 mm (vendu à l'unité)	Eb-7048
Équerre renforcée 100 x 100 x 90 x 2 mm (vendu à l'unité)	Abr100
Équerre renforcée 100 x 60 x 75 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E4-2.5
Équerre renforcée 120 x 60 x 75 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E6-2.5
Équerre renforcée 150 x 150 x 65 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E9-2.5
Équerre renforcée 160 x 60 x 75 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E8-2.5
Équerre simple 60 x 60 x 40 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Es10-40
Équerre simple 60 x 60 x 100 mm (vendu à l'unité)	Es10-100
Équerre simple 80 x 80 x 60 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Es11-60
Équerre simple 80 x 80 x 80 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Es11-80

PIEDS DE POTEAUX

EN STOCK

RÉFÉRENCE


Pied de poteau - réglable de 100 à 150 mm par rotation (vendu à l'unité)	APB150
Pied de poteau mini hauteur 80 mm (vendu à l'unité)	Ppmini80
Pied de poteau - réglable de 100 à 150 mm par écrou central (vendu à l'unité)	PPRC
Pied de poteau type A - hauteur fixe de 150 mm (vendu à l'unité)	PPPA

FEUILLARDS ET PLAQUES PERFORÉS
EN STOCK
RÉFÉRENCE

Feuillard perforé 40 mm - ép.: 1,5 mm - long.: 50 m	Fe504015Z
Feuillard perforé 60 mm - ép.: 1,5 mm - long.: 50 m	Fe506015Z
Feuillard perforé de contreventement 17 mm - ép.: 0,8 mm - long.: 10 m	Bp101708
Plaque perforée 40 x 120 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-40-120
Plaque perforée 60 x 160 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-60-160
Plaque perforée 80 x 200 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-80-200
Plaque perforée 120 x 240 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-120-240

SABOTS DE CHARPENTE
EN STOCK
RÉFÉRENCE

Grand sabot ailes extérieures Simpson - 120 x 300 mm - pour des sections de 120 x 320	Gse 720-120
Pointes à sabots annelées électrozinguées - Cna 4 x 35 mm (vendu à la boîte de 250 pièces)	CNA4x35
Pointes à sabots crantées électrozinguées - Cna 4 x 50 mm (vendu à la boîte de 250 pièces)	CNA4x50
Sabot ailes extérieures - 45 x 108 mm - pour des sections de 45 x 145 mm standard (vendu par poche de 70)	Sbe 48108
Sabot ailes extérieures - 70 x 155 mm - pour des sections de 70 x 220 mm	Sae 380-70-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 38 x 106 mm - pour des sections maxi 38 x 130 mm	Sae 250-38
Sabot ailes extérieures Simpson - 38 x 151 mm - pour des sections de 38 x 225 mm	Sae 340-38
Sabot ailes extérieures Simpson - 46 x 102 mm - pour des sections de 45 x 120 mm	Sae 250-46-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 46 x 147 mm - pour des sections de 45 x 220 mm	Sae 340-46-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 46 x 77 mm - pour des sections de 45 x 95 mm	Sae 200-46-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 50 x 145 mm - pour des sections de 50 x 200 mm	Sae 340-50
Sabot ailes extérieures Simpson - 51 x 135 mm - pour des sections de 50 x 150 mm ou 50 x 200 mm	Sae 05.51135
Sabot ailes extérieures Simpson - 60 x 70 mm - pour des sections de 60 x 80 mm	Sae 200-60
Sabot ailes extérieures Simpson - 70 x 135 mm - pour section 70 x 145 mm ou 70 x 220 mm	Sae 340-70-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 76 x 132 mm - pour des sections de 75 x 150 mm	Sael 340-76
Sabot ailes extérieures Simpson - 76 x 152 mm - pour des sections de 75 x 175 mm, 75 x 195 mm et 75 x 225 mm	Sae 380-76
Sabot ailes extérieures Simpson - 80 x 150 mm - pour des sections de 80 x 220 mm	Sae 380-80
Sabot ailes extérieures Simpson - 100 x 200 mm - pour des sections de 100 x 250 mm	Sae 500-100
Sabot ailes extérieures Simpson - 120 x 190 mm - pour des sections de 120 x 240 mm	Sael 500-120
Sabot ailes intérieures Simpson - 70 x 135 mm - pour des sections de 70 x 145 mm	Sai 340-72-2
Sabot ailes intérieures Simpson - 70 x 155 mm - pour des sections de 70 x 220 mm	Sai 380-70-2
Sabot ailes intérieures Simpson - 76 x 152 mm - pour des sections de 75 x 195 mm ou 75 x 225 mm	Sai 380-76
Sabot ailes intérieures Simpson - 80 x 150 mm - pour des sections de 80 x 220 mm	Sai 380-80
Sabot ailes intérieures Simpson - 100 x 200 mm - pour des sections de 100 x 250 mm	Sai 500-100
Sabot GLE pour lamellé-collé hauteur 360 mm (vendu à l'unité)	660-140-2,5
Sabot GLE pour lamellé-collé hauteur 440, 520, 540 mm (vendu à l'unité)	900-140-2,5
Vis connecteur acier sur bois tête hexagonale - 8 x 40 mm (vendu à la boîte)	75134
Vis connecteur acier sur bois tête hexagonale - 10 x 40 mm (vendu à la boîte)	75149
Vis connecteur acier sur bois tête hexagonale - 12 x 60 mm (vendu à la boîte)	75162
Vis pour sabots connecteurs tête Torx - Csa 5 x 35 mm	CSA5x35



ÉTRIERS POUR POUTRES EN I

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Étrier Simpson - IUSE - 239-48 pour nouvelle gamme France Poutre (25 unités / colis)	IUSE239/48
Étrier Simpson - IUSE - 239-61 pour nouvelle gamme France Poutre (30 unités / colis)	IUSE239/61
Étrier Simpson - IUSE - 299-61 pour nouvelle gamme France Poutre (25 unités / colis)	IUSE299/61
Étrier Simpson - IUSE - 359-92 pour nouvelle gamme France Poutre (30 unités / colis)	IUSE359/92
Étrier Simpson - IUSE - 399-92 pour nouvelle gamme France Poutre (30 unités / colis)	IUSE399/92
Pointes torsadées 3,75 x 30 mm - fixation des étriers poutre en I (sachet de 1 kg, environ 340 pièces)	N3,75*30g

ACCESOIRES MAISON OSSATURE BOIS

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Bandé d'arase anti-capillarité standard - 300 microns (le rouleau de 250 mm x 50 ml)	
Bandé d'arase 2 boudins pour étanchéité à l'air 10 mm (le rouleau de 350 mm x 20 ml)	
Équerre d'ancrage mur - longueur 290 mm - ép.: 2 mm + rondelle US comprise (boîte de 40 unités)	Ah29050-2-Fr
Étai de coin	401500
Étai tirant poussant 300 kg	401000
Grille anti-rongeurs galva - 22 x 40 - la longueur de 2,50 m	
Grille anti-rongeurs galva - 22 x 45 - rouleaux de 25 m - pliable à la main	
Grille anti-rongeurs galva - 27 x 40 - rouleaux de 25 m - pliable à la main	
Grille anti-rongeurs galva - 30 x 50 - la longueur de 2,50 m	
Plomb 450 g spécial MOB - cordeau/sans platine	403500
Tire-mur	401600





QUELQUES RATIOS POUR VOUS AIDER...



TERRASSES

Vis Inox A2 ou A4	35 vis / m ²
Lamourdes 45 x 70	2,4 ml / m ² suivant entraxe
Plots réglables Jouplast	4 à 5 / m ²
Cabochons	35 au m ²
Préparateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf	25 m ² / l
Préparateur Rubio® sur vieux bois	15 m ² / l
Saturateur Protect Durieu® (2 couches)	6 m ² / l
Saturateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf lisse	30 m ² / l
Saturateur Rubio® sur bois vieux et/ou strié	20 m ² / l
PCD traitement des coupes Durieu®	5 à 7 m ² / l
Dégriseur Net-Trol 200 Durieu®	5 à 10 m ² / l
Stabilisant bois Seasonite Durieu®	5 à 7 m ² / l
Antigliss Durieu® (2 couches)	6 m ² / l

BARDAGE

Vis PCRIX ou rouleau PVC	35 vis / m ²
Tasseaux 29 x 45	2,2 ml / m ²
Saturateur Protect (2 couches) Durieu®	6 m ² / l
Préparateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf	25 m ² / l
Préparateur Rubio® (1 couche) sur vieux bois	15 m ² / l
Saturateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf lisse	30 m ² / l
Saturateur Rubio® (1 couche) sur bois vieux et/ou strié	20 m ² / l
Textrol Pro Durieu® (2 couches)	6 m ² / l

PARQUET

Vis à parquet	20 vis / m ²
Tasseaux 60 x 40	2,2 ml / m ²
Huile cire Blanchon® (2 couches)	10 m ² / l
Vitrificateur Blanchon® (3 couches)	3,33 m ² / l
Huile pour parquet Blanchon® (2 couches)	5 m ² / l
Huile environnement pour parquet Blanchon® (3 couches)	5 m ² / l
Fond dur Préplast Blanchon® (1 couche)	8-10 m ² / l
Préparateur intérieur Rubio® (1 couche)	75 à 100 m ² / l
Protection monocouche Rubio®	30 à 50 m ² / l
Régénérant parquet huilé Rubio® (1 couche)	100 m ² / l

Métallisant Rubio® (1 couche)	150 à 200 m ² / l
Colle spatulable EMFI®	1,2 kg / m ² selon support
Colle au cordon EMFI®	310 g pour 1,5 m ²
Spray huile entretien Blanchon®	15 à 20 m ²
Savon d'entretien parquet huilé Blanchon®	500 m ² / l

CHARPENTE

Liteaux de couverture 27 x 38 (tuile mécanique / DC12 / romane)	3 ml / m ²
Liteaux de couverture 22 x 38 (tuile plate)	12 ml / m ²
Scellement chimique Simpson®	selon perçage
Pointe connecteur Simpson®	selon sabot
Traitement des bois Trait'plus	5 m ² / l
Xylophene® multi-usages	2,5 m ² / l
Xylovertex protection	2,5 m ² / l

OSSATURE

Goujons (90 mini) pour lisse très basse	1 u / ml
Bandé d'arase Fondalisse lisse très basse	1 ml / ml
Comriband lisse très basse	2 ml / ml
Fixation des montants d'ossature sur lisses (fixations du haut et du bas)	6 u / M.O.
(pointes ou vis de 90 mm mini)	+ 2 u / M.O. (autres fixations)
	= 8 u / M.O.

Fixation des murs à la lisse très basse et très haute (lisses haute et basse comprises)	10 u / ml
Pointes pour contreventement (pointes ou vis 45 mm) (lisse et montants compris)	5 u / ml de M.O.
Pointes pour lattes de bardage de 29 x 45 (pointes ou vis 70 mm)	4 / ml

Isolation pour être à la RT 2012 :
R plancher = 4,4 en construction neuve
R murs = 4,50 et R toiture = 6,50
Le R de chaque épaisseur est marqué sur l'article et ils s'additionnent.

PAREMENTS INTÉRIEURS

Finette pour lambris	12 / m ²
Clips pour lambris Simpson®	10 m ² / boîte de 250
Silicone Illbruck®	6 ml / cartouche
Mastic Illbruck®	6 ml / cartouche

ACCESOIRES POUR TERRASSES



ACCESOIRES LAMBOURDAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Appuis de lambourde caoutchouc - Jouplast - 90 x 90 x 8 ou 90 x 60 x 8 - 48 pièces	IH008GOMLC20000
Bande protection lambourde - rouleau de 20 m	821904
Cales crantées mixtes - seau de 80 unités : 30 de 11 à 40 mm - 50 de 14 à 20 mm	
Connecteur Wood 90 Weasyfix pour fixation de poteaux 90/90/30 mm	
Connecteur Wood 140 Weasyfix 140-140 mm	
Connecteur WoodBasic Weasyfix - réglable en hauteur	
Connecteur WoodPro Weasyfix - réglage sur 3 dimensions	
Embase Weasyfix - 250 mm de côté	EMB250-F
Équerre pour fixation lambourde 58 x 33 x 4 mm ou porteuse avec 1 vis M 10 + 1 écrou + 2 rondelles (sachets de 4 équerres)	
Équerre pour fixation lambourde 85 x 38 x 5 mm ou porteuse avec 1 vis M 10 + 1 écrou + 2 rondelles (sachets de 4 équerres)	
Geotextile terrasse - noir - 100 g / m ² - rouleaux de 20m ² - 1 m x 20 m	BZ14JR
Geotextile terrasse - noir - 100 g / m ² - rouleaux de 50m ² - 2 m x 25 m	
Geotextile terrasse - noir - rouleaux de 30 m ² - 1,5 m x 20 m	
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 10 mm fixe - 60 plots par sac (4 kg)	IH010FIXLC10000
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 20/30 mm - 60 plots par sac (10 kg)	IH020030LS10000
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 40/60 - 60 plots par sac (14 kg)	IH40060LS10000
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 50/80 - 60 plots par sac (16 kg)	IH50080LS10000
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 80/140 - 40 plots par sac (14 kg)	IH80140LS10000
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 140/230 mm - 40 plots par sac (20 kg)	IH140230LS10000
Rehausse de plot réglable Essentiel - Jouplast - hauteur 60 mm - 60 rehausse par sac (5 kg)	IH060FIXRS10000
Vis de fondation Weasyfix 550 mm	FS550-F
Vis de fondation Weasyfix 750 mm	FS750-F
Vis de fondation Weasyfix 1000 mm	FS1000-F
Vis de fondation Weasyfix 1250 mm	FS1250-F
Vis de fondation Weasyfix 1500 mm	FS1500-F

ACCESOIRES DE PROTECTION ET DE FIXATION

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Cales réglables sécables en 4 - hauteur 2 mm - vert (vendu au sachet de 40)	IH002CRGA0000
Cales réglables sécables en 4 - hauteur 3 mm - bleu (vendu au sachet de 40)	IH003CRGA0000
Cales réglables sécables en 4 - hauteur 5 mm - noir (vendu au sachet de 40)	IH005CRGA0000
Cales plates sécables en 4 - seau de 300 unités : 100 en 2 mm - 100 en 3 mm - 100 en 5 mm	IHMIX100CB10000
Kit terrasse : fraiseur carbure 45° pour vis de 4,5 à 6 mm perçage Ø 4 mm	902D04
Kit terrasse : malette fraiseur carbure 45° pour vis de 4,5 à 6 mm perçage Ø 4 mm . En malette + embout	9000A
Mèche de recharge pour kit terrasse 4 mm (x3)	911D04
Membrane EPDM d'étanchéité - 60 mm x 20 m (vendu à l'unité)	
Membrane EPDM d'étanchéité - 100 mm x 20 m (vendu à l'unité)	
Vis terrasse étoile RT UT - inox A4 - 5 x 50 - boîte de 500 pièces - tête Torx TX25	
Vis terrasse étoile RT UT - inox A4 - 5 x 60 - boîte de 400 pièces - tête Torx TX20	
Vis terrasse étoile RT UT - inox A4 - 5 x 70 - boîte de 300 pièces - tête Torx TX25	
Vis terrasse étoile Nebopan - inox A2 - 5 x 50 - seau de 500 pièces avec embout	
Vis terrasse étoile Nebopan - inox A2 - 5 x 60 - seau de 400 pièces avec embout - terrasse exotique et résineux	
Vis terrasse étoile Nebopan - inox A2 - 5 x 70 - seau de 300 pièces avec embout - terrasse résineux	

PENTURES, GONDS, VERROUS...

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Butée de volet coudée - noir (vendu en kit de 2 butées avec chevilles)	1006-0820
Butée de volet mortaisée - noir (vendu à l'unité)	1006-0840
Gonds à sceller - noir - 125 x 70 - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-0235
Gonds à visser - noir - 90 x 60 - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-0200
Gonds scellement chimique - noir - 90 x 80 - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-0160
Gonds sur platine - noir - 150 x 40 - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-0250
Gonds sur platine - noir - 150 x 40 - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-0250
Pattes à scellement tête ronde 100 mm (vendu à l'unité)	1006-2530
Pattes à scellement tête ronde 140 mm (vendu à l'unité)	1006-2550
Pattes à scellement tête ronde 190 mm (vendu à l'unité)	1006-2570
Penture anglaise - noir - L 100 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)	1006-0412
Penture anglaise - noir - L 200 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)	1006-0442
Penture anglaise - noir - L 300 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)	1006-0452
Penture anglaise - noir - L 400 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)	1006-0462
Penture anglaise - noir - L 500 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)	1006-0472
Penture droite - L 1000 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0550
Penture droite - L 400 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0500
Penture droite - L 500 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0510
Penture droite - L 600 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0520
Penture droite - L 700 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0530
Penture droite - L 800 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-0540
Penture queue de carpe - L 300 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-600
Penture queue de carpe - L 400 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-610
Penture queue de carpe - L 500 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-620
Penture queue de carpe - L 600 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-630
Penture queue de carpe - L 700 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-640
Penture queue de carpe - L 785 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)	1006-650
Tourniquet marseillais à sceller 8 x 130 mm	1006-1100
Tourniquet marseillais à vis 8 x 110 mm	1006-1030
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 10 (vendu à l'unité)	1006-1452
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 12 (vendu à l'unité)	1006-1462
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 14 (vendu à l'unité)	1006-1472
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 16 (vendu à l'unité)	1006-1482
Vis pentures - noir - 7 x 50 mm - boîte de 40 pièces	1006-2070
Vis pentures - noir - 7 x 30 mm - boîte de 40 pièces	1006-2050

ROSACE, POIGNÉES

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Set de rosace rond à condamnation avec serrure pour porte galandage finition inox satin	EPD3-71
Poignée de porte Slim Style E300 inox satinée à condamnation	BE300DBAD71
Poignée de porte Slim Style E300 inox satinée clé L	BE300BBB071
Poignée de porte Slim Style E300 cosmo noir à condamnation avec voyant	BE300DBAD83
Poignée de porte Slim Style E700 inox poli / satiné clé L	BE700AB073
Poignée de porte Slim Style E300 cosmo noir clé L	BE300BBB083
Poignée de porte Slim Style E700 inox poli / satiné à condamnation avec voyant	BE700DBAD73

CONNECTEURS CARPORT ET ACCESSOIRES CLÔTURES

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Cabochon 70 - noir gamme nuance	cabochon70Pb
Cabochon 90 - noir gamme nuance	cabochon90Pb
Équerre d'assemblage 100 x 60 x 40 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ea1064-2.5
Équerre d'assemblage 70 x 50 x 60 x 2 mm (vendu à l'unité)	Ea756-2
Équerre de structure 100 x 100 x 90 x 2 mm - noir gamme nuance	Abr100Pb
Kit 10 équerres d'assemblage 40 x 40 x 40 x 2 mm + 60 vis CSA 5 x 35 - noir gamme nuance	Ea444-2Pb
Kit fixation pour connecteur composé de 4 goujons d'ancrage M10-785 + 4 capuchons noirs + 4 vis bois acier 10 x 60 mm - noir gamme nuance	FIXPb
Pied de poteau en kit 70 x 70 mm + fixations - noir gamme nuance	Kitfixpbjnc70Pb
Pied de poteau en kit 90 x 90 mm + fixations - noir gamme nuance	Kitfixpbjnc90Pb
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 70 x 70 mm (vendu à l'unité)	Pje-71
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 90 x 90 mm (vendu à l'unité)	Pje-91
Pied de poteau galvanisé à sceller/boulonner sur béton - 70 x 70 mm (vendu à l'unité)	Pjb-71
Pied de poteau galvanisé à sceller/boulonner sur béton - 90 x 90 mm (vendu à l'unité)	Pjb-91
Pied de poteau jardin à boulonner 70 x 70 mm - noir gamme nuance	Ppjbt70Pb
Pied de poteau jardin à boulonner 90 x 90 mm - noir gamme nuance	Ppjbt90Pb
Pied de poteau réglable en hauteur 100 à 150 mm - noir gamme nuance	Apb100Pb
Pied de poteau réglable en largeur - noir gamme nuance	Ppg60-25Pb
Pied de poteau type A hauteur 100 mm - noir gamme nuance	Ppa100Pb
Sabot aile extérieure 46 x 102 x 2 mm - noir gamme nuance	Sae250-46-2Pb
Sabot aile extérieure 46 x 77 x 2 mm - noir gamme nuance	Sae200-46-2Pb
Vis tête Torx 5 x 35 mm - noir gamme nuance	Csa5.0*35Pbr
Vis inox A2 tête fraisée 4 x 30 mm - 500 unités	VBI40030
Vis inox A2 tête fraisée 4 x 40 mm - 200 unités	VBI40040
Vis inox A2 tête fraisée 5 x 80 mm - 100 unités	VBI50080
Vis inox A2 tête fraisée 6 x 100 mm - 100 unités	VBI600100
Vis inox A2 tête fraisée 6 x 120 mm - 100 unités	VBI600120



ACCESSOIRES BARDAGE

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Clous pointes inox A2 - PVC TB - 23 x 55 mm - 6 000 pièces (pour pneumatique)	16S23558A2
Clous pointes inox A2 - PVC TB - 25 x 64 mm - 175 pièces / rouleau	16S25648A2
Équerre de bardage 65 x 98 x 53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc100/2.5
Équerre de bardage 65 x 118 x /53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc120/2.5
Équerre de bardage 65 x 138 x 53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc140/2.5
Équerre de bardage 65 x 158 x 53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc160/2.5
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 50 mm	TB205509
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 60 mm	TB250609

CHIMIE



COLLES / JOINTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

EN STOCK		CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Colle à bois blanche intérieure lente D2 - Pro 10D		750 g	108768
Colle à bois blanche intérieure rapide D2		125 g	134725
Colle à bois blanche intérieure rapide D2		250 g	100055
Colle à bois blanche intérieure rapide D2 - Pro 20D		750 g	108767
Colle à bois brune résistante à l'eau D4 - Pro 40P		750 g	108766
Colle à bois résistante à l'eau brune D4		250 g	100058
Colle à bois résistante à l'eau D3		125 g	134724
Colle à bois résistante à l'eau D3		250 g	103968
Colle à parquet NEBOcolle resybrid	sac 5 kg		
Colle contact néoprène gel 170 tx	pot 750 g	125778	
Colle contact néoprène gel	pot 400 ml	122298	
Colle contact néoprène gel	tube 125 ml	111569	
Colle contact néoprène liquide	pot 1 l 165 lq	145988	
Colle de fixation néoprène - blanc cassé Neofix	cartouche 310 ml	112023	
Colle Emfi - consommation : 1 pour 70 ml pour collage rainure et languette	biberon 500 ml		
EmfiMastic PU Parquet - collage souple parquets	cartouche 300 ml		
Colle IsolEmfi 3300 D4 polyuréthane monocomposante	cartouche 310 ml		
Colle polyuréthane élastomère Emfi	cartouche 600 g		
Colle Soudabond 265 contact néoprène	aérosol 500 ml	146309	
Colle Zinc Fix	290 ml	134631	
Colotuile MS	290 ml	117878	
Compriband Soudaband Acryl 300 largeur 15 mm expansif 3/12	rouleau 10 ml	125827	
Compriband Soudaband Acryl 300 largeur 20 mm expansif 4/16	rouleau 8 ml	125826	
Fix All turbo blanc	290 ml	121923	
Fix All X-Treme power	cartouche 280 ml	154347	
Joint parquet pont de bateau Emfi	cartouche 290 ml		
Mastic silicone sanitaire Soudasil San X transparent	280 ml	128813	
Soudacryl FF, mastic acrylique blanc	300 ml	128783	
Soudacryl FF, mastic acrylique gris	300 ml	128782	
Soudacryl FF, mastic acrylique marron	300 ml	128781	
Soudaflex PU 450 mastic colle polyuréthane blanc	300 ml	128825	
Soudaflex PU 450 mastic colle polyuréthane gris beton	300 ml	128826	
Soudaflex PU 450 mastic colle polyuréthane marron	300 ml	128828	
Soudasil NX2 mastic silicone neutre blanc	300 ml	155213	
Soudasil NX2 silicone neutre gris ral 7016	300 ml	155214	
Soudasil NX2T mastic silicone neutre transparent	300 ml	155216	



CHIMIE


MOUSSE POLYURÉTHANE

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Mousse polyuréthane manuelle (vendu à l'unité)	aérosol 750 ml	Po08139
Mousse polyuréthane Soudafoma Confort - réutilisable après ouverture	aérosol 600 ml	123777
Mousse polyuréthane pour pistolet (vendu à l'unité)	750 ml	Po08136
Mousse polyuréthane pistolable Flex (vendu à l'unité)	750 ml	Po08144
Pistolet mousse polyuréthane(vendu à l'unité)	750 ml	Po08140
Nettoyant mousse polyuréthane pour pistolet (vendu à l'unité)	500 ml	Po08142
Soudal PU Remover - éliminateur de mousse polyuréthane sèche (vendu à l'unité)	100 ml	115778

DROGUERIE

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Acétone	1 l	450758
Aérosol guêpes et frelons	500 ml	543955
Alcool supérieur ménager 95°	1 l	032484
Anti-rouille - All in One Genius Spray - lubrifiant nettoyant	300 ml	134621
Brou de noix	190 ml	462616
Brou de noix	1 l	450847
Dégraissant bois a-peint. subst	1 l	403540
Eau oxygénée 12 %	1 l	450137
Essence à la térébenthine	1 l	454480
Huile de lin	1 l	451045
Huile de lin	5 l	451046
Sel d'oseille ou acide oxalique	350 g	801122
Térébenthine pure gemme	1 l	454495
White Spirit	1 l	451142
White Spirit	5 l	451150

TRAITEMENT DES BOIS EXTÉRIEURS



PROTECTION DES BOIS

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Xylovertox Protection	2 l	199560
Xylovertox Protection	5 l	199561
Goudron bitumeux - Spado - consommation : entre 3 et 4 m² / litre / couche	1 l	330879
Goudron bitumeux - Spado - consommation : entre 3 et 4 m² / litre / couche	4 l	330880
Trait'Decoup brun 1 l - traitement des coupes - consommation : entre 5 et 7 m² / litre	1 l	
Trait'Decoup brun - traitement des coupes - consommation : entre 5 et 7 m² / litre	2,5 l	
Huile extérieure naturelle - pour terrasse bambou - consommation : 1 l pour 20 m²	750 ml	T90-N-9
Huile extérieure naturelle - pour terrasse bambou - consommation : 1 l pour 20 m²	2,5 l	T90-N-10



Toute la gamme DURIEU est disponible sous 15 jours

[SUR COMMANDE](#)

TRAITEMENT DES BOIS EXTÉRIEURS



LASURE TECH-WOOD®

La formulation unique de la Lasure TECH-WOOD® garantit une adhérence parfaite sur tous les bois extérieurs, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne ainsi que les bois thermotraités et autoclavés.
3 couches - rendement : entre 12 et 14 m² / litre / couche - disponible 1 l, 2,5 l et 5 l.



CHÊNE CLAIR



CHÊNE DORÉ



CHÊNE MOYEN



CHÊNE RUSTIQUE




INCOLORE



SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT

Le Saturateur Bois Environnement imprègne, protège et ralentit le grisaillement des terrasses, planchers extérieurs, caillebotis et boiseries extérieures.
2 couches - disponible en 0,75 l, 5 l et 20 l.



ANTHRACITE



BOIS CLAIR



BOIS EXOTIQUE



BOIS FONCÉ



CHÊNE



CHÊNE BRÛLÉ



GRIS VIEILLI



NATUREL



SATURABOIS®

Rubio Saturabois est un saturateur bois monocouche écologique longue durée pour le traitement du bois extérieur neuf ou ancien. En une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez vos terrasses, bardages, volets, mobilier de jardin, decks de bateau...
1 couche - disponible 0,5 l et 1 l.



DOUGLAS



GRIS VIEUX BOIS




LIE DE VIN



LOOK IPÉ



NATUREL MÉLÈZE



NOIR

EN COMPLÉMENT

EN STOCK

CONDITIONNEMENT

Ad Easy - diluant Saturabois 20 % maxi	100 ml / 500 ml
Préparateur extérieur	1 l / 5 l
Savon extérieur - spray	0,5 l
Pads beige et noir - pour l'application du Saturabois - Attention ! laisser tremper les pads	
Métallisant universel - ajoute de l'éclat et renforce la protection des bois	100 ml / 0,5 l

TRAITEMENT DES BOIS INTÉRIEURS



HUILE-CIRE

Imprégnation, décoration et protection des parquets, planchers, plans de travail et boiseries.
2 couches - rendement : 10 m² / litre / pour les 2 couches
Disponible en 250 ml, 1 l et 2,5 l.



ASPECT BOIS BRUT




BLANC



CHÊNE CLAIR



CHÊNE DORÉ



CHÊNE FUMÉ



CHÊNE VIEUX DE FRANCE



GRIS BLANC




GRIS CLAIR



GRIS GRAPHITE



GRIS MÉTAL



NOIR



NOYER

ULTRA MAT



HUILE ENVIRONNEMENT

Performance et écologie : formule biosourcée apportant la meilleure solution technique pour conserver et mettre en valeur l'aspect naturel et clair des bois.
Rendement : 15 m² / litre / par couche - disponible en 1 l et 5 l.
Finitions disponibles : Aspect bois brut | Bois naturel | Chêne | Effet nature | Ultra mat.

EN COMPLÉMENT

EN STOCK

CONDITIONNEMENT

Huile d'entretien - finition : blanc - consommation : 1 l = 25 à 35 m ² / 2,5 l = 75 m ²	1 l / 2,5 l
Huile d'entretien - finition : bois naturel - consommation : 1 l = 25 à 35 m ² / 2,5 l = 75 m ²	1 l / 2,5 l
Huile d'entretien Environnement - 1 l - consommation : 1 l = 25 m ²	1 l
Huile pour parquet incolore : 1 l et 5 l - consommation : 10 m ² pour les 2 couches	1 l / 5 l
Huile pour teck : 1 l - consommation : 10 m ² pour les 2 couches	1 l
Fond dur Préplast - 1 l et 5 l - consommation : 10 m ² en 1 couche	1 l / 5 l

VITRIFICATEUR ENVIRONNEMENT

Performance et écologie : Innovation technique majeure dans la protection des sols et autres surfaces en bois
Application directe en 3 couches - rendement : 10 m² / litre / par couche
Disponible en 1 l et 5 l. - finitions disponibles : Satiné | Mat | Ultra mat



VITRIFICATEURS

EN STOCK

RÉFÉRENCE

Athen - vitrificateur parquet phase aqueuse monocomposant pour tous parquets - finition : Cire naturelle
Athen - vitrificateur parquet phase aqueuse monocomposant pour tous parquets - finition : Satiné

TRAITEMENT DES BOIS INTÉRIEURS



PROTECTION MONOCOUCHE OIL PLUS 2C

Huile bois monocouche haute résistance qui imprègne et teinte les bois en une seule couche. Véritable innovation, l'huile Rubio Oil Plus 2C est une alternative aux vitrificateurs parquet, escalier, meuble, plan de travail... - 0 % COV 2 couches - rendement : 30 à 50 m² / litre - disponible en 100 ml, 350 ml et 1,3 l.



BLANC COTON



BOURBON



GRIS ARGENT



NOYER



TRANSPARENT



INVISIBLE



SOUPÇON DE BLANC

EN COMPLÉMENT

EN STOCK

CONDITIONNEMENT

Refresh Eco - spray - régénérant pour toutes surfaces en bois huilés - 100 m ² / l	0,5 l
Scrubby set - idéal pour application manuelle	
Préparateur intérieur - spray - 75 à 100 m ² / l	100 ml / 0,5 l / 1 l
Éponge - Attention ! Laisser tremper l'éponge pendant 24 h dans l'eau après utilisation	
Pads mousse bleu 150 - Attention ! Laisser tremper les pads pendant 24 h dans l'eau après utilisation	
Tannin Primer - pour prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface	100 ml / 1 l
Tannin Remover - incolore	100 ml
Accélérateur Comp. B - Application en intérieur ou extérieur (sur bois propre)	30 ml / 100 ml
Contremarque RUBIO Intérieur - Oil Plus 2C - Souçon de Beige	350 ml / 1,3 l



HUILES

EN STOCK

CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Huile entretien naturelle - Woca	1 l	T351
Huile entretien naturelle - Woca	2,5 l	T352

PRODUITS D'ENTRETIEN

NETTOYANTS

EN STOCK		CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
	Anti-verdissure remanent prêt à l'emploi pour toiture, mur, façade et sol	20 l	
	Huile entretien - spray	0,5 l	
	Nettoyant Lagoon - recharge	2,5 l	
	Nettoyant Lisabril - Blanchon	1 l	
	Savon d'entretien pour parquet huilé	1 l	
	Savon d'entretien pour parquet huilé	5 l	
	Savon intérieur concentré - Rubio Monocoat - à diluer	0,5 l	
	Savon intérieur spray - Rubio Monocoat	0,5 l	
	Savon noir véritable	1 l	503106
	Soin régénérant clair	125 ml	103098
	Soin régénérant foncé	125 ml	103101

RÉPARATION, RESTAURATION DES BOIS



BOIS INTÉRIEURS

EN STOCK		CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
	Bâton de cire Carbamex - acajou	30 g	00521009
	Bâton de cire Carbamex - blanc	30 g	00521092
	Bâton de cire Carbamex - chêne clair	30 g	00521016
	Bâton de cire Carbamex - chêne foncé	30 g	00521030
	Bâton de cire Carbamex - chêne moyen	30 g	00521023
	Bâton de cire Carbamex - merisier clair	30 g	00521047
	Bâton de cire Carbamex - merisier foncé	30 g	00521054
	Bâton de cire Carbamex - noyer blond	30 g	00521061
	Bâton de cire Carbamex - pin	30 g	005210078
	Bâton de cire Carbamex - wengé	30 g	00521085
	Décapant Bâtiment 10' liquide	1 l	
	Pâte à bois - chêne clair	250 g	
	Pâte à bois - naturel	250 g	
	Pâte à bois - naturel	500 g	

ACCESOIRES DE FINITION		CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
EN STOCK			
1/4 de rond - chêne massif - Ø 10 mm - 2,44 m - finition : brut		25 longueurs	005859
1/4 de rond - chêne massif - Ø 15 mm - 2,44 m - finition : brut		25 longueurs	005858
1/4 de rond - pin - Ø 10 mm - 2,40 m		50 longueurs	005125
1/4 de rond - pin - Ø 15 mm - 2,40 m		50 longueurs	005131
1/4 de rond - pin - Ø 18 mm - 2,40 m		25 longueurs	005134
Angle arrondi - MDF prépeint blanc - 23 x 23 mm - 2,44 m		25 longueurs	009969
Angle arrondi - MDF prépeint blanc - 28 x 28 mm - 2,44 m		25 longueurs	009970
Angle arrondi - pin - 24 x 24 mm - 2,40 m		50 longueurs	005193
Angle arrondi - pin - 30 x 30 mm - 2,40 m		25 longueurs	005196
Carrelet - pin - 33,5 x 33,5 mm - 2,40 m		9 longueurs	005507
Carrelet - pin Sn - 18 x 18 mm - 2 m		25 longueurs	005389
Carrelet - sapin - 22 x 22 mm - 2,40 m		25 longueurs	005504
Chant plat 2 arrondis - pin - 6 x 30 mm - 2,40 m		50 longueurs	005047
Chant plat 2 arrondis - pin - 8 x 40 mm - 2,40 m		25 longueurs	050839
Chant plat 2 arrondis - chêne - 6 x 40 mm - 2,40 m		25 longueurs	005857
Nez de cloison - MDF prépeint blanc - 11 x 73 mm - 2,50 m		6 longueurs	067149
Plateau table - sapin - bord naturel - 40 x 500 mm - 2,50 m			007606
Plinthe - sapin du Nord - bord rond - 13 x 110 mm - finition : brut			
Plinthe - sapin du Nord - bord rond - 13 x 95 mm - finition : brut			
Plinthe arrondie - MDF prépeint - 10 x 100 mm - 2,44 m		10 longueurs	009796
Plinthe arrondie - MDF prépeint - 10 x 70 mm - 2,44 m		10 longueurs	009795
Plinthe arrondie - MDF prépeint - 14 x 80 mm - 2,44 m		5 longueurs	009939
Surplinthe universelle - MDF prépeint blanc - 22 x 133 mm - 2,44 m		6 longueurs	006925
Tasseau - pin Sn - 15 x 40 mm - 2 m		32 longueurs	005461
Tasseau - sapin - 22 x 50 mm - 2,40 m		15 longueurs	005529
Tasseau - sapin - 28 x 60 mm - 2,40 m		10 longueurs	005544

NOTES

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SÉCURITÉ

EN STOCK	Référence
Bache pro - 200 g - 2 m x 3 m	016600
Bache pro - 200 g - 4 m x 5 m	016620
Fardier cylindrique Ø 10	403001
Ruban signalisation 100 ml en 50 mm	404000
Sandows 0,80 m (sachet de 2)	409808
Sangle bagagère - 2,5 x 25 mm (lot de deux)	405089 et 817981
Sangle d'arrimage à cliquet 6 m (à l'unité)	601400
Sangle d'arrimage minus à cliquet 3 m (à l'unité)	601200

ACCESSOIRES DE PROTECTION

EN STOCK	TAILLE	RÉFÉRENCE
Arceau pliable + bouchon d'oreilles	9, 10 et 11	Conicap01Ja
Conic010 (blister 10 paires)	10	Conic010Ja
Bouchon d'oreilles de recharge pour Conicap01 (sachet de 10 paires)	10	Conicap01Br
Casque antibruit Interlagos gris	10	Intergr
Casque antibruit SPA3 bleu taille ajustable	9, 10 et 11	Spa3Bl
Casque chantier Zircon1 blanc taille ajustable	9 et 10	Zirc1Bc
Casque chantier Zircon1 gris taille ajustable		Zirc1Gr
Casquette Aircoltan marine/noir taille ajustable		Coltaaibm
Combinaison jetable étanche	L et XL	
Ensemble antichute Elara160	L	Elara160Gt
Ensemble antichute Elara160	XXL	Elara160Xx
Gant Apollon winter gris-noir	10	Vv735Gr10 12U
Gant docker croûte toile beige	10	Dpdc10310
Gant fleur bovin	9, 10, 11	DpfBn4909
Gant PES Apollon jaune - latex noir		Dpvv733Ja10
Gant tricot PES enduit nitrile		Dpve712Gr10
Gant tricot polyamide spandex - paume nitrile/PU + picots	8	Dpve702Pg08
Gant tricot gris		Ve702Pn
Gant tricot noir		Ve702Pn
Gant Venicut gris		57G3 X3
Genouillères gel avec coque stabilisatrice Fatmax - 1 paire		Fmst82960-1
Kit 2 galettes A2 M6000E	9 et 10	M6000Ea2R
Kit 2 galettes Abek1 M6000E		M6000Eabek1
Kit 2 préfiltres P3 M6000E		M6000Eprep3R
Kit échafaudage Elara190	L	Elara190Gt
Kit échafaudage Elara190	XXL	Ref Elara190Xx
Lunettes masque Galeras - fumé	Taille ajustable	Galervf
Lunettes masque Galeras - incolore	Taille ajustable	Galervi
Lunettes Pacaya - fumé		Pacaynofu
Lunettes Meia - fumé		Meiafu
Lunettes Meia - incolore		Meiain
Masque M6400 Jupiter	M-L	M6400Egt
Masques FFP2 avec valve (5 unités / boîte)		M1200Vplus
Masques FFP3 avec valve (5 unités / boîte)	L et XL	M1300V



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN STOCK

TAILLE RÉFÉRENCE

Chaussure basse Air Cross - ébène	38 et 39	11443
Chaussure basse Deltasport - S1P - noir/rouge	39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45	DSPORSPNR
Chaussure Femme Como - S1P - noir-fuchsia	35, 36, 37, 38, 39 et 40	Comospno
Chaussure haute Air Cross - S3 - ébène	40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46	11444
Chaussure haute Manhattan - S3 - noir/jaune	40, 41, 42, 43, 44 et 45	Manhas3Nj
Chaussure haute Samy - S3 - noir	39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45	Samys3No
Chaussure haute Virage - S1P - gris/vert	40, 41, 42, 43, 44 et 45	VIRAGSPGV
Chaussure Sagas3 sable	40, 41, 42, 43, 44 et 45	Sagas3Be



VÊTEMENTS

EN STOCK

TAILLE RÉFÉRENCE

Bermuda Haguen - ébène	40, 42, 44, 46, 48	11704
Bermuda Haguen - noisette	40, 42, 44, 46, 48	11704
Blouson hybride Yari - noir/gris	M, L et XL	11704
Bretelles - noir - taille unique	L et XL	11727
Casquette Jump - gris clair	S/M et L/XL	11713
Casquette Jump - gris foncé	S/M et L/XL	11713
Ceinture cuir	Stst1-80119	
Combi 1 zip Mach2 2 - marine	L et XL	M2CO2BM
Combi 1 zip Mach2 2 - noir/gris	L et XL	M2CO2N
Ensemble pluie 400 - marine	Xl et XXL	EN400MA
Ensemble pluie 400 - vert	M et L	EN400V
Pantalon Harpoon 3 femme - graphite	36, 38, 40, 42 et 44	
Pantalon Harpoon Alti Moleskine - noir	38, 40, 42, 44 et 46	
Pantalon Harpoon Multi - coupe confort - graphite	46 et 48	
Pantalon Harpoon Multi - coupe confort - ébène	46 et 48	
Pantalon Harpoon Multi - coupe confort - jean indigo	38, 40, 42, 44, 46 et 48	
Pantalon Harpoon Multi - coupe mince - noisette	42	
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - ébène	38, 40, 42 et 44	
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - graphite	38, 40, 42 et 44	
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - noir	38, 40, 42, 46 et 48	
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - noisette	38, 40, 44, 46 et 48	
Salopette Zag femme - graphite	42	
Sweat-shirt Tarmaq - gris chiné	M, L et XL	
Sweat-shirt Oural - bleu	M, L et XL	
Sweat-shirt Oural - brique	M, L et XL	
Veste M65 Moleskine - noir	S, M, L et XL	



VÊTEMENTS

NOUVELLE MISE EN STOCK

TAILLE RÉFÉRENCE

Bermuda Théo - blanc	40, 42, 44 et 46	
Pantalon coton majoritaire Bruno - anthracite, noir	38, 40, 42, 44, 46 et 48	130430
Pantalon coton majoritaire Bruno - marine	38, 40, 42, 44, 46 et 48	130430
Pantalons Largeot Alain demi-ballon - noir	38, 40, 42, 44 et 46	30005
Tricot polaire Christophe - anthracite, noir	L, M, XL et XXL	79595
Tricot polaire Christophe - gris, noir	L, M, XL et XXL	79595
Tricot polaire Christophe - marine, noir	L, M, XL et XXL	79595
Tricot polaire Christophe - olive, noir	S, L, M et XL	79595
Veste softshell hiver Walter - anthracite, noir	M et L	78518
Veste softshell hiver Walter - marine, noir	M et L	78518
Veste softshell hiver Walter - noir	L et XXL	78518
Veste softshell hiver Walter - olive, noir	L et XL	78518
Veste softshell Jannik - anthracite, noir	M, L, XXL et 3XL	79105
Veste softshell Jannik - marine, noir	L et XL	79105
Veste softshell Jannik - olive, noir	L et XL	79105

LOCATION DE MATÉRIEL ET ACCESSOIRES

LOCATION / MACHINES DIVERSES (responsable : Olivier Przystaniak)	
Visseuse spéciale Weasyfix - Durée du chantier	50,00 € HT
Machine à souffler/insufler ouate de cellulose + fibre de bois + laine de roche Machine enlevée par le client. Pas de livraison par camion. Caution de 1 500,00 € non encaissée et restituée au retour de la machine en état.	90,00 € HT / jour
Pince à Trilatte	Nous consulter



LOCATION / MACHINES "SPÉCIAL PARQUET"	
Ponçuse à bande - journée ou 1/2 journée Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.	45,00 € HT / jour
Bordureuse pour parquet - journée ou 1/2 journée Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.	15,00 € HT / jour
Monobrosse pour parquet - journée ou 1/2 journée Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.	15,00 € HT / jour
Cloueur à parquet - journée ou 1/2 journée Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.	15,00 € HT / jour

ACCESOIRES	
Bandes abrasives - pour ponçuse à bande en location - 40/60/80/100/120	6,00 € HT / unité
Disques abrasifs - pour bordureuse de location - 50/60/80	0,70 € HT / unité
Pads - pour monobrosse de location - beige / blanc / noir	8,20 € HT / unité
Grilles abrasives - pour monobrosse de location - 80/120/150	7,50 € HT / unité
Pointes pour cloueur à parquet de location Alsafix - TPN-50 - 1 000 pointes	



QUESTIONS DE SÉCURITÉ



LE TRANSPORT DES MARCHANDISES

Le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises à bord ou sur un véhicule sont de la responsabilité du transporteur, du donneur d'ordre et du destinataire.

Ces opérations doivent être effectuées en respectant la législation en vigueur (art. R312-19 du Code de la Route) :

- respecter la distribution des charges par essieu et le dépassement autorisé

- déterminer le matériel d'arrimage le plus adapté (les tendeurs sont à proscrire). Les moyens d'arrimage à sangles doivent être conformes à la norme EN 12195-2. Les sangles d'arrimage avec dispositif de mise en tension doivent être en bon état, sans aucune déchirure ou amorce de rupture. Elles ne doivent pas passer sur des arêtes vives et ne doivent jamais être utilisées nouées.


Les chaînes d'arrimage doivent être conformes à la norme EN 12195-3 et les câbles d'arrimage dépendent quant à eux de la norme 12195-4.

- ne pas dépasser la charge maximale autorisée pour l'ensemble du véhicule (PTAC)

- répartir les charges afin que leur centre de gravité soit le plus bas possible (plan de chargement) en positionnant, dans le cas de chargement hétérogène, les charges les plus lourdes dans l'axe central du véhicule et sous les charges plus légères.

- vérifier le chargement et son arrimage après quelques kilomètres en vous arrêtant dans un endroit approprié.

CHARGEMENT ET DÉPASSEMENTS DU VÉHICULE



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) ESSENTIELS POUR LE TRAVAIL DU BOIS

Casque de chantier suivant la norme EN 397 et comportant une jugulaire pour les travaux en hauteur (charpente, échafaudages...).



Protections auditives pour les opérateurs manipulant notamment des machines bruyantes (cloueurs à gaz, par exemple).

Lunettes de sécurité avec filtre anti-UV.



Gants répondant à la norme EN 388 contre les risques mécaniques avec une bonne protection contre l'abrasion et les déchirures.

Masque antipoussière jetable (EN 149 FFP3) obligatoire pour les travaux prolongés et particulièrement émissifs en poussières de bois.



Vêtements de protection de préférence EN 340 avec genouillères incorporées couvrant l'ensemble du corps. La présence de poches et d'emplacements pour ranger les outils est très appréciée des artisans. Pour le traitement du bois, il est recommandé d'utiliser une combinaison jetable et étanche (liquide et pulvérisation) conforme à la norme EN 1512 type 4.

Chaussures de sécurité avec coque et semelle anti-perforation.

