



UN ESPACE MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Dans le cadre de la réfection de notre salle d'exposition à Vézac, découvrez ou redécouvrez notre espace menuiseries intérieures et extérieures avec la mise en situation de nos gammes :

Portes intérieures - portes extérieures - menuiseries intérieures et extérieures



2 interlocuteurs privilégiés et spécialistes, Yann Ramos et Jérémy Bouvard



L'étude de votre projet, du devis à la commande



La mise en lien avec un artisan pour vous assurer le suivi de chantier et la pose de vos menuiseries



Des prix compétitifs grâce à nos fournisseurs référencés Ligne & Lumière

**LES "+"
COSTE BOIS**





MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES



RESPONSABLE SECTEUR

Yann Ramos

Tél. : 06 40 87 34 70
yann@coste-bois.com

| | |
|---|---------------|
| Menuiseries intérieures | P. 107 |
| • Bloc-portes standard ou sur-mesure | P. 108 |
| • Châssis à galandage intégré, porte à galandage en applique | P. 109 |
| • Blocs-portes massifs | P. 110 |
| • Dressings standard ou sur-mesure Imago® NOUVEAU | P. 112 |
| • Portes de placards | P. 113 |
| • Verrières intérieures sur-mesure, aluminium et bois | P. 114 |
| Menuiseries extérieures | P. 115 |
| • Portes et fenêtres : Millet® Bel'M® Tubauto® Minco® Brémaud® CAIB® | P. 115 |
| • Volets : France Fermetures® Sothoferm® Jouen Frères® Bubendorff® | P. 118 |
| • Portails, garde-corps et clôtures aluminium : Kostum par Cadiou® | P. 119 |
| • Portes de garage : Tubauto® | P. 120 |
| • Protections solaires : stores, pergolas et moustiquaires | P. 121 |

BLOCS-PORTES STANDARD OU SUR-MESURE



Blocs-portes prépeints âme alvéolaire plan

| Désignation | Stock |
|--|-------|
| Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ |
| Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ |
| Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ |

Blocs-portes prépeints âme pleine plan

| Désignation | Stock |
|--|-------|
| Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ |
| Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ |
| Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ |

Blocs-portes isothermes

| Désignation | Stock |
|---|-------|
| Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants droits 83/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ |
| Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants droits 93/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ |

Blocs-portes prépeints coupe-feu E130

| Désignation | Stock |
|---|-------|
| Bloc-porte prépeint coupe-feu E130, huisserie résineux 117/56 mm, vantail 83/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm | ✓ |
| Bloc-porte prépeint coupe-feu E130, huisserie résineux 117/56 mm, vantail 93/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm | ✓ |

Blocs-portes prépeints postformés, 3 panneaux âme alvéolaire ou pleine

| | Alvéolaire | Pleine |
|--|------------|--------|
| Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ | ✓ |
| Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ | ✓ |
| Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm | ✓ | ✓ |



Galandage simple ou double
Amortisseurs à la fermeture de série

| Désignation | Stock |
|---|-------|
| Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein PDP 2040 x 0630 - Kit d'habillage séparé | ✓ |
| Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein PDP 2040 x 0730 - Kit d'habillage séparé | ✓ |
| Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein PDP 2040 x 0830 - Kit d'habillage séparé | ✓ |
| Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein PDP 2040 x 0930 - Kit d'habillage séparé | ✓ |
| Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein PDP 2040 x 1030 - Kit d'habillage séparé | ✓ |
| Kit d'habillage porte à galandage intégré, 1 vantail (630-1 030 mm), pin brut | ✓ |
| Kit d'habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1260-2 060 mm), pin brut | ✓ |
| Kit d'habillage porte à galandage intégré, 1 vantail (630-1 030 mm), enrobé blanc | ✓ |
| Kit d'habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1260-2 060 mm), enrobé blanc | ✓ |
| Vantail plan prépeint âme pleine 63/204 cm, pour galandage avec rainure basse | ✓ |
| Vantail plan prépeint âme pleine 73/204 cm, pour galandage avec rainure basse | ✓ |
| Vantail plan prépeint âme pleine 83/204 cm, pour galandage avec rainure basse | ✓ |
| Vantail plan prépeint âme pleine 93/204 cm, pour galandage avec rainure basse | ✓ |



KIT PORTE COULISSANTE

| Désignation | Stock |
|--|-------|
| Kit pour porte coulissante en applique Access Rail aluminium, profil enrobé blanc (peut être peint) | ✓ |
| Montant de réception (en option) | ✓ |
| Kit pour porte coulissante en applique avec amortisseur Confort. Rail aluminium, profil enrobé blanc (peut être peint) | ✓ |

www.deya-pro.com



Gamme de portes massives de qualité disponibles en différentes essences : peuplier, chêne, châtaignier, pin, hêtre et bois exotique.

Aspects possibles : poncé, brossé, brut de scie.

Livraison prêt pour finition ou finition(s) à la demande.

Poignées de portes disponibles à Vézac.



Essence: Chêne douce ultra-mat brossé

Essence: Chêne douce naturel

Le chêne douce provient de la partie la plus éloignée du cœur de l'arbre, il se caractérise par un veinage marqué, des contrastes de teintes et la présence de nœuds de différentes tailles, faisant de chaque porte un modèle unique.

30 ans

Précise présence de gerçures et de fentes. Présence de nœuds de diverses tailles, non résinés et d'œuvres.

- Tout le caractère du bois sublimé dans cette porte
- Très bon rapport qualité/prix
- Robustesse: parement chêne massif
- Options disponibles: charnières invisibles et serrure magnétique



PORTES INTÉRIEURES DÉCORATIVES

DÉCOUVREZ NOS PORTES EN VIEUX BOIS



Vantail de porte standard, 83/204 cm, nu sans usinage

Carrelets 68/86 mm
3 plis vieux bois pour huisserie,
2 longueurs de 2,3 m et 1 de 1,2 m



Les vantaux des portes Graphite et Quartz présentent un nouvel aspect pour les portes de communication.

La texture particulière de la surface donne du relief à la porte et accentue l'impression d'épaisseur du vantail en accrochant la lumière. La porte devient un élément décoratif à part entière.

Nous consulter pour les tarifs et pour adapter votre projet.

BLOCS-PORTES MASSIFS

| EN STOCK | Modèle 3 panneaux | Stock |
|----------|--|-------|
| | Bloc-porte en châtaignier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm à recouvrement, joint d'étanchéité | ✓ |
| | Bloc-porte en châtaignier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm à recouvrement, joint d'étanchéité | ✓ |
| | Vantail seul en châtaignier sans usinage 83/204 cm, sans finition | ✓ |
| | Vantail seul en châtaignier sans usinage 73/204 cm, sans finition | ✓ |
| | Bloc-porte en peuplier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm, joint d'étanchéité | ✓ |
| | Bloc-porte en peuplier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm, joint d'étanchéité | ✓ |
| | Vantail seul en peuplier sans usinage 83/204 cm, sans finition | ✓ |
| | Vantail seul en peuplier sans usinage 73/204 cm, sans finition | ✓ |



PORTES MODÈLES BARBUE & ROMANTIC

Châtaignier ou peuplier | brut, prêt pour finitions




D'autres modèles disponibles sur commande en chêne, châtaignier, peuplier ou sapin

PORTES DE PLACARDS STANDARD ET SUR-MESURE

Panneaux visibles dans notre salle d'exposition à Vézac



PERSONNALISATION
 Coulidoor vous propose un service de personnalisation sur les panneaux mélaminés de sa collection avec l'application d'une sérigraphie, disponible en noir ou en blanc.




À NOTER :
 Si vous souhaitez choisir vos propres décors en dehors de la gamme Coulidoor, vous pouvez choisir dans nos gammes panneaux mélaminés en 19 mm et les adapter grâce à la quincaillerie Coulidoor (profils de finition, rails, roulettes). Exemple : façade Fenix ou Swisskrono.

www.coulidoor.fr

RANGEMENTS MODULAIRES



Astucio, un rangement modulaire comme du sur-mesure



PORTES DE PLACARD SUR-MESURE

Avec Imago, changez facilement de décor

Les points forts des portes Imago

- structure aluminium argent mat
- dimensions sur-mesure
- absorbant acoustique 30 mm en option
- une toile solide et facile à entretenir
- un amortisseur double sens intégré
- une large gamme de décors
- cadre épaisseur 33,5 mm
- livré assemblé (toile et cadre). Possibilité de livraison en kit.
- toile résistante aux coups, aux étirements et déformations. Facile à entretenir.



Demandez un catalogue dans notre salle d'exposition pour découvrir toutes les possibilités de la gamme Couldoor et voyez en direct nos produits.

www.couldoor.fr

VERRIÈRES SUR-MESURE

Acier, aluminium et bois (chêne ou hêtre, brossage en option)

VERRIÈRES EN ACIER




VERRIÈRES EN ALU



COULIDOOR®
Plocards et dressings

 **Proboporte**
LES PORTES D'EXCEPTION

VERRIÈRES EN BOIS



 **Proboporte**
LES PORTES D'EXCEPTION

Nous consulter pour les tarifs et pour adapter votre projet.


PORTES ET FENÊTRES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE


EN APPLIQUE




FEUILLURE




EMBRASURE




TUNNEL



RÉNOVATION




DÉPOSE TOTALE




IMPORTANT

Pour vos demandes de devis et vos commandes, merci de préciser le type de pose.



Coupe horizontale sur dormant



Alu Bois

Le + Minco : la fenêtre hybride la plus performante du marché avec 62 kg CO₂ eq/UF

Avec sa fenêtre hybride (mixte bois / alu), Minco® réduit très fortement son impact carbone.

Elle devient la fenêtre la plus performante d'un point de vue thermique, technique, environnemental et prix.



Portes d'entrée, fenêtres, volets...

Demandez le catalogue "Ligne & Lumière" qui référence l'ensemble de nos produits

PORTES ET FENÊTRES

Nous distribuons des menuiseries en alu, bois, acier et PVC.

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

minco
LA BOULÈRE HYBRIDE

LE SYSTÈME MOB 380

Une solution performante d'habillages pour murs à ossature bois

LES + DU SYSTÈME

+ Un concept simplifié

- > Profils de menuiserie comprenant une gorge de positionnement des habillages
- > Une solution disponible sur l'ensemble des gammes MINCO (frappe, coulissant, spéciaux et porte d'entrée...)

+ Une pose facile et rapide

- > Seulement 5 éléments à dimension ajustée et repérés (1 bavette, 2 habillages montants, 1 habillage traverse haute et 1 solin)
- > Finition soignée sans vis apparente


+ Une solution adaptée

- > Convient à toutes les épaisseurs de murs de 215 mm à 380 mm
- > Convient à tous les types de bardage, avec un montage des habillages avant, en atelier ou sur chantier
- > Pose de la menuiserie au nu intérieur de l'ossature permettant l'ouverture à 180° des vantaux

+ Une étanchéité de pose parfaite


- > Continuité du joint d'étanchéité sur les 4 côtés
- > Relevés soudés par membrane butyl sur la bavette
- > Continuité assurée entre pare-pluie et profils d'habillage

_PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE



- 1 Pose de la bavette
- 2 Pose de la menuiserie
- 3 Pose des trois profils d'habillage
- 4 Pose du profil solin

Le + Minco®
Les atouts
de l'hybride





BeL'M

BEL'M : une sélection de portes d'entrée traditionnelles et innovantes

Des portes performantes en matière d'isolation thermique, d'isolation acoustique et de sécurité. Avec leur design classique et leur matériau innovant, ces nouveaux modèles sont garantis jusqu'à 20 ans.


Notre univers est celui de la porte d'entrée depuis plus de 45 ans.

Notre expertise multi-matériaux nous permet de proposer une offre de plus de 280 références de portes d'entrée, fabriquées en France, alliant design, performance et durabilité.



MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE


Porte d'entrée PVC



Porte d'entrée alu et mixte.
Ouvrant/dormant affleurant
face extérieure



B REMAUD
FENÊTRES - PORTES - VOILETS - BOIS - PVC - ALU




Divers modèles tous matériaux,
bois, alu, PVC...
Possibilité de porte fermière

VOLETS ROULANTS & BATTANTS

**FJ FRANCE
FERMETURES**



Déclinés dans différents matériaux (alu, PVC ou bois), des volets qui possèdent d'excellentes performances de sécurité, confort et isolation.



1. Peu encombrants, esthétiques et personnalisables
2. Barrière anti-effraction
3. Peut être associé à un store extérieur
4. Motorisation possible de chaque produit et solution domotique
5. Standard ou sur-mesure.

Vous isolez votre maison par l'extérieur ?

France Fermetures propose le Novalis ITE, le volet roulant adapté à l'isolation thermique par l'extérieur



Volet roulant Novadesign Store

Ce volet intègre une toile de store directement dans son coffre. Protégez-vous du soleil tout en préservant le style de votre habitat en choisissant parmi 50 coloris de toile.



Volets battants fabriqués en France et sur-mesure

VOLETS



C2R® ET JOUEN FRÈRES®

Des produits particuliers, du volet battant (bois, PVC et alu) aux persiennes.



PORTAILS, GARDE-CORPS ET CLÔTURES ALUMINIUM

LE GROUPE KOSTUM®, LE SUR-MESURE BY CADIOU®

Adaptez votre projet sur-mesure grâce à un large choix de modèles, formats, couleurs et textures (alu et PVC) ou profitez de nombreux produits standard.



Portail aluminium contemporain :
fiabilité et sérénité pour une belle entrée en matière




Portail aluminium tradition :
authenticité affirmée avec l'héritier du fer forgé

Portail PVC :
des lignes épurées et des finitions impeccables à prix accessible.



Garde-corps aluminium : se protéger tout en donnant du style à sa terrasse.




PORTES DE GARAGE

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ET BATTANTES TUBAUTO®

Adaptez votre projet sur-mesure ou profitez des nombreux produits standard.

Exemple : L 2 400 mm et H 2 000 mm. Disponible sur stock
avec un minimum de délais et couleur Gris 7016.

Possibilité d'assortir votre porte de garage et votre porte d'entrée.



TUBAUTO
La compétence à votre porte

Devis sur
demande

PORTAILS





 **LA TOULOUSAINE**

Devis sur
demande

PROTECTIONS SOLAIRES ET MOUSTIQUAIRES

STORES VÉNITIENS ET BRISE-SOLEIL ORIENTABLES



MOUSTIQUAIRES

Enroulables, plissées, fixes ou motorisées...

