

« UN AVENIR PORTÉ



PAR NOS RACINES »

COSTE BOIS



**CATALOGUE
PROFESSIONNEL**

RETOUR DE NOS TARIFS H.T. | DEVIS RÉVISABLES À TOUT MOMENT

22 avenue de la Résistance - 24170 Belvès - Tél. : 05 53 29 52 05

www.coste-bois.com  [coste.bois](https://www.instagram.com/coste.bois)  www.facebook.com/costebois  [costebois](https://www.linkedin.com/company/costebois)

SIRET 328 997 556 000 50 | N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 26 328 997 556

2025

* Les "anciens"
** La relève



Christophe Genson*



Catherine Genson*



Romain Genson**

UNE ÉQUIPE
DE
DIRECTION
À VOTRE
ÉCOUTE



Margaux Delannoy**



Geoffroy Guyon
Transformation



David Gente
Commercial et achats



Marc Delannoy
Production



Jérôme Lussigny
Développement



Gaëtan Lapeyre
Maintenance

L'équipe
commerciale

Kévin Lestrade,
Franck Mercède,
David Gente, Sylvain
Delage, Nicolas
Rouchié, David Ulmann
et Marie Fageau
(assistante
commerciale)



VOS INTERLOCUTEURS À BELVÈS



Valentin Juillard
Responsable exploitation



Léo Uscaïn
Responsable charpente et isolation



Assia Gallard
Vendeuse comptoir



José Dos Santos
Vendeur comptoir et préparateur



Philippe Marche
Préparateur



Armel Prado
Vendeur bois de menuiserie et d'ébénisterie



Olivier Boussac
Responsable logistique



Véronique Lalo
Gestionnaire des stocks, approvisionnements



Laurent Hervé
Commercial sédentaire production

L'ACCUEIL CLIENT À VÉZAC



Cédric Chapoulie
Responsable aménagements intérieurs et extérieurs



Yann Ramos
Responsable menuiseries



Nathalie Bouyssou
Vendeuse interne

NOUVEAU : L'AGENCE DE VÉLINES (VOIR P. 5)

NOUS JOINDRE PAR TÉLÉPHONE...

DEVIS & SUIVI DE COMMANDES
05 53 29 52 05

ADMINISTRATIF
05 53 29 53 24

LOGISTIQUE
05 53 29 53 63

ATELIER PANNEAUX
05 53 29 50 75

SALLE D'EXPOSITION DE VÉZAC
05 53 28 81 38

AGENCE DE VÉLINES
05 33 09 17 95

...PAR E-MAIL

prenom@coste-bois.com
Ex. : jerome@coste-bois.com
(prénom sans accents)



Camille Coste



La famille Coste-Genson



L'équipe du négoce



L'équipe transformation
Maxence, François, Émeline, Pedro et Geoffroy.



LA FAMILLE COSTE BOIS S'AGRANDIT AVEC NOTRE NOUVELLE AGENCE DE VÉLINES

Une nouvelle agence, pour être au plus près de vous et de vos besoins

Initiié depuis plus de deux ans, ce projet a vu le jour en mars 2025. Les travaux ont démarré début août 2024 et, en l'espace de six mois, grâce à notre équipe dynamique, les savoir-faire de chacun, les énergies alignées et la participation de grand nombre d'artisans, nous sommes très fiers de vous accueillir dans ce nouveau lieu qui, nous l'espérons, répondra à vos besoins de qualité et de service.

L'agence de Vélines, ce sont nos valeurs et savoir-faire déplacés vers un nouveau lieu, avec des particularités :

- **Un stock de qualité** abrité, défini selon vos besoins (voir le plan de stock en page 6) ;
- **Un service de livraison** dédié depuis l'agence de Vélines, vous permettant une livraison rapide dans votre secteur ;
- **Un accueil libre-service** : nos produits en stock mis en situation et une gamme quincaillerie ;
- **Une équipe formée** et un relais avec nos équipes de Belvès.



David Ulmann,
notre chef d'agence



EN STOCK À VÉLINES UNIQUEMENT

(Ces références viennent en complément du stock principal)



CHARPENTE EN SAPIN

	Section en mm	Longueur en m									
		3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
Sapin vert traité jaune classe III	27 x 100							•			
	27 x 125							•			
	27 x 150							•			
	27 x 200							•			
	38 x 75	•		•		•					
	38 x 100			•		•		•			
	38 x 150			•		•		•			
	38 x 175			•		•		•			
	38 x 200			•		•		•			
	38 x 225			•		•		•			
	50 x 200			•				•			
	50 x 250							•			
	75 x 75		•	•	•	•	•	•			
	75 x 110		•	•	•	•	•	•			
	75 x 150		•	•	•	•	•	•			
	75 x 175		•	•	•	•	•	•			
	75 x 200		•	•	•	•	•	•			
	75 x 225		•	•	•	•	•	•		•	
	100 x 250			•	•	•	•	•	•	•	
	150 x 150						•		•		
150 x 300										•	
200 x 200						•		•			

VOLIGES SAPIN ÉPICÉA

	3 m	4 m	5 m
Volige largeur fixe 18 x 200 vert traité jaune classe III	•	•	•

BOIS MASSIF (KVH) ÉPICÉA

Qualité non-visible

Section en mm	Longueur 13,50 m	Pièces / palette
80 x 120	•	45
80 x 80	•	70

LITEAUX

Longueur 5 m - sections 48 x 48 mm - traité jaune classe II



LAMBOURDES



Traité classe 4 marron - 75 x 195 - longueur selon arrivage

• EN STOCK À VÉLINES





UN SAVOIR-FAIRE DE PLUS DE 65 ANS

Coste Bois, une référence pour la fabrication de parquets massifs dans les essences de chêne, châtaignier, pin et peuplier.

Sur le site de Belvès, grâce à nos deux scies, nos lignes de fabrication et nos séchoirs, nous sommes en capacité de vous fournir des produits qualitatifs, 100 % issus des forêts françaises et locales. L'équipe Production de Coste Bois, ce sont **plus de 20 personnes impliquées** qui œuvrent quotidiennement à vous apporter des solutions et des produits adaptés à vos projets de rénovation ou de construction.

Vous découvrirez en page 79 de ce catalogue tous nos parquets massifs, ainsi que leurs particularités.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter directement notre équipe de production.



Parquet massif chêne



Parquet massif châtaignier



Parquet massif peuplier



Parquet massif pin

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE 2025 ET NOS PROJETS

Chers artisans, chers clientes et clients,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue 2025, conçu pour vous accompagner au mieux dans vos projets. Cette année, **les prix de 80 % de nos produits sont désormais affichés au tarif professionnel HT**, vous permettant ainsi d'établir vos devis plus facilement.

⚠ Attention : ces tarifs sont indicatifs et sujets à variation. Nos devis restent révisables à tout moment en fonction des évolutions du marché. Pour toutes demandes particulières, n'hésitez pas à en référer à notre équipe commerciale.

2024 > UNE ANNÉE DE TRANSITION ET DE STABILISATION

- ✓ **Stabilisation de nos équipes** : nos pôles production, négoce et transformation se sont renforcés et stabilisés pour vous offrir leurs meilleurs conseils et services.
- ✓ **Développement de notre présence locale** : nos événements commerciaux ont fait vivre nos différents sites, notamment la salle d'exposition de Vézac, notre espace de stockage à La Chapelle-Péchaud et, bien sûr, notre siège à Belvès.
- ✓ **Transmission et continuité** : 2024 fut également la première année de transmission à Romain et Margaux, qui s'engagent pleinement à poursuivre notre développement et à vous accompagner au quotidien, en lien étroit avec l'équipe de direction.

NOTRE VISION

Portés par nos racines et forts de nos savoir-faire, accompagnons ensemble chaque projet avec des solutions engagées pour un écosystème pérenne.

2025 > UNE ANNÉE TOURNÉE VERS LE DÉVELOPPEMENT

- ✓ **Renforcement de notre présence commerciale** sur l'ensemble de notre département et les zones limitrophes, afin d'être toujours plus proches de vos besoins.
- ✓ **Optimisation de l'espace dédié aux professionnels** de notre site internet, offrant un accès simplifié à nos tarifs et à nos stocks pour une gestion plus fluide de vos approvisionnements.
- ✓ **Ouverture de notre dépôt de Vélines**, un projet de croissance externe qui nous permettra d'élargir notre offre et de mieux répondre à vos attentes (plus de détails en page 5)
- ✓ **Déploiement de l'optique Coste Bois** pour les années à venir, avec un engagement fort en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), afin de proposer des solutions innovantes et responsables pour l'habitat de demain.

Votre fidélité et votre engagement à nos côtés sont essentiels.

Chaque jour, nous œuvrons pour vous offrir des produits de qualité, issus des meilleures négociations avec nos fournisseurs, ainsi que des solutions adaptées à vos besoins.

Nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers de partager avec vous cette nouvelle année.

Catherine, Christophe, Romain et Margaux Genson pour l'équipe Coste Bois

AU SOMMAIRE...

LA CONSTRUCTION BOIS 11

Bois de structure
La maison ossature bois

Responsable secteur :
Léo Uscaïn

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ AIR/EAU 25

Isolation
Étanchéité

Responsable secteur :
Léo Uscaïn

TERRASSES, BARDAGES ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 35

Terrasses et accessoires
Bardages et accessoires, panneaux de façade
Aménagements de jardin et produits de préservation des bois

Responsables secteur :
Cédric Chapoulie & Kévin Lestrade

BOIS DE MENUISERIE ET D'ÉBÉNISTERIE 51

Plots français et exotiques
Avivés français et exotiques
Lames à volets, carrelets massifs, carrelets 3 plis et 5 plis vieux bois

Responsables secteur :
Franck Mercèdre & Armel Prado

PANNEAUX 59

Contreplaqués
Panneaux 3 et 5 plis
Panneaux massifs
Panneaux agglomérés bruts
Panneaux mélaminés & stratifiés

Responsable secteur :
Geoffroy Guyon

PARQUETS, SOLS, LAMBRIS 77

Parquets massifs et contrecollés
Sols stratifiés, vinyles, liège
Lambris, parements muraux, vieux bois

Responsables secteur :
Cédric Chapoulie & Nathalie Bouyssou

MENUISERIES 103

Menuiseries intérieures
Menuiseries extérieures

Responsables secteur :
Yann Ramos

LIBRE-SERVICE QUINCAILLERIE & OUTILLAGE 119

Outils électroportatifs
Petit outillage, rangement
Perçage, vissage, sciage, ponçage et tronçonnage
Fixation, connecteurs
Accessoires pour terrasses, carports, clôtures, bardages
Traitement des bois intérieurs et extérieurs, produits d'entretien
Équipements de protection individuelle, chaussures, vêtements
Location de machines et accessoires
Transport et livraisons

Responsable logistique :
Olivier Boussac

À l'agence de Belvès, nous vous garantissons des bois sélectionnés avec soin, secs, à l'abri et un stock disponible pour répondre à tous vos besoins.



COSTE BOIS VOUS PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉALISATION DE VOS PROJETS DE CONSTRUCTION BOIS



ACCUEIL

Dans nos locaux ou sur votre chantier, pour vous accompagner dans vos projets de construction ou d'auto-construction.



EXPÉRIENCE



CONSEILS

Prenez rendez-vous auprès de nos commerciaux pour une approche technique de votre projet !





 En stock
 Nous consulter

BOIS DE STRUCTURE OSSATURE BOIS



RESPONSABLE SECTEUR

Léo Uscaïn

Tél. : 06 80 48 52 24

leo@coste-bois.com

BOIS DE STRUCTURE

• Bois d'ossature liteaux tasseaux	P. 12
• Panneaux de contreventement bois de nivelage voliges	P. 13
• Poutres en I et Lamibois	P. 14
• Bois collés débit sur liste bois collé	P. 16
• Charpente standard douglas, chêne, vieux bois	P. 17
• Débit sur liste résineux, feuillus charpente standard red cedar	P. 18

MAISON OSSATURE BOIS

• La gamme Fermacell®	P. 19
• OSB (dalles et panneaux) dalles MFP	P. 20
• Contreventement dalles de particules	P. 21
• Gammes bacs acier	P. 22
• Membranes EPDM	P. 23

Accessoires pour maison ossature bois / étanchéité et isolation
> voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

		Stock	Prix en € / ml
ÉPICÉA	Ossature 45 x 95 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓	
	Ossature 45 x 120 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓	
	Ossature 45 x 145 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓	
	Ossature 45 x 220 mm - Épicéa - Classe 2 - 5,10 à 6,00 m	✓	
DOUGLAS	Ossature 45 x 95 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓	
	Ossature 45 x 120 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓	
	Ossature 45 x 145 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓	
	Ossature 45 x 220 mm - Douglas - 5,10 à 6,00 m	✓	

LITEAUX - TASSEAUX

		Stock	Prix en € / ml
Liteau allemand T2 - 5,00 m	18 x 50 mm	✓	
Liteau allemand T2 - 4,00 et 5,00 m	22 x 38 mm	✓	
Liteau allemand T2 - 4,00 et 5,00 m	27 x 38 mm	✓	
Liteau allemand T2 - 5,00 m	38 x 38 mm	✓	
Tasseau Nord Blanc T2 calibré (longueur selon arrivage)	25 x 45 mm	✓	
Tasseau Nord Blanc T3 calibré (longueur selon arrivage)	25 x 45 mm	✓	
Demi-chevron Nord Blanc raboté KVH - 4,00 et 5,00 m	60 x 40 mm	✓	
Demi-chevron Douglas brut de scie - 3,00 et 4,00 m	60 x 38 mm	✓	
Demi-chevron Nord Blanc T2 calibré (longueur selon arrivage)	45 x 70 mm	✓	
Demi-chevron Douglas raboté	35 x 70 mm	✓	

LES PRODUITS "SPÉCIAL OSSATURE BOIS"

VOIR EN RUBRIQUE LIBRE-SERVICE, PAGE 136		Unité	Stock
Grille anti-rongeur	30 x 50 x 2 500 mm - Galva	longueur	✓
	22 x 40 x 2 500 mm - Galva	longueur	✓
Grille anti-rongeur pliable	27 x 40 x 25 m - Galva	rouleau	✓
	22 x 45 x 25 m - Galva	rouleau	✓
Bande d'arase	Standard - 250 mm x 50 m	rouleau	✓
	2B de 10 mm - 350 mm x 20 m	rouleau	✓

Accessoires de quincaillerie > voir onglet "Libre-service quincaillerie & outillage"

PANNEAUX DE CONTREVENTEMENT

NOUS CONSULTER		m ² / pal.	Longueur / largeur	Stock
Plaque OSB	9 mm pour contreventement	334,88	280 x 119,6 cm	✓
Plaque OSB	12 mm pour contreventement	261,20	280 x 119,6 cm	✓
RWH	16 mm (anciennement Agepan)	160,74	280 x 119,6 cm	✓
RWH RL4	16 mm (anciennement Agepan)	63,75	244 x 61 cm	✓
Panneau MFP PremiumBoard Living P5	12 mm	284,17	330 x 119,6 cm	✓

BOIS DE NIVELAGE

Sapin / épicéa - vert - traité classe 2

Section	Longueur	Pièces / palette	Stock	Prix en € / ml
27 x 100 mm	6 m	100	✓	
27 x 130 mm	6 m	80	✓	
27 x 150 mm	6 m	80	✓	
38 x 100 mm	6 m	100	✓	
38 x 130 mm	6 m	80	✓	
38 x 150 mm	6 m	80	✓	
38 x 180 mm	6 m	80	✓	

VOLIGES - PLANCHES DE RIVE

	Longueur	Prix en €
Volige - Mi-bois - Nord Blanc 16 x 185 mm - AB 1 face brute de sciage / 1 face rabotée - Non traitée	Selon arrivage	
Volige - Mi-bois - Douglas 18 x 124 mm - Choix : 1, 2 Rabotés - Réversible avec ou sans élégie - Non traitée	3 m et 4 m	
Volige - Mi-bois - Douglas 18 x 176 mm - Choix : 1, 2 1 face brute de sciage / 1 face rabotée - Non traitée	3 m et 4 m	
Bardage - Douglas - raboté Hors aubier - 20 x 220 mm Hors aubier - 20 x 145 mm	Selon arrivage	
Volige - Douglas - brute - séchée 18 x 200 mm	3 m et 4 m	
Volige - Sapin / épicéa vert - traité classe II 18 x 200 mm	4 m	
Volige / lambris - Peuplier - Ép. 18 mm Largeur 80 / 100 / 130 / 180 mm - Choix AB rustique	750 à 2 000 mm	
Volige - Mi-bois - Châtaignier - AB/RU - Ép. 16 mm - toutes largeurs	700 à 2 000 mm	
Lambris douglas 12 x 140 mm - Mini grain d'orge - AB - non traité	Selon arrivage	
Planche de rive - Rabotée - Douglas - hors aubier 21 x 190 mm	4 m	
Planche de rive - Sapin T3 20 x 195 mm 26 x 220 mm	Selon arrivage	

POUTRE EN ISWELITE®

MEMBRURES ÉPICÉA + ÂME PANNEAU DÉRIVÉ DU BOIS

CARACTÉRISTIQUES

Membrures en Epicéa abouté C30 ou C18 (selon référence de poutre), rabotées 4 faces avec chanfreins
Âme centrale de 10 mm en panneau OSB/3 ou P5

APPLICATIONS

Solives de plancher de moyenne portée
Poutres de toit-terrasse
Chevrons porteurs ou pannes pour toitures en pente
Montants d'ossature pour murs (MOB / FOB / ITE)


PERFORMANCES

Usage en classe de service 1 et 2 au sens de l'Eurocode 5
Marquage CE relatif à l'Evaluation Technique Européenne (ETA n° 12/0018)
Document Technique d'Application (DTA n° 3.3/21-1040) en libre téléchargement sur le site du CSTB

SERVICES

Large choix de sections stockées
Longueurs intermédiaires, jusqu'à 13,50 m
Autres dimensions sur consultation
Préservation Classe 2 sur demande
Décolisage

PROFIL



DISPONIBILITÉS PRODUITS



âme OSB/3 âme P5

TYPE	CLASSE MECA.		LARG.	HAUT.
	MEM-BRURES	ÂME		
R	C18	P5	47 mm	200 mm
HL	C18	OSB/3	47 mm	360 mm
H	C30	P5	47 mm	240 mm 300 mm
HM	C30	OSB/3	60 mm	360 mm 220 mm
HI	C30	P5	70 mm	240 mm
				300 mm
				350 mm
HB	C30	OSB/3	97 mm	250 mm
				300 mm
				350 mm
				400 mm
				450 mm

CONFORMITÉS ET GARANTIES



NOUS CONSULTER		Sections	Longueurs					Unités	Étriers associés
			5	6,75	9	13	13,5		
Poutres en I non traitées	HI	45 x 240				•		43	IUSE 239/48
		240 x 70		•			•	27	EWB 240/75
		300 x 70	•	•			•	27	EWB 300/72
		350 x 70					•	27	EWB 350/72
Poutres en I Swelite gamme 360	HB	350 x 97		•			•	21	EWB 350/99
		400 x 97		•			•	21	EWB 400/99
		450 x 97			•			21	sur-mesure

• EN STOCK • DISPONIBLE SOUS 10 JOURS

Débit sur liste tous les 10 cm, poutres non coupées d'équerre, débits sur liste millimétriques : nous consulter.

NOUS CONSULTER		Longueur											
		4,5	5	5,5	6	6,5	6,75	7	8	8,5	9	10	13,5
LVL S	45 x 240						•						•
	45 x 300						•		•				•
	45 x 350						•		•				•
	45 x 400						•						•
	45 x 450												•
	75 x 350								•				•
	75 x 400									•			•
	75 x 450										•		•
	75 x 600												•

• EN STOCK

LES BOIS COLLÉS



BOIS MASSIF ABOUTÉ NON VISIBLE (possibilité de bleu pour l'épicéa)

NOUS CONSULTER

Essences	Sections	Longueurs disponibles				Stock	Connecteur	
		4,50	6,75	9,00	13,50		Simpson	Alsafix
Douglas	80 x 160	•	•	•	•	✓	SAE380/80	
	80 x 220	•	•	•	•	✓	SAE380/80	
Épicéa	60 x 80	5,00 m et 8,00 m				✓	SE60x70	
	80 x 160	•	•	•	•	✓		
	80 x 220	•	•	•	•	✓	SAE380/80	SE80x210
	100 x 200	•	•	•	•	✓		

LES BOIS COLLÉS



CONTRECOLLÉ

[NOUS CONSULTER](#)

Sections	Longueurs disponibles				Stock		Correspondance connecteur	
	4,5	6,75	9	13,5	Épicéa	Douglas	Simpson	Alsafix
140 x 140	Découpe possible tous les 50 cm				✓	✓	APB 150 / PPRC	Pieds de poteaux PPR-190
160 x 160					✓	✓		
180 x 180					✓			
200 x 200					✓	✓		
100 x 220	•	•	•	•	✓	✓	SAEL 500/100	SE 100 x 200
120 x 240	•	•	•	•	✓	✓	SAE 500/120	SE 120 x 220
120 x 260	•	•	•	•	✓	✓		

LAMELLÉ-COLLÉ

[NOUS CONSULTER](#)

Essences	Sections	Longueurs disponibles			Stock	Connecteur Simpson
		6,75	10,00	13,50		
Douglas	120 x 320	•		•	✓	GSE 600/120
	140 x 360			•	✓	GSE 780/140
	140 x 450			•	✓	GSE 900/140
	140 x 540			•	✓	GSE 900/140
Épicéa	120 x 320	•		•	✓	GSE 600/120
	140 x 360			•	✓	GSE 780/140
	140 x 440			•	✓	GSE 900/140
	140 x 520			•	✓	GSE 900/140
	200 x 600		•		✓	SUR COMMANDE

DÉBIT SUR LISTE BOIS COLLÉ

NOUS CONSULTER	Épicéa	Douglas	Pin sylvestre	Mélèze
Bois massif abouté*				
Contrecollé**				
Lamellé-collé*				

* Production mini : 1 pièce de 8 m de long

** Production mini :

1 pièce de 8 m si épaisseur > 160 mm

2 pièces de 8 m si épaisseur < 160 mm

Traitement des bois (avec supplément) :

Classe 2 incolore

Hors aubier

Épaisseur > 240 mm

Accessoires de quincaillerie > voir onglet "Libre-service quincaillerie & outillage"

EN STOCK

CHARPENTE STANDARD DOUGLAS

Bois de pays - Douglas séché entre 18 et 22 % - stocké sous hangar

Section	Longueur	Stock	Prix en € / ml	Connecteur Simpson
60 x 38 mm	3 m / 4 m	✓		
60 x 80 mm	4 m / 5 m	✓		
60 x 80 mm	6 m	✓		
27 x 200 mm	4 m	✓		
38 x 225 mm	4 m / 5 m	✓		SAE 340/38 ✓
50 x 150 mm	5 m	✓		SAE 340/50 ✓
50 x 200 mm	5 m	✓		SAE 340/50 ✓
50 x 200 mm	6 m	✓		SAE 340/50 ✓
75 x 110 mm	4 m / 6 m	✓		SAE 250/76
75 x 150 mm	3 m / 5 m	✓		SAEL 340/76 ✓
75 x 175 mm	4 m / 5 m	✓		SAE 380/76 ✓
75 x 175 mm	6 m	✓		SAE 380/76 ✓
75 x 195 mm	4 m / 5 m	✓		SAE 380/76 ✓
75 x 195 mm	6 m	✓		SAE 380/76 ✓
75 x 225 mm	4 m / 5 m	✓		SAE 380/76 ✓
75 x 225 mm	6 m	✓		SAE 380/76 ✓
75 x 225 mm	7 m	✓		SAE 380/76 ✓
100 x 100 mm	4 m	✓		
100 x 250 mm	4,50 m	✓		SAE 500/100 ✓
100 x 250 mm	6 m	✓		SAE 500/100 ✓
150 x 150 mm	4 m / 5 m / 6 m	✓		Pieds de poteaux PPRC ✓
200 x 200 mm	4 m / 5 m	✓		Pieds de poteaux PPRC ✓
200 x 200 mm	6 m	✓		Pieds de poteaux PPRC ✓
18 x 200 mm	3 m / 4 m	✓		

EN STOCK

CHARPENTE STANDARD CHÊNE

	Section	Prix en € / ml
Section réessuyée sur parc Longueur selon disponibilité	100 x 200 mm	
	100 x 250 mm	
	150 x 150 mm	
	180 x 180 mm	
	200 x 200 mm	
Possibilité de refente et/ou de rabotage : N.C.	250 x 250 mm	
Section réessuyée sur parc > 250 x 250 mm et > 6,00 m de longueur		

POUTRES VIEUX BOIS

Essences de résineux selon arrivage - longueurs selon arrivage

Sections	Chêne		Résineux brossé et scié	
150 x 150 mm	✓		✓	
200 x 200 mm	✓		✓	
300 x 300 mm			✓	

NOUS CONSULTER

DÉBIT SUR LISTE RÉSINEUX + HORS AUBIER

	Vert	Vert raboté	Séché	Séché raboté
Douglas				
Sapin				
Mélèze de France				
Pin sylvestre				

Traitement des bois		
	Type de traitement	Couleur
Classe II	Bac	Jaune, incolore
Classe III	Autoclave	Vert, marron, gris, incolore
Classe IV	Autoclave	Vert, marron

NOUS CONSULTER

DÉBIT SUR LISTE FEUILLUS

	Longueur	Vert
Chêne	0 à 4 m	
	4 à 5 m	
	5 à 6 m	
	6 à 7 m	
	> 7 m	

Autres essences (peuplier, châtaignier) : nous consulter.

NOUS CONSULTER

CHARPENTE STANDARD RED CEDAR

	Section	Stock
Section merchantable	205 x 205 mm	✓
Clear 2	105 x 205 mm	✓

Possibilité de refente et/ou de rabotage : N.C.

GAMME FERMACELL



FERMACELL MURS ET PLAFONDS

	Conditionnement	Long. / larg.	Stock	Prix en €
Plaque Ép. 12,5 mm bords droits	149,8 m ² / pal.	2 600 x 1 200	✓	
Plaque Ép. 12,5 mm petit format bords droits	90 m ² / pal.	1 500 x 1 000	✓	
Plaque Ép. 10 mm petit format bords droits	112,5 m ² / pal.	1 500 x 1 000	✓	
Vis (15 vis/m ² en cloison ; 30 vis/m ² en plafond)	Boîte de 1 000	3,9 x 30 mm	✓	
Colle à joints (15 m ² /cartouche)	310 ml		✓	
Enduit pour joints (0,2 kg/m ²)	Sac de 5 kg		✓	

FERMACELL SOLS

	Conditionnement	Long. / larg.	Stock	Prix en €
Plaque de sol - Ép. 20 mm	55 m ² / pal.	1 500 x 500	✓	
Vis pour plaque de sol (11 vis/m ²)	Boîte de 250	3,9 x 22 mm	✓	
Colle à joints (25 m ² /kg)	Bidon 1 kg		✓	
Isolant thermique en vrac, sacs de 100 l Perlite (consommation : 10 l par cm d'épaisseur / m ²)	20 sacs / pal.		✓	
Granules d'égalisation - sac 50 l.	30 sacs / pal.		✓	

Toute la gamme Fermacell® est disponible sur commande

www.fermacell.fr

DALLES OSB & ÉPICÉA



	Stock	Prix en € / m ²
OSB 3 dalle 12 mm RL4 pour plancher 2 500 x 675 mm pour parement mural	✓	
OSB 3 dalle 15 mm RL4 pour plancher 2 500 x 675 mm Entraxe possible 45 cm à 150 daN/m ²	✓	
OSB 3 dalle 18 mm RL4 pour plancher 2 500 x 675 mm Entraxe possible 56 cm à 150 daN/m ²	✓	
OSB 3 dalle 22 mm RL4 pour plancher 2 500 x 675 mm Entraxe possible 65 cm à 150 daN/m ²	✓	
DALLE ÉPICÉA 3 plis, 2 rainures languettes, qualité B/K, 2 480 X 665, ép. 19 mm	✓	
DALLE ÉPICÉA 3 plis, 2 rainures languettes, qualité B/K, 2 480 X 665, ép. 27 mm	✓	

EN STOCK

DALLES OSB SPÉCIFIQUES

NOUVEAU

OSB 3 Dalle 18 mm rainure et languette sur la longueur - pour plancher	2 000 x 900 mm
OSB 3 Panneau 12 mm ignifugé pour contreventement - Euroclasse b-s2,d0 (M1)	2 500 x 1 250 mm
OSB 3 Panneau 13 mm anti-termites pour contreventement	2 800 x 1 196 mm
OSB 4 Dalle 15 mm rainure et languette 4 faces - pour plancher	2 500 x 675 mm
OSB 4 Dalle 18 mm rainure et languette 4 faces - pour plancher	2 500 x 675 mm
OSB 4 Dalle 22 mm rainure et languette 4 faces - pour plancher	2 500 x 675 mm

EN STOCK

PANNEAUX OSB

	m ² / pal.	Longueur / largeur	Stock
Plaque 9 mm pour contreventement	334,88	2 800 x 1 196	✓
12 mm pour contreventement	261,20	2 800 x 1 196	✓

EN STOCK

DALLES MFP

NOUVEAU

Dalle Premium Board MFB Living P5	18 mm	2 500 x 615 mm	40 panneaux / pal.	61,5 m ² / pal.
Dalle Premium Board MFB Living P5	22 mm	2 500 x 615 mm	35 panneaux / pal.	53,81 m ² / pal.



SUR COMMANDE

GAMME BACS ACIER

MAUKATHERM® T iQ+


Panneau sandwich PIR. Design 100 % joint debout
Longueur de fabrication minimum: 3 000 mm - maximum: 12 000 mm

ÉTUDE DE PRIX AU CHANTIER




Épaisseur d'isolant 70 mm
Épaisseur de parement (mm)
Extérieur : 0,60 - Intérieur : 0,50
Poids (kg / m²) : 12,65
Valeurs thermiques R (m².K/W) : 3,55

Épaisseur d'isolant 100 mm
Épaisseur de parement (mm)
Extérieur : 0,60 - Intérieur : 0,50
Poids (kg / m²) : 13,84
Valeurs thermiques R (m².K/W) : 5,15



Une utilisation dans des locaux à forte hygrométrie est possible. N'hésitez pas à nous contacter.


Teintes standard



HAIRPLUS® 25 ET HAIRULTRA® 35

Hairplus® et Hairultra® sont des aciers galvanisés prélaqués d'une peinture bicouche polyester thermodurcissable d'une épaisseur de 25 µm ou 35 µm polymérisées à haute température pour toiture et façade.

40 couleurs standards dans le nuancier Colorissime®, y compris



une variété étendue de couleurs métallisées. Hairplus® 25 est utilisable dans des atmosphères non agressives à plus de 10 km de la mer.

Hairultra® 35 est utilisable dans des atmosphères très ensoleillées et maritimes telles que les Caraïbes, à l'exclusion du front de mer.



www.arcelor.fr

www.bacacier.com

MEMBRANES

EN STOCK	Référence	Prix en €
Membrane RubberCover - ép. 1,1 mm - 3,05 m x 7,62 m (23,24 m ²)	W56RC41025	
Membrane RubberCover - ép. 1,1 mm - 4,57 m x 7,62 m (34,82 m ²)	W56RC41525	
Membrane RubberCover - ép. 1,1 mm - 6,10 m x 7,62 m (46,48 m ²)	W56RC42025	

ACCESSOIRES

EN STOCK	Référence	Prix en €
Mastic de confirmation Lap Sealant	W563587031	
Naissance d'évacuation eaux pluviales aluminium	DEPALUT	
Naissance angle 100-100-90 EPDM (ép. horizontale)	090-300-100-100	
Naissance angle 65-100-90 EPDM (ép. horizontale)	090-300-065-100	
Pare-gravier angulaire	210-030-090-010	
Pare-gravier universel D80-200	210-030-080-200	
RubberCover Bonding Adhésive BA 2012 - bidon de 10 l (1 l / 3 m ²)	W563587102	
RubberCover Bonding Adhésive BA 2012 - bidon de 20 l (1 l / 3 m ²)	W563587103	
RubberCover Bonding Adhésive BA 2012 - bidon de 5 l (1 l / 3 m ²)	W563587101	
RubberCover Kit (Outillage) : 4 tampons + 1 poignée + 1 marouflette-kit + 1 seau pour primaire + rouleau	KITOUT	
RubberCover QS Batten Cover Strip 1 rouleau (de 15,24 cm x 7,62 m)	W56RAC1693	
RubberCover QS Corner flashing	W56RAC1646	
RubberCover QS FormFlash (ép. horiz.) sans polyester - aspect lisse - 45 x 45 cm	W56RAC1620F	
RubberCover QS SA Flashing (ép. vert.) avec polyester - aspect peau de serpent - 45 x 45 cm	W56RAC162A/U	
RubberCover QuickPrime Plus - bidon de 0,95 l (20 ml joints / bidon)	W56RAC1695	

ÉTANCHÉITÉ SANS FLAMME

Membrane RubberCover™ EPDM



PRÉSENTATION

- La membrane Firestone RubberCover™ EPDM est une membrane d'étanchéité en caoutchouc synthétique EPDM. Elle est la solution optimal et durable pour de nombreuses applications de petites toitures résidentielles plates telles que: extensions, vérandas, auvents, annexes, garages, abris de voiture, abris de jardin, balcons, gouttières, etc.
- Firestone RubberCover™ EPDM est issue des systèmes d'étanchéité produits par Firestone depuis plus de 30 ans. Des études indépendantes de durabilité ont évalué la durée de vie des membranes EPDM à plus de 50 ans; c'est actuellement une des membranes d'étanchéité de toiture les plus écologiques du marché.

CARACTÉRISTIQUES

- 1,1 mm d'épaisseur.




LES ATOUTS

- Durée de vie exceptionnelle, élasticité supérieur à 300%, haute résistance aux poinçonnements, aux rayons UV et à l'ozone.
- Système d'étanchéité complet, mise en œuvre rapide, pose a froid.
- Pas ou peu de joints, car nappes disponibles en grandes dimensions
- Peut être collée sur des supports aussi variés que l'OSB, les panneaux isolants PU/PIR, ou d'anciennes membranes bitumineuses.
- Écologique et chimiquement inerte, elle permet aussi la récupération des eaux de pluies pour usage sanitaire.



ÉTUDE DE PRIX AU CHANTIER





 En stock
 Nous consulter

ISOLATION ÉTANCHÉITÉ AIR - EAU



RESPONSABLE SECTEUR

Léo Uscain

Tél. : 06 80 48 52 24

leo@coste-bois.com

ISOLATION

- Isolation sous toiture et murale fibre de bois | Isolation biosourcée P. 26
- Fibres de bois en panneaux rigides | Trame fibre de verre P. 27
- Isolation en vrac : ouate de cellulose, fibre de bois, liège, granule de perlite, laine de roche P. 28
- Isolation sous parquet P. 30

ÉTANCHÉITÉ

- Étanchéité à l'air gammes Pro Clima®, BWK®, Ouatéco® | Accessoires P. 31
- Sarking gamme Unilin® et panneaux de toitures P. 32

Accessoires pour maison ossature bois / étanchéité et isolation
> voir onglet "Libre-service quincaillerie & outillage"



ISOLATION SOUS-TOITURE ET MURALE FIBRES DE BOIS

Murs intérieurs - Cloisons intérieures - Sous-toiture - Combles

PLUS 55 FLEX*	R	m ² / palette	Larg. / long.	Prix en € / m ²
40 mm	1,10	84,91	58 x 122 cm	
60 mm	1,60	56,61	58 x 122 cm	
80 mm	2,25	39,63	58 x 122 cm	
100 mm	2,80	33,96	58 x 122 cm	
120 mm	3,35	28,30	58 x 122 cm	
145 mm	4,05	22,64	58 x 122 cm	
200 mm	5,60	16,98	58 x 122 cm	
220 mm	5,85	11,32	58 x 122 cm	

Confort de pose et performance



* 55 kg au m³ - Fibre de bois $\lambda = 0,036$

GAMME FLEX 40

SUR COMMANDE

NOUVEAUTÉ | EXCLUSIVITÉ COSTE BOIS



ISOLATION BIOSOURCÉE

Isolation biosourcée BIOFIB : isolation végétale origine France. Paille, chanvre, coton et lin.



Biofib'Trio est une alliance inédite de fibres de chanvre, coton et lin, offrant une isolation thermo-acoustique exceptionnelle. Panneaux 1,25 m x 0,60 m (0,75 m²)

	Stock	Nombre de panneaux par paquet	Surface par paquet (m ²)	Nombre de panneaux par palette	Surface par palette (m ²)	Perméabilité à la vapeur d'eau Sd (m)	Résistance thermique (R)	Prix en € / m ²
45 mm		16	12	4	48	0,07	1,15	
60 mm		12	9	8	72	0,09	1,55	
80 mm		9	6,75	8	54	0,12	2,10	
100 mm		7	5,25	8	42	0,15	2,60	
120 mm		6	4,5	8	36	0,18	3,15	
145 mm		5	3,75	8	30	0,21	3,80	
160 mm		4	3	8	24	0,24	4,20	
200 mm		3	2,25	8	18	0,30	5,25	



Biofib'Cloison est une solution d'isolation acoustique écologique composée de fibres de chanvre. Panneaux 1,25 m x 0,60 m (0,75 m²)

	Stock	Nombre de panneaux par paquet	Surface par paquet (m ²)	Nombre de panneaux par palette	Surface par palette (m ²)	Perméabilité à la vapeur d'eau Sd (m)	Résistance thermique (R) (m ² .K/W)	Prix en € / m ²
45 mm		16	12	8	96	0,09	0,90	
60 mm		12	9	8	72	0,12	1,25	

Pour une pose dans les meilleures conditions, il est important de s'assurer que les supports soient SAINS, SECS et SOLIDES.

Biofib' paille est une solution d'isolation thermique écologique et économique. Légère, facile et rapide à mettre en œuvre. En bottes, pour murs et façades ossature bois (MOB/FOB)

	Stock	Quantité par palette	Surface par palette (m ²)	Résistance thermique (R) (m ² .K/W)	Prix en € / m ²
L 600 x l 550 x ép. 220	✓	40	13,2	4,58	
L 600 x l 550 x ép. 360		40	13,2	4,58	

MULTIPLEX TOP ET OMNITHERM

Rainure et languette | Utilisation possible sur chevron ou support continu, toiture et façade, support d'enduit, pare-pluie

EN STOCK	R	λ	m ² / palette	Larg. / long.	Prix € / m ²
Thermowall - Façade - 20 mm	-	-	165,20	1250 x 590	
Multiplex Top - 200 kg / m ³ - 35 mm	0,45	-	56,25	750 x 2 500	
Omnitherm - 145 kg / m ³ - 60 mm	1,5	0,040	38,02	600 x 1760	
Omnitherm - 145 kg / m ³ - 80 mm	2,05	0,040	27,46	600 x 1760	

Autres épaisseurs sur demande - Décolisable à la plaque

Panneau isolant écran de sous-toiture

- 1-2. Multiplex Top 22 et 35 mm
- UltraTherm (50 à 160 mm)

Panneau pare-pluie derrière bardage

- 14. MultiTherm (40 à 200mm)
- Omnitherm (50 à 120 mm)

Panneau à enduire

- 14. Thermowall (20 à 180 mm)
- Selon dévifs et supports (Mob ou plein rd/ Ml GF L)
- Thermowall L (120 à 200 mm) Mur plein maçonné
- Thermowall GF 40 mm Mob
- Omnitherm (50 mm à 120 mm) Mob

Panneau semi-rigide et isolation en vrac

- Entre montants Mob, entre chevrons, entre solives...
- Thermofibres panneau semi-rigide 40 à 240 mm
- Thermofibres sac de 25 kg (soufflage 25-29 kg et insufflation 32-35 kg)

Panneau isolant en pose sur toiture + écran à reporter souple ou rigide

- Sur support continu saillant Thermowall Hammagen (40 à 240 mm)
- Sur chevron MultiTherm de 40 mm à 200 mm (40 mm sur support)
- Omnitherm 60 à 120 mm (pare-pluie)

Panneau isolant en toiture plate

- 7. MultiTherm (100 à 160 mm)
- Pose sous EPDM et PIR 80 mm
- Pose à valider par Gutex

Panneau rigide en intérieur

- MultiTherm, Omnitherm, Thermowall H
- Pose sur structure (sous chevrons...)

Panneau pour sol et plancher

- 10-11 Thermowall-wd (20, 30 à 220 mm)
- Pose direct parquet stratifié 8 mm sur Thermowall WD 20 mm
- Pose direct parquet massif contrecollé 14 mm sur Thermowall wd jusqu'à 30 mm
- Autres poses consulter Gutex
- Sous couvrir à parquet Standard N (S. 11 à 18 mm)

Trame en fibre de verre VW5 - super 165 g blanche - mailles de 4 x 4 mm - 1 m x 50 m

EN STOCK

ISOLATION EN VRAC

	OUATE DE CELLULOSE EN STOCK
<p>Ouate de cellulose française Igloo Sacs de 10 kg - 40 sacs par palette Lambda = 0,038</p> 	
CAPOT DE SPOT	
<p>Nouveau et obligatoire</p>	
	LIÈGE EN STOCK
<p>Isolation de liège en vrac Sacs de 250 litres = 1/4 de m³ - 16 kg Lambda = 0,042</p> 	
GRANULES DE PERLITE EN STOCK	
<p>Granules de perlite Fermacell® Sacs de 100 litres = 20 sacs par palette - Lambda = 0,050 www.fermacell.fr</p> 	
	LAINES DE ROCHE À SOUFFLER SUR COMMANDE
<p>Laine de roche à souffler JetRock® Sacs de 20 kg - 35 sacs par palette - Lambda = 0,044 www.rockwool.fr</p> 	
FIBRES DE BOIS À SOUFFLER EN STOCK	
<p>Thermofibre® - Sacs de 15 kg - 21 sacs par palette - λ = 0,039 www.gutex.fr</p> 	
	CARDEUSE-SOUFFLEUSE (LOCATION)
<p>La machine à insuffler la ouate de cellulose facilite votre chantier d'isolation et donne d'excellents résultats en matière de pose. Système de chargement par le dessus, avec cardage et soufflage de la ouate par un tuyau de 30 m. Caution : 1 500,00 € Forfait nettoyage machine : 40,00 €</p>	

FICHE TECHNIQUE OUATE DE CELLULOSE



Désignation commerciale : OUATTITUDE

Siège fabricant :

PAE de la Baume, 34290 SERVIAN

Site de production :

PAE de la Baume, 34290 SERVIAN

Domaines d'application :

isolation de combles perdus, rampants, murs et planchers

Forme : isolant en vrac

Mise en oeuvre : soufflage, insufflation, projection humide

Conditionnement : palette de 40 sacs de 10 kg

1. CERTIFICATIONS

Evaluation Technique Européenne : ETE-19/0729

Label «Produit Biosourcé Or Filière française» N° FR/21/01/22/90-FR

ACERMI : 17/D/153/1211



2. MISE EN OEUVRE

Soufflage en plancher de combles : NF DTU 45.11

Avis Technique insufflation et projection humide en murs :
20/19-441_V2

3. MASSE VOLUMIQUE

Soufflage : 25-35 kg/m³ **Classe de tassement :** SH25

Insufflation : 50-60 kg/m³

Projection humide : 35-45 kg/m³

4. CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Soufflage : 0,039 W/(m.K)

Insufflation : 0,041 W/(m.K)

Projection humide : 0,041 W/(m.K)

5. AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Classe de réaction au feu : E

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau :
 $\mu = 1$

SOUFFLAGE EN COMBLES PERDUS														
Résistance thermique (m ² .K/W)	2.00	3.00	4.00	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00
Épaisseur (mm) après tassement 20%	78	117	156	195	215	234	254	273	293	312	332	351	371	390
Épaisseur minimale à souffler (mm)	100	150	200	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Nombre de sacs minimal pour 100 m ²	25	38	50	63	69	75	82	88	94	100	107	113	119	125
INSUFFLATION EN MURS														
Épaisseur de l'isolation (mm)	100	125	165	170	200	205	245	250	285	290	300	330	370	400
Résistance thermique (m ² .K/W)	2.40	3.00	4.00	4.10	4.85	5.00	5.95	6.05	6.95	7.05	7.30	8.00	9.00	9.75
PROJECTION HUMIDE EN MURS														
Épaisseur de l'isolation (mm)	30	40	50	60	70	80	85	90	100	110	120	125	165	205
Résistance thermique (m ² .K/W)	0.70	0.95	1.20	1.45	1.70	1.95	2.05	2.15	2.40	2.65	2.90	3.00	4.00	5.00

Les données intermédiaires sont disponibles en intégralité sur l'ACERMI N°17/D/153/1211.

ISOLATION SOUS PARQUET

COMPLEXE ISOLANT | PHONIQUE + THERMIQUE


EN STOCK	Dimensions	Prix en €
GUTEX THERMOSAFE NF 40 mm - rainures et languettes 4 faces	380 x 1 190 mm	
GUTEX Baguette de pose en pin - 35 mm	2 000 x 74 mm	

ISOLANT PANNEAUX | PHONIQUE + THERMIQUE

EN STOCK	Dimensions	Prix en € / m ²
GUTEX STANDARD NATURE 10 mm	2500 x 1000	

INFORMATION

PLANCHERS BOIS SUR POUTRAISON




Indice d'affaissement pondéré $R'w \sim 40$ dB
 Niveau de pression pondéré du bruit d'impact $L'n,w \sim 72$ dB

BANDE RÉSILIENTE

Isolant phonique pose sous lambourdes ou parquets flottants	Section	Prix en € / m ²
10 mm	Paquets de 2,88 m ² - 50 unités / paquet	1 200 x 48 mm
	Paquets de 3,60 m ² - 50 unités / paquet	1 200 x 60 mm

Le **sarking** est un procédé d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) du bâtiment. Ce concept permet un **gain de surface habitable** et **garantit une isolation ininterrompue sans ponts thermiques**.

NOUVELLES RÉFÉRENCES EN STOCK



AVANTAGES

- Meilleur rapport isolation/épaisseur
- Pas de tassement dans le temps
- Facilité de mise en œuvre
- Mise en valeur de la charpente
- Gain de surface
- Solutions certifiées
- Version avec écran de sous-toiture HPV
- Version bi-matière PU-fibre de bois

UTHERM Sarking K




Solution standard




UTHERM Sarking L Plus




Solution avec écran de sous-toiture HPV



UTHERM Sarking L Comfort



Solution bi-matière thermo-acoustique



Libellé produit		Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur PU (mm)	m ² /palette	Larg. / long. (mm)
Sarking K 80	EN STOCK	3,70	80	80,64	2400 x 1200
Sarking K / L Plus 100		4,60	100	69,12	
Sarking K / L Plus 130*	EN STOCK	6,00	130	51,84	
Sarking K / L Plus 140*		6,45	140	51,84	
Sarking K / L Plus 160*		7,40	160	40,32	

*Éligible à Ma Prime Rénov'

Panneaux de toiture

Avec ses **panneaux de toiture**, Unilin Insulation vous propose des solutions sur mesure pour vos projets d'isolation par l'extérieur : en **maison individuelle, logement collectif** ou **ERP, en neuf comme en rénovation**.



SUR COMMANDE

NOUVEAUTÉ COSTE BOIS | EXCLUSIVITÉ EN DORDOGNE



NOUS CONSULTER

Sarking

Utherm Sarking L Comfort est la solution d'isolation thermo-acoustique d'Unilin pour les toitures en pente. Ce complexe bi-matière associe la performance du polyuréthane aux qualités naturelles de la fibre de bois.



Profitez d'un confort thermique en toutes saisons, été comme hiver.

PU + fibre de bois = <

 Augmentation du déphasage thermique de la toiture au-delà de 7 heures

 Régulation de la température de la paroi intérieure

CARACTÉRISTIQUES



Dimensions plaques :


Longueur brute = 2511 mm Largeur brute : 611 mm**
 Longueur nette = 2485 mm Largeur nette : 585 mm

Surface brute plaque : 1,534 m²


Surface utile plaque : 1,453 m²

Nombre de plaques nécessaires = Surface chantier / 1,453

**Les dimensions brutes sont les dimensions de facturation



Protégez-vous du bruit grâce à une performance acoustique accrue.

PLATELAGE BOIS OU DÉRIVÉ Conforme à la réglementation acoustique	POSE AVEC PLAQUE DE PLÂTRE BA13 Gain + 3 dB soit 2 fois moins de bruit	POSE AVEC LAINE DE VERRE ET PLAQUE DE PLÂTRE BA13 Gain + 5 dB soit 3 fois moins de bruit
 <p>Rw (C;Ctr) 36 (-2;-6) RA, tr 30</p>	 <p>Rw (C;Ctr) 44 (-4;-11) RA, tr 33</p>	 <p>Rw (C;Ctr) 48 (-5;-13) RA, tr 35</p>


AVANTAGES

- Profiter des meilleures performances thermiques et acoustiques
- Optimiser le volume habitable dans les combles
- Conserver la charpente et les poutres apparentes pour un rendu intérieur esthétique
- Raccourcir la durée des travaux
- Continuer à habiter le logement pendant les travaux

Libellé produit	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur PU (mm)	Épaisseur fibre de bois (mm)	m ² /palette	Larg. / long. (mm brut)
Sarking L Comfort 155*	6,25	120	35	21,48	2511 x 611
Sarking L Comfort 175*	7,15	140	35	18,41	
Sarking L Comfort 195*	8,10	160	35	18,41	

*Éligible à Ma Prime Rénov'





INFORMATION

CONSEILS DE STOCKAGE AVANT CHANTIER

- les lames de terrasse et de bardage seront soigneusement empilées à plat sur des cales d'aération, à l'abri des intempéries (soleil direct, grosse chaleur, pluie, gel...) avant la pose.
- sortir les lames des emballages plastique au moins 48 h à l'avance.
- les coupes des produits autoclavés doivent impérativement être traitées.



TERRASSES, BARDAGES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



RESPONSABLE SECTEUR
Cédric Chapoulie

Tél. : 07 87 97 87 53
cedric@coste-bois.com



RESPONSABLE SECTEUR
Kévin Lestrade

Tél. : 06 37 46 43 11
kevin@coste-bois.com



TERRASSES

• Bois exotiques et feuillus	P. 36
• Bois thermotraités Résineux naturels	P. 37
• Bois autoclaves Bambou	P. 38
• Terrasses composite Gamme Weasyfix®	P. 39
• Accessoires de pose de terrasse	P. 40

BARDAGES

• Bardages Tasseaux	P. 41
• Accessoires pour bardages	P. 42
• Bardages et terrasses durables	P. 43
• Bardages Cedral® et Equitone®	P. 44
• Panneaux de façades Fundermax®	P. 46
• Gamme Bacacier® Gamme Neoclin®	P. 47
• Aménagements de jardin au naturel	P. 48
• Bardages et lambris bois brûlé	P. 49

Retrouvez les accessoires pour la pose de terrasse et les produits de préservation des bois dans l'onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

TERRASSES EXOTIQUES

IPÉ
Amérique du Sud

21 x 145 mm

2 faces lisses



Stock

Longueur selon arrivage - Classe IV
Densité 1 040 kg / m³ - sec séchoir
saturation recommandée

CUMARU ROUGE
Amérique du Sud

21 x 145 mm

2 faces lisses



Stock

Longueur selon arrivage - Classe IV
Densité 1 000 kg / m³ - sec séchoir
saturation recommandée

MUIRACATIARA
Amérique du Sud

21 x 145 mm

2 faces lisses



Stock

Longueur selon arrivage
Classe IV naturelle
Densité 800 kg / m³

	Stock
Margelle de piscine en ipé - 32 x 300 mm - 4 bords arrondis	<input checked="" type="checkbox"/>


Possibilité de **sciage en débit sur liste**: lambourdes exotique, acacia...

TERRASSES FEUILLUS

ACACIA
France

22 x 120 mm

1 face double peigne



Stock

Longueur selon arrivage - Classe IV
Densité 770 kg / m³ - sec séchoir
saturation recommandée

CHÂTAIGNIER
Europe

24 x 130 x 800 à 2 000 mm

Striées



Sur commande

Toutes largeurs - Choix ABRU
Densité 640 kg / m³ - sec séchoir
saturation recommandée

Fixation : vis inox 5 x 50 mm (35 vis / m²) - Solivage : exotique classe IV - de densité semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 cm.

EN STOCK

TERRASSES THERMO

Terrasse frêne thermo - 24 x 140 - longueur selon arrivage



86,00 € / m²



TERRASSES RÉSINEUX NATURELS

MÉLÈZE DES ALPES

Autriche

27 x 145 mm

1 face double peigne



En stock

Longueur selon arrivage - choix AB
Classe III - sec séchoir
saturation recommandée

DOUGLAS

France (98 % hors aubier)

27 x 132 mm - profil en biais

1 face double peigne



En stock

Longueur selon arrivage - parement hors
aubier - Classe III* - sec séchoir
saturation recommandée

* hors aubier

DOUGLAS

France

27 x 145 mm - profil bombé

1 face lisse



En stock

Longueur selon arrivage - parement hors
aubier - Classe III - sec séchoir
saturation recommandée

Fixation : vis inox 5 x 60 mm (35 vis / m²) - Solivage : pin traité classe IV - de densité semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 à 60 cm.

Profils des lames de terrasse bois

Profil faces lisses

Profil bombé

Profil double peigne

Profil en biais

Profil en biais =
lambourdes moins
visibles

TERRASSES RÉSINEUX TRAITÉS AUTOCLAVE MARRON

PIN DU NORD ROUGE
Europe du Nord

27 x 145 mm - choix AB

1 face double peigne



En stock

Longueur selon arrivage
Classe IV*
Sec séchoir avant traitement

PIN SYLVESTRE
Europe du Nord

27 x 145 mm - profil bombé

1 face lisse



NOUVEAU

En stock

Longueurs variables
Classe IV* marron
Sec séchoir avant traitement

* traitement marron autoclave

Fixation : vis inox 5 x 60 mm (35 vis / m²)

Solivage : pin traité classe IV - de densité semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 à 60 cm.

L'âme
Bambou

TERRASSES BAMBOU

EN STOCK

TERRASSES ET ACCESSOIRES	Prix en €
Bambou Moka HD 1 face lisse, 1 face striée - 20 x 137 x 1 850 mm fixations invisibles - pré-huilé	
Bambou Ambre HD 1 face lisse, 1 face striée - 20 x 137 x 2 440 mm fixations invisibles - pré-huilé	
Clips de fixation terrasse bambou + vis - boîtes de 80 unités (20 U / m ²)	
Clips de départ/fin terrasse bambou + vis - boîtes de 80 unités (20 U / m ²)	
Huile extérieure naturelle 750 ml Woca T90-N-9 pour terrasse bambou (1 l / m ²)	
Huile extérieure naturelle 2,5 l Woca pour terrasse bambou (1 l / m ²)	




**Lames de terrasse
 Atmosphère Nuances Ipé**

Largeur 138 mm - Ép. : 23 mm - Longueur : 4 m*

L'alternative durable aux bois tropicaux

Le premier fabricant de bois composite à relever le défi technique de créer une véritable alternative à la lame de terrasse bois exotique, avec un visuel unique.

LES "+"
Rendu bois ipé

 Ne vrille pas, ne se fend pas, sans échardes
 Ne grise pas : ne nécessite pas de saturateur
 Fixation invisible avec clips
 Répond à tous types de projets

Bronzage temporaire	-
Résistance aux rayures	••
Résistance à la glisse	•••
Confortable pieds nus (t° de la lame au soleil) comparé à du bois exotique	••
Facilité d'entretien des taches domestiques	•••
Adapté à des zones extérieures soumises aux UV et à la pluie	•••
Adapté à des zones abritées ou couvertes (y compris cuisines ext.)	•••

• moyen •• bon ••• très bon

* Longueurs de 1 à 6 m disponibles sur commande spéciale

GAMME WEASYFIX

EN STOCK	Prix en € /U
Vis de fondation Weasyfix 550 mm	
Vis de fondation Weasyfix 750 mm	
Vis de fondation Weasyfix 1 000 mm	
Vis de fondation Weasyfix 1 250 mm	
Vis de fondation Weasyfix 1 500 mm	
Vis de fondation Weasyfix Sable avec hélice 1 120 mm	
Connecteur Woodbasic - réglable en hauteur (carton de 12)	
Connecteur Woodpro - réglage sur 3 dimensions (12 pièces par colis)	
Connecteur Wood 90 Weasyfix pour fixation de poteaux 90-90-30 mm (12 U / colis)	
Connecteur Wood 140 Weasyfix 140-140 mm (12 U / colis)	
Équerre pour fixation lambourde 58 x 33 x 4 mm ou porteuse avec 1 vis M10 + 1 écrou + 2 rondelles	
Équerre pour fixation lambourde 85 x 38 x 5 mm ou porteuse avec 1 vis M10 + 1 écrou + 2 rondelles	
Vertikit pièce en PEHD pour réglage rapide et précis en verticalité des connecteurs Wood 90, Wood	
Embase de sol - 250 mm de côté	
Œillet sur filet M 16-25 mm	

LAMBOURDES		Prix en € / ml
Exotique (badi ou padouk) classe 5	60 x 40 mm	
Raboté - longueur selon arrivage	55 x 75 mm	
Pin sylvestre	45 x 70 mm	
Raboté - traité classe IV marron	45 x 95 mm	
(longueur selon arrivage)	45 x 120 mm	
	45 x 145 mm	
	70 x 145 mm	
	70 x 220 mm	
Section carrée pin sylvestre massif	70 x 70 mm	
Raboté traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	90 x 90 mm	
Poteaux lamellé-collé pin sylvestre	140 x 140 mm	
Traité classe IV marron (longueur selon arrivage)	200 x 200 mm	

VIS			Prix en € / U
Vis terrasse étoile Nebopan - Inox A2	Seau de 400 pièces	5 x 50 mm	
	Seau de 400 pièces	5 x 60 mm	
	Seau de 300 pièces	5 x 70 mm	
Vis terrasse étoile Nebopan - Inox A4 Pour piscine au sel	Boîte de 400 pièces	5 x 50 mm	
	Boîte de 400 pièces	5 x 60 mm	
	Boîte de 300 pièces	5 x 70 mm	

ACCESSOIRES		Prix en € / U
Geotextile Terrasse - noir 100 g / m ² - rouleaux de 50 m ² - 2 m x 25 m		
Geotextile Terrasse - noir 100 g / m ² - rouleaux de 30 m ² - 1,5 m x 20 m		
Bande Protection Lambourde - rouleau de 20 m - 5 rouleaux / carton		
Appuis de lambourde caoutchouc - 48 pièces - Jouplast - 90 x 60 x 8 mm - carton de 48		
Cales crantées mixtes - seau 80 U (30 de 11 à 40 mm - 50 de 14 à 20 mm)		
Cales plates - seau 300 U sécables en 4 (100 en 2 mm - 100 en 3 mm - 100 en 5 mm)		
Sachet de 40 cales réglables sécables en 4 - Jouplast - hauteur 3 mm		
Sachet de 40 cales réglables sécables en 4 - Jouplast - hauteur 5 mm		
Sachet de 40 cales réglables sécables en 4 - Jouplast - hauteur 2 mm - vert - au sachet		
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 10 mm fixe - 60 plots par sac		
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 20-30 mm - 60 plots par sac (10 kg)		
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 40-60 mm - 33 plots		
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 50-80 mm - 33 plots		
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 80-140 mm		
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 140-230 mm		
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 60 mm - 60 rehausses par sac (5 kg)		
Trait'Découp brun autoclave 1 l - surface de 5 à 7 m ²		
Trait'Découp brun autoclave 2,5 l - surface de 12,5 à 17,5 m ²		



POSE À EMBOÎTEMENT	Prix en € / m ²
Bardage douglas - 20 x 125 mm - choix : AB - élégie - fixations invisibles	
Bardage douglas - 20 x 130 mm - choix : AB - élégie	
Bardage douglas - 27 x 180 mm - choix : AB - couvre-joint intégré	
Bardage red cedar - 18 x 135 mm - choix : Clear 2	

Longueur selon arrivage - AB : 1 face rouge minimum

BARDAGE À FAUX CLAIRE-VOIE	Prix en € / m ²
Bardage Douglas - faux claire-voie - 27 x 130 mm - longueur selon arrivage	



Bardage Douglas
couvre-joint intégré

Tasseaux 40 x 40



Bac acier
et tasseaux

TASSEAUX	Prix en € / ml
Tasseaux thermo THT - 42 x 42 x 3 600 à 5 100 mm Pose à claire-voie - Classe III - rabotés 4 faces	
Tasseaux Douglas - 40 x 40 mm - longueur 3 et 4 m - raboté 4 faces	



POSE À EMBOÎTEMENT AVEC FINITION	Prix en €
Bardage douglas profil Inca - 20 x 125 - traitement classe III - brossé couleur silver Finition : saturateur translucide	
Baguette d'angle douglas - brossé saturé silver - 45 x 45 x 3 m	
Pot de retouche - Protac Silver 104 - pot de 1 l	



POSE À EMBOÎTEMENT AVEC TRAITEMENT	Prix en € / m ²
Bardage épicéa - Saint Louis - 21 x 132 mm - traité classe III Marron autoclave AB	

ACCESSOIRES BARDAGE	Prix en €
Baguette d'angle douglas - 55 x 55 mm	
Baguette d'angle sapin du Nord - classe III marron - 55 x 55 mm	
Grille anti-rongeur galva 30 x 50 - la longueur de 2,50 m (botte de 20 grilles)	
Grille anti-rongeur galva 22 x 40 - la longueur de 2,50 m	
Grille anti-rongeur galva 22 x 45 - rouleaux de 25 m - pliable à la main	
Grille anti-rongeur galva 27 x 40 - rouleaux de 25 m - pliable à la main	
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 50 boîte de 1 kg environ	
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 55 boîte de 1 kg environ	
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 60 boîte de 1 kg environ	
Pointes inox A2 Pvc Tb - 23 x 55 - carton de 6 000 U (pour pneumatique)	
Pointes 16° inox A2 - Pvc Tb - 25 x 64 - carton de 4 200 U (pour pneumatique)	
Bande EPDM façade 100 mm x 20 ml	

BARDAGE

POSE À RECOUVREMENT	Prix € HT
Volige douglas - 18 x 200 mm - en 3 et 4 m - brut de scie	
Bardage avivé douglas - raboté 4 faces - 20 x 145 mm - longueur 4 m - hors aubier 3 faces	
Bardage avivé douglas - raboté 4 faces - 20 x 220 mm - longueur 4 m - hors aubier 3 faces	
Couvre-joint douglas - raboté - 20 x 45 mm - longueurs 3 m et 4 m	
Shakes red cedar - 1,39 m ² /paquet - toiture, bardage	

POSE À RECOUVREMENT	SUR COMMANDE
Bardage douglas - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	
Couvre-joint douglas - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	
Bardage mélèze de France - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	
Couvre-joint mélèze de France - brut de scie - épaisseur : 20 mm - finition : brut	

Débit sur liste sur commande

BARDAGES & TERRASSES DURABLES



AVANTAGES :

- Garantie 30 ans pour le Kebony® Clear
- Grande longueur : plus de 4,20 m
- Aspect brun dans la masse, pas besoin de retraiter les coupes
- Pas besoin de traitement
- Gris naturel
- Produit recyclable en fin de vie

BARDAGE & LAMBRIS EN BOIS BRÛLÉ


Grâce à un nouveau partenariat, Coste Bois vous propose des prestations sur mesure et à la commande de bardages et lambris en bois brûlé.

Grâce à ce fournisseur, nous pouvons vous proposer des bois brûlés très variés inspirés de l'art japonais du Yakisugi. Le brûlage est exclusivement réalisé dans leurs ateliers où sont maîtrisés les procédés. Les bois, d'essences très variées, sont sélectionnés auprès de différents fournisseurs, puis ils sont profilés, brûlés et finis, atteignant ainsi les exigences de qualité souhaitées.

Notre prestataire peut brûler quelques planches ou objets ou bien plusieurs milliers de mètres carrés.

Prestations sur mesure possibles sur essences multiples.

Utilisations : intérieur et extérieur. Finitions multiples à la demande : saturé, lasuré, huilé ou peint.



Bardage brossé saturé incolore



Bardage brossé saturé gris



ÉTUDE AU CHANTIER
SUR COMMANDE

Clôture brûlé brossé saturé noir



Bardage brûlé saturé noir

- Offrez une façade intemporelle à votre maison avec les nouvelles collections **CEDRAL Bardage**
- Plus que de simples couleurs, les collections Cedral s'inspirent du monde qui vous entoure pour créer la maison de vos rêves.
- 2 finitions : relief ou smooth.
- 2 modes de pose : LAP, les lames se chevauchent ; CLICK, les lames s'imbriquent (système rainure/languette)
- Plus d'informations sur : www.cedral.world/fr-fr/facade

ÉTUDE AU CHANTIER
SUR COMMANDE



Collection Design
une déclaration de modernité

Collection Natural
lier sa maison avec la nature

Collection Expressive
créer une maison de caractère

Collection Classic
l'incarnation de l'élégance



C01 Blanc C51 Gris Argent C05 Gris Platine



C71 Jaune Sable C03 Brun Argile C78 Brun Cacao



C72 Rouge Brique C54 Gris Etain C21 Brun Noyer



C02 Blanc Vanille C07 Blanc Craie C77 Gris Galet



C15 Gris Acier C18 Gris Ardoise C50 Noir




C21 Brun Noyer C52 Gris Perle C73 Bleu Océan



C75 Vert Métal C74 Gris Basalte C18 Gris Ardoise




C03 Brun Argile C76 Vert Thé C10 Bleu Ciel



- EQUITONE est un matériau de façade teinté dans la masse, créé par des architectes, pour des architectes. EQUITONE est une marque du groupe Etex, spécialiste international des matériaux de construction.
- Chaque panneau EQUITONE est unique, laissant apparaître la structure brute du fibres-ciment.
- Issu de matières premières naturelles (ciment, eau, fibre de bois, fibres textiles et air), le fibres-ciment est un composite minéral haute performance, authentique et durable.
- Dans un système d'isolation par l'extérieur, la forte densité des panneaux EQUITONE contribue à augmenter l'inertie et l'isolation acoustique des bâtiments, tout en assurant leur longévité.
- Le large choix de finitions et de teintes de la gamme EQUITONE laisse libre cours à l'imagination et à la créativité.
- Échantillons à la demande
- www.equitone.com

ÉTUDE AU CHANTIER
SUR COMMANDE



PANNEAUX DE FAÇADE

: Fundermax

Nouvelle collection de panneaux compacts bio sourcés HPL | Collection Exterior 2.3 Pro surface

L'atout majeur de cette nouvelle collection :
ses 3 surfaces originales, de qualité premium.

- NG Gloss est conçue pour apporter réflectivité et profondeur aux décors unis, mais aussi raffinement et élégance. Tel un vitrage, son apparence brillante permet d'intégrer pleinement le design dans son environnement.
- NP Paragon, par sa surface pure et mate, absorbe la lumière et apporte des effets visuels fins et subtils. Son rendu haut de gamme permet d'apporter un aspect moderne et contemporain à la façade.

- NY Sky de son côté est conçue pour plus de relief et de matérialité. Sa surface texturée et minérale rend la façade vivante, brute et naturelle.
- 6 couleurs neutres, réparties sur des tonalités métalliques et pures, sont disponibles dans chacune de ces 3 surfaces.
- 18 couleurs plus intenses, 18 décors minéraux et 6 décors bois complètent la palette et multiplient les possibilités de combinaisons pour un résultat original.



NOUVEAU

 **Rockpanel®**



Les panneaux Rockpanel® sont fabriqués à partir de basalte naturel - une roche volcanique - durable et disponible en abondance dans la nature, dont les fibres sont amalgamées à l'aide d'un liant organique à l'origine des propriétés uniques de tous les produits Rockpanel®. Ces derniers allient ainsi les avantages de la pierre et la façonnabilité du bois.

Les panneaux Rockpanel® sont 100 % recyclables.



Avant rénovation

Après rénovation

Projet d'isolation par l'extérieur durable : Rockpanel® a la solution



ÉTUDE AU CHANTIER
SUR COMMANDE

Donnez à vos bâtiments une beauté extérieure qui accroche les regards et une sérénité intérieure qui ravit les utilisateurs. Ces façades possèdent l'aura vivante et chaleureuse du bois, tout en offrant la liberté et la stabilité exigées par la modernité de votre architecture. **Rockpanel® Woods** confère à votre bâtiment l'aspect naturel du bois mais avec la pérennité, la stabilité et la tenue au feu d'une façade en pierre.



ÉTUDE AU CHANTIER
SUR COMMANDE

- Imitation joint debout "zinc"
 - Rapidité de mise en œuvre
 - Coloris et revêtements premium
- CLIPÉO® Bardage est **une gamme de profils aspect joint debout**.
Légers et rapides à poser, ils sont la solution idéale pour tous vos projets de bardage.
Proposés en largeur utile 450 ou 500 mm avec une gamme de plages spécifiques à chacun, vous obtiendrez un rendu parfait.



GAMME NEOCLIN

NOUVEAU

Lycée Pauline Roland
(Chevilly-Larue)


Neoclin® conçoit et fabrique des panneaux décoratifs à claire-voie prêts à poser à destination de l'enveloppe du bâtiment.

Basé sur un profilé de fixation breveté, Neoclin® est le produit de la rencontre de deux secteurs d'activités différents : celui de la construction métallique et de la construction bois.

L'entreprise Neoclin® se spécialise dans la conception et la fabrication de panneaux à claire-voie pour la création de solutions décoratives architecturales sur mesure à destination de l'enveloppe du bâtiment. Mettant l'accent sur la modularité et l'esthétisme, les panneaux offrent une solution polyvalente pour **la création et la réalisation de bardage à claire-voie, mais aussi de claustra, de brise-soleil, brise vue, garde corps** ou encore des **sous faces** ou tous types d'**éléments décoratifs occultants en extérieur**.

Une variété de matériaux décoratifs pour vos façades Neoclin® est un concept global où l'association d'une crémaillère métallique avec des éléments décoratifs en bois, aluminium ou stratifié offre des vêtages sur mesure adaptés à chaque projet, parfaitement intégrés à l'architecture moderne.

Cette solution clé en main de panneaux modulaires répond à un cahier des charges en sélectionnant les meilleurs fournisseurs permettant d'atteindre un niveau de finition remarquable.



Magasin Decathlon Bègles



Bois



Aluminium



Stratifié HPL

AMÉNAGEMENTS DE JARDIN AU NATUREL

CLÔTURES	Dimensions	Unité	Stock	Prix en €
Ganivelle châtaignier Écartement 6/7 cm	0,50 x 10 ml	rouleau	✓	
	1,00 x 10 ml	rouleau	✓	
	1,20 x 10 ml	rouleau	✓	
	1,50 x 5 ml	rouleau	✓	
Ganivelle châtaignier Écartement 4/5 cm	0,80 x 5 ml	rouleau	✓	
Piquet châtaignier Écorcé pointé	haut. 1,60 m - Ø 6/8	unité	✓	
	haut. 1,80 m - Ø 6/8	unité	✓	
Traverse paysagère Chêne réessuyé 1 ^{er} choix - colis de 25 pièces	200 x 100 x 2,60	unité	✓	

LISSES ET RAMBARDES	Dimensions	Unité	Stock	Prix en €
Poteau raboté douglas	70 x 70 x 3 m	ml	✓	
Lisse rabotée douglas	35 x 70 x 3 m	ml	✓	
Volige rabotée douglas	20 x 220 x 4 m	m ²	✓	
	20 x 145 x 4 m	m ²	✓	

ACCESSOIRES PAYSAGERS	Prix en €/ U
Cabocho 70 noir gamme Nuance (20 U / carton)	
Cabocho 90 noir gamme Nuance (20 U / carton)	
Kit fixation pour connecteur composé de 4 goujons d'ancrage M10-785 + 4 capuchons noirs + 4 vis bois	
Pied de poteau en kit 70 x 70 + fixations noir gamme Nuance (12 U / carton)	
Pied de poteau en kit 90 x 90 + fixations noir gamme Nuance (16 U / carton)	
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 70 x 70 - à l'unité	
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 90 x 90 - à l'unité	
Pied de poteau galvanisé à sceller-boulonner sur béton - 70 x 70 - à l'unité	
Pied de poteau galvanisé à sceller-boulonner sur béton - 90 x 90 - à l'unité	
Pied de poteau jardin à boulonner 70 x 70 mm noir gamme Nuance (8 U / carton)	
Pied de poteau jardin à boulonner 90 x 90 mm noir gamme Nuance (8 U / carton)	
Pied de poteau réglable en hauteur 100 à 150 mm noir gamme Nuance (10 U / carton)	
Pied de poteau réglable en largeur noir gamme Nuance (20 U / carton)	
Pied de poteau type à hauteur 100 mm noir gamme Nuance (10 U / carton)	
Vis inox A2 tête fraisée 4 x 30 (200 U / boîte)	
Vis inox A2 tête fraisée 4 x 40 (200 U / boîte)	
Vis inox A2 tête fraisée 5 x 80 (100 U / boîte)	
Vis inox A2 tête fraisée 6 x 100 (100 U / boîte)	
Vis inox A2 tête fraisée 6 x 120 (100 U / boîte)	

SITE DE LA CHAPELLE-PÉCHAUD



Notre lieu historique, notre identité



Une équipe de **vendeurs spécialisés** formés aux singularités du bois, capables de vous conseiller au mieux et de trouver les bois les plus adaptés à vos projets.



Un **lieu de stockage** important, abrité et adapté au séchage naturel de nos bois, vous assurant une qualité optimale.




Un **lieu de vente** adapté à une clientèle spécifique: prise de rendez-vous sur le site de la Chapelle-Péchaud, vous permettant de choisir avec soin et qualité vos bois de menuiserie et d'ébénisterie. Vente des bois au colis ou à la bille complète.



Un **lieu de formation** pour nos salariés - et avec ceux de nos clients qui le souhaitent - et la création de notre "**Musée du bois**" (visites d'écoles et d'entreprises).

Pour toute prise de rendez-vous ou besoins spécifiques, votre contact :
Franck Mercèdre - Tél. : 07 86 55 98 92



 En stock
 Nous consulter

BOIS DE MENUISERIE & BOIS D'ÉBÉNISTERIE



RESPONSABLE SECTEUR
Franck Mercède
 Tél. : 07 86 55 98 92
franck@coste-bois.com



VENDEUR INTERNE
Armel Prado
 Tél. : 05 53 29 52 05
armel@coste-bois.com



• Bois français plots	P. 53
• Usages et spécificités des bois français en plots	P. 54
• Bois ondés bois tropicaux plots bois tropicaux et français avivés	P. 55
• Avivés largeur fixe lames à volets	P. 56
• Carrelets massifs et 3 plis	P. 57

NOTRE PREMIER MÉTIER

LE SPÉCIALISTE DU NOYER



Nous disposons d'un large choix de bois de noyer issu de notre région, que nous vous proposons étuvé ou non-étuvé, bille de pied ou surbille.

Pour toute demande, n'hésitez pas à contacter :
Armel Prado - Tél. : 05 53 29 52 05

BOIS FRANÇAIS - PLOTS

Collection de bois sec, à l'air, sous hangar : 18 % d'hygrométrie moyenne. Possibilité de séchage artificiel. Spécialiste des fortes épaisseurs et grandes longueurs.

Vente au détail ou bille / palette entière. Expéditions dans toute la France, prix sur demande.

Réception des billes entières sur rendez-vous avec Franck Mercède - Tél. : 07 86 55 98 92

Essences	Longueurs	Épaisseurs en mm										Prix HT en € / m ³	
		20	27	34	41	45	54	65	80	100	120		
Acacia	2,5 - 4 m		●	●	●			●	●	●			
Aulne	2,5 - 4 m	●	●	●	●			●	●				
Cèdre			●	●	●			●	●				
Châtaignier	2,5 m	●	●	●									Dépareillée
Châtaignier	2,5 m				●	●	●		●				Dépareillée
Châtaignier	2,5 m								●				Dépareillée
Châtaignier	3 m		●	●	●	●							Dépareillée
Châtaignier	3 m et +								●				Bille entière
Chêne BM	2,8 - 4 m	●	●	●									Dépareillée
Chêne BM	2,8 - 4 m				●	●	●	●	●				Dépareillée
Chêne Bourgogne BME	3 - 6 m	●	●	●									Bille entière Dépareillée
Chêne Bourgogne BME	3 - 6 m				●	●	●	●	●				Bille entière Dépareillée
Chêne Bourgogne BME	3 - 6 m										●	●	
Chêne rouge d'Amérique			●			●		●					FIN DE STOCK
Douglas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Érable sycomore	2,5 - 4 m		●	●	●			●	●				
Frêne	2,2 - 6 m	●	●	●	●								
Frêne	2,5 - 6 m					●	●	●	●	●			
Hêtre	3 - 6 m		●	●	●								
Hêtre	3 - 6 m	●				●	●	●					
Hêtre	3 - 6 m								●				
Merisier	2,5 - 4 m	●	●	●	●			●	●	●	●		
Noyer (bille de pied)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Noyer (surbille)	1,7 - 2,7 m		●	●	●								
Peuplier	2,5 m	●	●	●	●	●	●	●					
Pin sylvestre	3 - 6 m		●	●	●	●	●	●	●				Mesurage mi-flache
Platane				●	●			●					
Tilleul	2,5 - 4 m	●	●	●	●			●	●	●	●	●	

USAGES ET SPÉCIFICITÉS DES BOIS FRANÇAIS EN PLOTS

CLASSES D'EMPLOI DES ESSENCES

- 1** Bois toujours sec. Humidité < 20%.
Intérieur uniquement : meubles, parquets, lambris, menuiseries.
- 2** Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité > 20%.
Charpentes et ossatures correctement ventilées.
- 3** Bois soumis à une humidité fréquemment > 20%.
Toutes pièces de construction ou menuiseries extérieures soumises à la pluie : bardages, fenêtres...
- 4** Bois soumis à une humidité toujours > 20%.
Bois horizontaux en extérieur et bois en contact avec le sol ou une source d'humidification prolongée.

USAGES COURANTS*

-  Menuiseries intérieures
-  Menuiseries extérieures
-  Mobilier intérieur
-  Mobilier extérieur
-  Escaliers
-  Bardage intérieur
-  Bardage extérieur
-  Volets

STABILITÉ

- PS** Petite stabilité
- MS** Moyenne stabilité
- S** Stable

* conseillés par Coste Bois

ESSENCES	CLASSE D'EMPLOI				DENSITÉ	STABILITÉ			USAGES COURANTS								DISPO EN BILLES
	1	2	3	4		PS	MS	S									
Acacia				•	0,74	•	•				•	•	•	•			
Aulne	•				0,5		•		•		•			•			
Châtaignier			•		0,64		•		•	•	•	•	•	•	•	•	
Chêne			•		0,74	•	•		•	•	•		•	•			
Chêne Bourgogne			•		0,74	•	•		•	•	•		•	•			•
Douglas			•		0,54		•			•	•		•	•			•
Érable champêtre	•				0,64	•			•	•			•				
Érable sycomore	•				0,64	•			•	•			•				
Frêne	•				0,68		•		•	•			•	•			•
Hêtre	•				0,71	•			•	•			•				•
Merisier	•				0,60		•		•	•			•				
Noyer		•			0,66			•	•	•			•				•
Orme	•				0,64	•				•			•				•
Peuplier	•				0,45		•		•	•			•	•			
Pin sylvestre			•		0,55		•		•				•	•		•	
Tilleul	•				0,45		•		•	•			•				
Tulipier de Virginie	•				0,45		•			•			•				•

POUR VOS CHOIX DE BOIS, MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS :

À Belvès, avec Armel Prado (vente au détail ou à la bille entière)

Tél. : 05 53 29 52 05

À La Chapelle-Péchaud, avec Franck Mercède (vente à la bille entière uniquement)

Tél. : 07 86 55 98 92

BOIS ONDÉS - PLOTS

Érable sycomore - frêne - noyer

NOUVEAU | NOUS CONSULTER

BOIS TROPICAUX - PLOTS

Vendus en bille complète - mesurage des plots défauts déduits.

Réception des billes entières sur rendez-vous avec Franck Mercèdre - Tél. : 07 86 55 98 92

Essences	Épaisseurs* en mm :						Prix HT en € / m ³
	27	34	41	45	54	65	
Niangon (Liberia)	●	●	●	●	●	●	⚠
Sipo		●		●	●	●	⚠

*Autres épaisseurs sur demande

BOIS TROPICAUX - AVIVÉS

Essences	Épaisseurs en mm :						Prix HT en € / m ³
	27	34	41	45	54	65	
Iroko		●	●	●	●	●	⚠
Sipo	●	●	●	●	●	●	⚠

Autres essences : moabi, bossé, wenge, padouk, ipé, teck, jatoba, doussié... nous consulter

Poteaux Iroko	200 x 200 mm	⚠
---------------	--------------	---

BOIS FRANÇAIS - AVIVÉS

Essences	Choix	Épaisseurs	Prix HT en € / m ³
Châtaignier <i>Larg. 80 à 150 mm - Long. 2000 à 2500 mm</i>	ABC	20 et 27 mm	
Peuplier <i>Larg. 100 à 250 mm - Long. 2000 - 2500 mm</i>	AB	20 et 27	
		Sections	
Avivés douglas qualité menuiserie	<i>Long. 4000 mm</i>	25 x 150	
	<i>Long. 4500 mm</i>	32, 38, 50 et 75 x 225	⚠

AVIVÉS - LARGEUR FIXE

	Épaisseur / largeur	Prix HT en € / m ³
NORD BLANC (ÉPICÉA) ⚠ Choix US* Autres sections sur demande	25 x 225 mm	
	32 x 225 mm	
	38 x 225 mm	
	50 x 225 mm	
	75 x 225 mm	
NORD ROUGE (PIN SYLVESTRE) ⚠ Choix US* Autres sections sur demande	32 x 115 mm	
	32 x 225 mm	
	38 x 225 mm	
	50 x 225 mm	
	75 x 225 mm	
MÈLÈZE DE SIBÉRIE Choix 1 / 2 / 3 / 4 (SF)*	FIN DE STOCK 63 x 175 mm	
PIN DE CAROLINE (YELLOW PINE) SAPS (4 faces propres) PRIME (3 faces propres)		
	27 x 305 mm	
	32 x 305 mm	
	43 x 305 mm	
	52 x 305 mm	
	65 x 305 mm	RUPTURE ⚠
RED CEDAR	105 x 205 mm	
	FIN DE STOCK 105 x 155 mm	
	FIN DE STOCK 105 x 305 mm	

* Étude de prix au colis complet

LAMES À VOLETS

	Épaisseur / largeur	Prix HT en € / m ³	
BOIS BRUTS			
RED CEDAR Clear n°2	32 x 105 mm		
SIPO	FIN DE STOCK 34 x 105 mm		
LOURO VERMELHO (en remplacement du Yellow Cedar)	34 x 105 mm	NOUVEAU	
BOIS USINÉS			
NORD ROUGE	Lames à volets - Choix 5	28 x 105 mm	
	Barre écharpe - 2 chanfreins	28 x 95 mm	
DOUGLAS	Lames à volets - Choix AB	27 x 105 mm	NOUVEAU
	Barre écharpe - 2 chanfreins	27 x 95 mm	NOUVEAU

Grâce à une optimisation en fin de mois*, l'Atelier Panneaux vous propose des **volets sur mesure** adaptés à vos chantiers.
 Dimensions au choix / plein / rainuré une ou deux faces / tenon pour emboiture haute.
 * uniquement sur le 3 plis épïcéa en 27 mm.

Optimisation dernier vendredi de chaque mois pour enlèvement possible 2^e semaine du mois suivant.

CARRELETS MASSIFS

	Dimensions	Prix HT en € / ml
CHÊNE DE BOURGOGNE	80 x 80 mm	
	100 x 100 mm	
	120 x 120 mm	
	140 x 140 mm	
FRÊNE	100 x 100 mm	

(Panachages de longueurs)

CARRELETS 3 PLIS

		Dimensions	Prix HT en € / ml
3 PLIS CHÊNE ABOUTÉ Choix : aubier accepté	Ép. 63 mm	75 x 6 000 mm	
		86 x 6 000 mm	
		95 x 6 000 mm	
		105 x 6 000 mm	
		125 x 6 000 mm	
		145 x 6 000 mm	
3 PLIS CHÊNE NON-ABOUTÉ Choix : aubier accepté	Ép. 63 mm	86 x 80 à 2 500 mm	
		95 x 80 à 2 500 mm	NOUVEAU
		125 x 80 à 2 500 mm	
3 PLIS PIN SYLVESTRE ABOUTÉ 	Ép. 63 mm	75 x 6 000 mm	
		86 x 6 000 mm	
		95 x 6 000 mm	
		115 x 6 000 mm	
		125 x 6 000 mm	
		145 x 6 000 mm	NOUVEAU
	Ép. 72 mm	86 x 6 000 mm	NOUVEAU
		95 x 6 000 mm	NOUVEAU
3 PLIS EXOTIQUE ABOUTÉ MERANTI 	Ép. 63 mm	86 x 5 900 mm	NOUVEAU
		125 x 5 900 mm	
	Ép. 72 mm	86 x 5 900 mm	NOUVEAU
		125 x 5 900 mm	NOUVEAU
3 PLIS CHÂTAIGNIER ABOUTÉ	Ép. 63 mm	75 x 4 500 mm	
		86 x 4 500 mm	
		96 x 4 500 mm	
		125 x 4 500 mm	

Autres sections : nous consulter



Sciage



Placage de chants



COSTE BOIS
L'ATELIER PANNEAUX



Commande numérique



Presse

NOS PARTENAIRES

polyrey **HEBAULT** **LEMPAN** **valchromat**
FENIX **altripan** **Pollmeier** **PFLEIDERER**
nordpan **OSTERMANN** **PANNEAUX DE CORREZE** **EGGER**
SIERO **DECOSPAN** **SINBPLA** **TILLY**
QAMA **UNILIN** **ERIPANNEAUX** **C.B.S.T.** **ALFA**
PFEIFER **Hranipex** **ibercantos**
Malvaux **SOTRINBOIS** **REHAU** **SWISS KRONO**
JOUBERT **BOIS!SOUPLE** **GTS** **Arpa** **Sylvaco**
puren **WOOD & PLY** **garnica** **QUERKUS**



Le comptoir d'accueil de l'agence Coste Bois de Vélines, réalisé par l'Atelier Panneaux

L'ATELIER PANNEAUX

• Quincaillerie panneaux	P. 63
CONTREPLAQUÉS	
• Bandes de chant en bois véritable	P. 64
• Contreplaqué	P. 65
• Essences fines lattés chêne agglomérés chêne & frêne	P. 66
PANNEAUX 3 ET 5 PLIS	
• Résineux vieux bois dalles	P. 67
PANNEAUX MASSIFS	
• Non-aboutés : châtaignier chêne frêne	P. 68
• Aboutés : châtaignier chêne frêne hêtre hévéa	P. 68
• Plans de travail massifs 3 plis chêne tablettes bois	P. 69
PANNEAUX BRUTS	
• Panneaux MDF	P. 70
• Panneaux agglomérés	P. 70
PANNEAUX MÉLAMINÉS	
• Mélaminés blancs	P. 70
• Mélaminés décors	P. 71
• Plans de travail stratifiés Chants Finitions	P. 72
FEUILLES STRATIFIÉ	
• Gammes Fenix® et ARPA	P. 73
• Stratifiés HPL tons bois Placage bois Utilisations extrêmes pour l'extérieur	P. 74
• Nos fins de stocks	P. 75



COSTE BOIS
L'ATELIER PANNEAUX

6 ANS DÉJÀ QUE VOUS NOUS FAITES CONFIANCE

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE



Geoffroy Guyon
Responsable
transformation



Maxence Courcelle
Responsable bureau
d'études



François Carard
Responsable d'atelier
Production



Émeline Da Ponte
Bureau d'études



Pedro Da Silva
Services et préparation
panneaux

Tél. : 05 53 29 50 75
atelier-panneaux@coste-bois.com

NOTRE VALEUR AJOUTÉE, VOTRE GAGE DE RÉUSSITE !



Gain de temps



Précision et qualité



Manutention et
baisse de pénibilité



Aide au
développement de
vos projets

LE BUREAU D'ÉTUDES

**80 % DE
NOS CLIENTS SONT
ARTISANS**

Étude de projet depuis
vos listes de débit

Optimisation

Gestion de production

Conseils sur les types
de panneaux à utiliser
et sur les différentes gammes
possibles

Envoyez vos demandes à l'adresse suivante : atelier-panneaux@coste-bois.com

LA SCIE À PLAT



Coste Bois Client: MATHIEU DUPONT

2845.0 X 612.5

Info 1: Meuble 1 / Montant

Info 2: L1T0

Info 3: Percage SYST 37/32 _ 1 Face Qté: 1 / 4

NomEBT 108

MarqueBiesse

Capacité de sciage4,40 m

Hauteur maxi88 mm

Lame + inciseur

Elle permet de scier depuis un logiciel d'optimisation l'intégralité de vos débits.

L'imprimante permet d'identifier chaque pièce en sortie et d'y annoter les informations qui vous sont nécessaires. (exemple de l'étiquette ci-contre).

Suivi de maintenance: 1 fois / an par Biesse.

La feuille de débit est à votre disposition sur le site internet, onglet Atelier Panneaux.

06/02/2023

Feuille de débit Atelier Panneaux COSTE BOIS

Devis Commande

Enlèvement Livraison

Sens du fil dans la colonne longueur
Largeur max de coupe 4400mm
Minimum de plaquage 120mm x 120mm
Épaisseur max plaquage de chant 60mm
Épaisseur trait de scie = 5mm
Enregistrez votre feuille sur votre bureau
Envoyez la par mail au format EXCEL à l'adresse suivante :
atelier.panneaux@coste-bois.com

Nom :
 Ref Chantier :
 N° de téléphone :
 Adresse Mail :

Machine	Oui / Non	(Dimensions en mm)		L1	L2	T1	T2	Désignation pièce/Étiquettes
	Sens de Fil	Quantité	Longueur	Largeur				

LA PLAQUEUSE DE CHANT

NomBrandt

MarqueHomag

Capacité12 à 54 mm de hauteur

Dimension minimum de plaquage120mm x 120 mm

Chants possibles :

- ABS (équivalent PVC)
- Bois véritable
- Stratifié
- MDF

Contrat d'entretien avec Homag.

Suivi de maintenance: 2 fois par an.



LE CENTRE NUMÉRIQUE



NomVenture 3 XL

MarqueHomag

Capacité1200 mm en largeur
et 5000 mm en longueur

Maintien des pièces par vide d'air
4 axes

Perçage / rainurage / défonçage
profilage / surfaçage

Logiciel dessin utilisé ...DesignCAD /
Woodwop

Travail depuis des fichiers DXF

Suivi de maintenance : 1 fois / an.

LA PRESSE

MarqueJoos

Capacité3,15 m x 1,60 m

Hauteur d'ouverture170 mm

Plateau chauffant

(mais nous privilégions le collage à froid)

L'outil indispensable pour sortir le mouton à 5 pattes !

L'offre de presse vous permet d'accéder à une grande diversité de surfaces décoratives (stratifiés / bois) et de supports techniques.



NOS SERVICES +

LES VOILETS



Grâce à une optimisation en fin de mois*, l'Atelier Panneaux vous propose des **volets sur mesure** adaptés à vos chantiers.

Dimensions au choix / plein / rainuré une ou deux faces / tenon pour emboiture haute.

* uniquement sur le 3 plis épïcéa en 27 mm.

Optimisation dernier vendredi de chaque mois pour enlèvement possible 2^e semaine du mois suivant.

LES CAISSONS



L'Atelier Panneaux vous propose une gamme de caissons adaptés à vos besoins, du standard au sur-mesure.

Vous pouvez choisir :

- décor
- type de panneaux
- épaisseur
- largeur
- hauteur
- profondeur

Monté ou à plat, quincaillerie fournie, consultez-nous !

QUINCAILLERIE PANNEAUX

TARIFS : NOUS CONSULTER

Charnière invisible Hettich Sensys 8645i en tunnel
Charnière invisible Hettich Sensys 8645i recouvrement partiel
Charnière invisible Hettich Sensys 8645i recouvrement total
Embase de charnière invisible Hettich Sensys 8645i tous recouvrements
Emboiture haute Nord blanc pour volet 27x100 mm long. 2700 mm
Eurovis Panneaux
Excentriques Ø 20mm pour étagère fixe
Excentriques Rastex Ø15 mm Us/Ous
Ferrure assemblage plan de travail M6x150
Goujon pour étagère fixe
Goujon pour étagère fixe en montant mitoyen ép. 19 mm
Goujons à filetage euro DU 321
Goujons Twister double pour Rastex Us/ous
Goujons Twister pour Rastex Us/Ous
Lamello - CLAMEX P14 - élément d'assemblage démontable
Lamello - TENSO P14 - élément d'assemblage autoserrant
Patin 2 pointes ovales blanc
Pied Acier Ø28 mm avec embase H100 mm
Pied de meuble vérin à vis M6 capuchon blanc
Piton pour tube de penderie ovale
Support de tube de penderie ovale
Taquet battoir anti-glisse queue Ø 5 mm
Tourillon pour assemblage hêtre 8 x 30
Tube de penderie ovale 30x15 mm longueur de 2,5 m acier plastifié
Vis poeliers- M4-ITAR pour poignée panneaux
Clips pour plinthes H 55 mm - pied acier Ø 28 mm
Vis Galva à tête fraisée jaune Ø 4/4,5 (TX20) - 4 x 70 - Qté par boîte : 200 - Sur-boîtage 3200

Rouleaux de 50 ml, épaisseur 1 mm.	Prix en € / ml			
	Pure			Pré-encollée
	24	28	33	24
Chêne				
Douglas				
Épicéa				
Érable (peuplier)				
Frêne				
Mélèze de Sibérie				
Châtaignier				

Sur commande : 38 autres essences de largeurs et épaisseurs différentes. Consultez-nous !



Réalisations de l'atelier

LE PETIT "+" ATELIER : LA PLAQUEUSE DE CHANT

NomBrandt
 MarqueHomag
 Capacité12 à 54 mm de hauteur
 Dimension minimum
 de placage120mm x 120 mm
Chants possibles :
 - ABS (équivalent PVC)
 - Bois véritable
 - Stratifié
 - MDF
 Contrat d'entretien avec Homag.
 Suivi de maintenance: 2 fois par an.





Contreplaqué bouleau.
Maison Husta par Atelier Goerlinger

CONTREPLAQUÉS



				Prix en € / m ²										
	Qualité	Épaisseur	Collage	5	7	8	9	10	12	15	18	21	22	25
Peuplier	B/BB	2 500 x 1 220 mm	INT.											
Bouleau	Fil long BB/BB	2 500 x 1 250 mm	INT.											
Fromager	Cintrable fil long	2 500 x 1 250 mm	INT.											
Fromager	Cintrable fil travers	2 500 x 1 250 mm	INT.											
Eucalyptus	Antidérapant 240 g / m ²	3 000 x 1 500 mm	WBP											
Eucalyptus	Filmé 120 g / m ²	2 500 x 1 250 mm	WBP											
Pin maritime	Solid III+/III*	2 500 x 1 250 mm	CTBX											
Pin	Élite I/II	2 500 x 1 250 mm	CTBX											
Okoumé	Teboply II/III	2 500 x 1 250 mm	CTBX											

* Face III+ pastillé / Face III non rebouché

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix en € / m ²
Contreplaqué replaqué chêne de fil A/B	5 mm	2 500 mm	1 220 mm	
	9 mm	2 500 mm	1 220 mm	
	16 mm	2 500 mm	1 220 mm	
	19 mm	2 500 mm	1 220 mm	
Contreplaqué replaqué frêne A/B	9 mm	2 500 mm	1 220 mm	
	19 mm	2 500 mm	1 220 mm	
Contreplaqué replaqué châtaignier A/B	9 mm	2 500 mm	1 220 mm	
	19 mm	2 500 mm	1 220 mm	
Contreplaqué replaqué hêtre A/B	9 mm	2 500 mm	1 220 mm	
	18 mm	2 500 mm	1 220 mm	



LATTÉS CHÊNE

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix en € / m ²
Latté chêne de fil A/B	19 mm	2 500 mm	1 220 mm	
	19 mm	3 050 mm	1 530 mm	

AGGLOMÉRÉS CHÊNE & FRÊNE

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix en € / m ²
Aggloméré chêne de fil A/B	19 mm	2 800 mm	2 070 mm	
Aggloméré frêne A/B dosse Mix Match	19 mm	2 800 mm	2 070 mm	

Autres essences / supports disponibles sur demande. Consultez-nous !

			Prix en € / m ²						
		Format	16	19	22	26	27	32	35
3 plis	Épicéa B/C+	3 000 x 1 250							
		5 000 x 1 250							
		5 000 x 2 050							
	Douglas A/C+	5 000 x 2 050							
	Mélèze Autriche AB/C	5 000 x 2 050							
5 plis	Épicéa B/B	5 000 x 2 050							



3 PLIS VIEUX BOIS


PANNEAUX 3 PLIS VIEUX BOIS - 1 FACE - ÂME SAPIN

Longueurs variables de 2,00 m à 3,50 m

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix € / m ²
Brûlé au soleil	21 mm	selon arrivage	1 200 mm	

DALLE

	Longueur	Largeur	Prix € / m ²
Dalle 3 plis épicéa 19 mm RL4	2 480 mm	665 mm	
Dalle 3 plis épicéa 27 mm RL4	2 480 mm	665 mm	
Dalle CP pin 18 mm RL4	2 485 mm	610 mm	




Ces panneaux sont composés de lamelles de bois massif d'un seul tenant sans aboutage. Ces lamelles d'une seule essence sont collées les unes aux autres.

Ces panneaux sont utilisés pour l'agencement intérieur, l'ameublement et en plan de travail de cuisine.

SUR COMMANDE

Essences : chêne, châtaignier, hêtre, frêne, sipo, acacia noir, iroko, pin radiata (ép. : 20 / 32 / 42 mm). Longueurs : de 900 à 3 000 mm, tous les 10 cm. Épaisseurs : de 18 à 52 mm selon les essences.

Largeur de 1 220 mm	Épaisseur	Longueur	Prix € / m ²
CHÂTAIGNIER	20 mm	selon arrivage	
	32 mm	selon arrivage	
	42 mm	selon arrivage	
CHÊNE	20 mm	selon arrivage	
	32 mm	selon arrivage	
	42 mm	selon arrivage	
FRÊNE	20 mm	selon arrivage	
	32 mm	selon arrivage	
	42 mm	selon arrivage	



L'aboutage de plusieurs petites lames donne un effet de teintes varié et une meilleure stabilité dimensionnelle à votre panneau.

SUR COMMANDE

Essences : chêne, châtaignier, hêtre, frêne, iroko, noyer, acacia noir
Largeur 1 220 mm - Longueurs : 2 440, 3 300 et 4 500 mm.
Épaisseurs : 19, 32 et 42 mm.

EN STOCK	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix € / m ²
CHÂTAIGNIER	32 mm	3 300 mm	1 220 mm	
CHÊNE	32 mm	3 300 mm	1 220 mm	
FRÊNE	32 mm	3 300 mm	1 220 mm	
HÊTRE	32 mm	3 300 mm	1 220 mm	
HÉVÉA	22 mm	4 500 mm	1 100 mm	
	33 mm	4 500 mm	1 100 mm	
	44 mm	4 500 mm	1 100 mm	



PLANS DE TRAVAIL MASSIFS

LAMELLÉ-COLLÉ	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix € / m ²
Abouté châtaignier	32 mm	3 300 mm	672 mm	
Abouté chêne	32 mm	3 300 mm	672 mm	
Abouté hêtre	32 mm	3 300 mm	672 mm	

Autres épaisseurs ou longueurs sur demande



3 PLIS CHÊNE

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix € / m ²
Panneau 3 plis chêne A/B parement de 5 mm pli central en chêne	20 mm	selon arrivage	1 200 mm	
	26 mm	selon arrivage	1 200 mm	

Chêne rustique, frêne, frêne rustique brossé, hêtre
et davantage d'essences et de formats sur commande

NOUVEAU

TABLETTES BOIS



	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix € / unité
Pin Eliotis - C/C	18 mm	2 000 mm	300	
	18 mm	2 000 mm	500	
Chêne - Aubier traversant	20 mm	2 500 mm	300	
	20 mm	2 500 mm	400	
	20 mm	2 500 mm	500	
	20 mm	2 500 mm	600	

MÉDIUM® 100 % FEUILLUS | CLAIRPAN® 100 % RÉSINEUX | NEXT® BIOSOURCÉ ET 100 % RÉSINEUX

		Prix en € / m ²										
	Format	3	6	8	10	12	16	18	19	22	25	30
Medium® STD	2 800 x 2 070											
Medium® Hydro	2 800 x 2 070											
Medium® Format presse	3 050 x 1 300											
Clairpan®	2 440 x 1 220											
Next® A+ et Label Excell	2 800 x 2 070											

Bande de chant en MDF = plus facile à peindre. Pensez-y !



PANNEAUX AGGLOMÉRÉS BRUTS

	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix € / m ²
Agglo brut Hydro (P3)	19 mm	2 800 mm	2 070 mm	
	22 mm	2 800 mm	2 070 mm	
Agglo brut P2	25 mm	3 060 mm	1 310 mm	
	38 mm	3 060 mm	1 310 mm	



MÉLAMINÉS BLANCS



	Épaisseur	Longueur x largeur	Nb / pal.	Prix € / m ²
Mélaminé blanc perlé (PE)	10 mm	2 800 x 2 070 mm	24	
	16 mm	2 800 x 2 070 mm	24	
	19 mm	2 800 x 2 070 mm	24	
	22 mm	2 800 x 2 070 mm	24	
Mélaminé blanc lisse (SM)	10 mm	2 800 x 2 070 mm	24	
	16 mm	2 800 x 2 070 mm	24	
	19 mm	2 800 x 2 070 mm	24	
	22 mm	2 800 x 2 070 mm	24	

Format 2 800 x 2 070 mm. Épaisseur 19 mm. Commande au panneau possible.
Chants et stratifiés assortis. Autres coloris au choix sur demande.


LES UNIS



BLACK
U190 VL



GREY
U112 VL



LIGHT BEIGE
U119 VL



TOFFEE
U3188 VL



TERRACOTTA RED
U4436 VL



WHITE PORCELAIN
U570 VL



CASHMERE
U6933 VL



ALOE GREEN
U10030 VL



GRAPHITE
U162 VL

LES BOIS



ARTISAN OAK YELLOW
D4225 OV



ELM NATURAL
D4432 OW



SALINA OAK
D2629 VL



SONOMA OAK
D3025 MX



ST PETERSBURG OAK
D3313 SD



SWISS ELM COLD
D2541 VL



COSY OAK NATURAL
D20140 OV



LATTE OAK
D1094 OV



BARCELONA WALNUT
D3813 OW



SOUL OAK NATURAL
D20110 OV



SOFT CHESTNUT NATURAL
D20130 OV

LES FEUILLES DE STRATIFIÉ

Format 3 050 x 1 320 mm. Épaisseur 0,8 mm



WHITE PORCELAIN
U570 VL



ARTISAN OAK YELLOW
D4225 OV




SALINA OAK
D2629 VL



SONOMA OAK
D3025 MX (SD)

Plan de travail Hydro avec chant droit ABS 0.8 mm



BLANC
U566 VL 37,60 € / ml



SWISS ELM COLD
D2541 VL 47,40 € / ml



SALINA OAK
D2629 VL 47,40 € / ml



LAVA GREY
U3057 VL 43,00 € / ml

Dénomination	Épaisseur	Dimensions	Stock
Plan de travail support Hydro P5	38 mm	4 150 x 650 mm	<input checked="" type="checkbox"/>

CHANTS

	Prix en € / ml				
	23 x 0,6	23 x 0,8	23 x 2	28 x 2	33 x 0,6
Blanc Lisse (SM) Pure					
Blanc Perlé (PE) Pure					
MDF					
Blanc Lisse (SM) Pré-encollé					
Blanc Perlé (SM) Pré-encollé					

Toutes les références de décors de toutes les marques sont disponibles sous 48 h

LES FINITIONS



TO-TOUCH ONE



VL-SUPERSOFT



PE-PEARL




SM-SMOOTH



BS-OFFICE STRUCTURE



HG-HIGH GLOSS



MX-MATRIX (SD)



SE-FRÊNE



OW-ONE WOOD



OV-ONE VISION



SX-BÉTON



TX-CAMUS STYLE

FENIX®

9 RÉFÉRENCES EN STOCK EN FEUILLES DE STRATIFIÉ



BIANCO KOS
FENIX 0032



VERDE COMODORO
FENIX 0750



GRIGIO BROMO
FENIX 0724



ROSSO NAMIB
FENIX 0789



NERO INGO
FENIX 0720



BEIGE ARIZONA
FENIX 0748



CACAO ORINOCO
FENIX 0749



BLU SHABA
FENIX 0792



ROSSO JAIPUR
FENIX 0751

Dénomination	Épaisseur	Dimensions	Prix en € / m ²
Feuille de stratifié	0,9 mm	3 050 x 1 300 mm	
Contrebalancement Fenix	0,9 mm	3 050 x 1 300 mm	

 Sur réapprovisionnement, changement des épaisseurs : tout passe en 0,7 mm

FEUILLES DE STRATIFIÉ HPL TONS PIERRE

Format 3 050 x 1 300 mm. Épaisseur 0,8 mm. Prix en € / m²




PORFIDO CHIARO
3327 Finition Mika



PORFIDO NERO
3329 Finition Mika




PORFIDO NATURAL
3324 Finition Mika



PULPIS GREY
445 Finition Ker




MARMO CARNICO
3469 Finition Ker



MARMO ELITE
3476 Finition Ker



CUMA LIGHT
3414 Finition Luna



COPPERFIELD GRIGIO
3192 Finition Luna



LUSERNA NERO
3366 Finition Urban




VOLCANIC ASH
3279 Finition Urban

www.fenixforinteriors.com/fr



STRATIFIÉS HPL TONS BOIS ET AUTRES

Format 3 050 x 1 320 mm. Épaisseur 0,8 mm. Prix en € / m²



WHITE PORCELAIN
U570 VL



ARTISAN OAK YELLOW
D4225 OV




SALINA OAK
D2629 VL



SONOMA OAK
D3025 MX (SD)



CONTREBALANCEMENT



...CE SONT + DE 450 DÉCORS EN MÉLAMINÉS ET STRATIFIÉS

Envoi express sous 10 jours possible, contactez-nous !

DECOSPAN.

LE PLACAGE BOIS

BOIS!SOUPLE®

Format 2 500 x 1 240 mm	Prix en € / m ²
Bouleau semi-déroulé	
Châtaignier	
Chêne quartier petite maille	
Frêne	
Merisier US	
Noyer US	
Contrebalancement Bois	

UTILISATIONS EXTRÊMES POUR L'EXTÉRIEUR

COMPACT EXTÉRIEUR

Compact extérieur âme noir. Format 2 800 x 2 070 mm. Épaisseur 8 mm
Autres couleurs sur demande. Consultez-nous.

PURENIT

	Épaisseur	Dimensions	Prix en € / m ²
Purenit	10 mm	3 050 x 1 220 mm	
Purenit	15 mm	3 050 x 1 220 mm	
Purenit	18 mm	3 050 x 1 220 mm	

NOS FINS DE STOCKS

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS			
	Dimensions	Épaisseur	Caractéristiques
3 plis frêne	2400 x 2030 mm	19 mm	A/B
3 plis vieux bois	2000 à 3000 x 1200 mm	21 mm	1 face Gris
Aggloméré brut	2800 x 2070 mm	16 mm	milieu Sec (P2)
Aggloméré brut	3060 x 1850 mm	16 mm	hydro (P3)
Aggloméré		28 mm	
Aggloméré chêne	3050 x 1530 mm		
CDF brut	2800 x 2070 mm	10 mm	
CDF brut	2800 x 2070 mm	8 mm	
CP chêne	2500 x 1220 mm	19 mm	Querkus Natural Vivace brossé B1 sur une face A/B
CP chêne	2500 x 1220 mm	19 mm	Querkus Vintage Retro Harlem scié fin S1 sur une face A/B
CP Duraply	2500 x 1220 mm	15 mm	BB/BB - traité fongicide / insecticide CTBX
CP Duraply	2500 x 1220 mm	18 mm	BB/BB - traité fongicide / insecticide CTBX
CP eucalyptus	2500 x 1220 mm	18 mm	A/C Globulus
CP eucalyptus déroulé "Rustique"	2500 x 1220 mm	18 mm	
CP frêne de fil	2500 x 1220 mm	16 mm	A/B
CP frêne de fil	2500 x 1220 mm	5 mm	A/B
CP import Rouge	2500 x 1220 mm	22 mm	Combi WBP
CP pin Radiata	2440 x 1220 mm	18 mm	Selex Supérieur I/III WBP
CP tout okoumé	2450 x 1200 mm	35 mm	10/15/10 isolé PU
Dalle peuplier	2500 x 590 mm	18 mm	Imitation lambris
Decoflex gamme Querkus	3050 x 1240 mm	0,6 mm	Allegro Plain
Decoflex gamme Querkus	3050 x 1240 mm	0,6 mm	Natural Vivace Plain
Latté chêne		16 mm	
Latté chêne de fil	2500 x 1220 mm	23 mm	A/B
Latté chêne de fil	3050 x 1530 mm	23 mm	A/B
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	Ash Smoke D4427 OV
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	Ash White D4426 OV
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	Chianti Oak Sand D4099 VL
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	Cracow Elm D3191 SD
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	Dijon Yellow U4438 VL
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	Oslo Oak D3315 SD
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	Pistachio Green U4439 VL
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	Rustic Chesnut Brown D4420 OV
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	Sarlat Walnut D4822 OW
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	Smoke Blue U4435 VL
Mélaminé One World	2800 x 2070 mm	19 mm	White U566 VL
MDF	2800 x 2070	3 mm	
Pin radiata massif non-abouté	2400 x 1220 mm	40 mm	A/A
Plan de travail multiligne hêtre	3000 x 640 mm	35 mm	
Plan de travail multiligne hêtre	3000 x 640 mm	45 mm	
Plan de travail stratifié Fenix NTM	4200 x 640 mm	38 mm	Beige Arizona 0748 support hydro
Plan de travail stratifié Fenix NTM	4200 x 640 mm	38 mm	Cacao Orinoco 0749 support hydro
Plan de travail stratifié Fenix NTM	4200 x 640 mm	38 mm	Grigio Bromo 0724 support hydro
Plan de travail stratifié Fenix NTM	4200 x 640 mm	38 mm	Nero Ingo 0720 support hydro
Plan de travail stratifié Fenix NTM	4200 x 640 mm	38 mm	Verde Comodoro 0750 support hydro
Plan de travail stratifié One World	4100 x 650 mm	38 mm	Beton Vesuv D4826 SX support hydro
Tablette mélaminé Gris clair percée 2 faces	3000 x 500 mm	19 mm	Plaqué 2 chants longs
Valchromat Noir format	2440 x 1830 mm	19 mm	Hydro

SITE DE VÉZAC

Retrouvez l'intégralité de la gamme d'aménagements intérieurs dans notre salle d'exposition à Vézac



Un lieu **pédagogique et chaleureux** ouvert aux particuliers, aux professionnels artisans et prescripteurs.

Des **conseillers spécialisés** pour vous accompagner dans vos projets et trouver les produits les plus adaptés à vos besoins.



Vivez l'expérience en 3D de notre salle d'exposition en flashant ce QR code.

Une **mise en situation** de nos produits d'aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que les menuiseries intérieures et extérieures.

Notre salle d'exposition est située à 10 mn de Sarlat. Vos commandes peuvent être livrées depuis notre dépôt de Belvès, vous offrant ainsi un service réactif.



PARQUETS, SOLS ET LAMBRIS



RESPONSABLE SECTEUR
Cédric Chapoulie
 Tél. : 07 87 97 87 53
 cedric@coste-bois.com



RESPONSABLE SECTEUR
Nathalie Bouyssou
 Tél. : 06 85 48 85 54
 nathalie@coste-bois.com



PARQUETS MASSIFS	P. 79
• Description des choix en parquets massifs Coste Bois	P. 79
• Châtaignier	P. 81
• Chêne Accessoires chêne	P. 83
• Peuplier Hêtre	P. 85
• Pin maritime Bois exotiques	P. 86
PARQUETS CONTRECOLLÉS	P. 88
• Nebopan® Haro® Solidfloor® Cabbani®	P. 88
SOLS VINYLES RIGIDES	P. 91
• Floorify® Brigid®	P. 91
SOLS STRATIFIÉS	P. 94
• Haro® Faus® Berry Alloc®	P. 94
LAMBRIS, VOLIGES	P. 98
PAREMENT INTÉRIEUR, VIEUX BOIS	P. 100

Les échantillons sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers en direct.

Tél. : 05 53 28 81 38

Avenue Simone Veil
24220 Vézac



sivalbp
boss, technology & design

BERRY ALLOC

brigid®

Kährs®
QUALITY IN WOOD SINCE 1878

floorify

FAUS

Solidfloor® The professional's choice

HARO®
Quality Flooring

DESIGN®
PARQUET
FRANCE

Protac
WOOD FOR LIFE

PARKY

NEBOPAN

CABBANI®
le parquet à la carte



Pose collée



Pose clouée



Pose flottante



Sol chauffant



Sol rafraîchissant



Sol chauffant + rafraîchissant



Pièces humides



Finition : huilé




Finition : huilé UV




Finition : verni

DESCRIPTION DES CHOIX EN PARQUETS MASSIFS


CHÂTAIGNIER



AB



Rustique




Campagne

AB: mélange de 1^{er} et 2^e choix acceptant des nœuds sains ≤ 15 mm. Aubier exclu au parement.


Rustique: couleur hétérogène (selon les lots, bois jaune clair à brun jaunâtre). Nœuds ≤ 40 mm. Possibilité de légères fentes en bout.

Campagne: caractéristiques du choix Rustique. Possibilité piqûres, aubier. Sans limitation de couleur jaune ou marron, tolérance défaut d'usinage. Nœuds sans limite, roulure, échauffée.

PEUPLIER



AB



Rustique



Lambris avec élégie

Parquets: AB et Rustique


Volige / lambris: AB-Rustique avec ou sans élégie.

AB: mélange de 1^{er} et 2^e choix acceptant des nœuds sains ≤ 40 mm. Aubier exclu au parement.


Rustique: couleur hétérogène (selon les lots, coloration bleue) et défauts de rabotage admis.

Nœuds sans limite. Possibilité de fentes en bout, peluche.


CHÊNE



PR



AB-Rustique




Campagne

PR: aspect homogène clair sans nœuds, sans aubier. Petits nœuds sains ≤ 5 mm.

AB-Rustique: mélange de 1^{er} et 2^e choix. Couleur hétérogène. Nœuds ≤ 50 mm. Aubier toléré sur le parement. Possibilité de légères fentes en bout.

Campagne: aspect rustique. Piqûre, fente en bout, gerce. Nœuds sautants traversant et défauts d'usinage.


PIN



Sans nœuds



Petits nœuds



Nouveux

Sans nœuds.

Petits nœuds: présence de quelques petits nœuds noirs au contreparement.

Nouveux: nœuds sains ou noirs de 45 mm de diamètre. Fente $< 1/3$ de la longueur de la pièce. Poches de résine de 60 à 80 mm de longueur.

Éco: nœuds admis sans limite de nombre et de diamètre. Fentes admises en bout de cœur. Gerces et poches de résine admises. Selon les lots, coloration bleue.

Déclassé: correspond à toutes les lames qui n'ont pas pu être classées dans les choix supérieurs. Nœuds sautants traversants et défauts d'usinage.

PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 23 mm | À CLOUER OU À COLLER

Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm (moyenne : 600 mm)

Go2 au contreparement

EN STOCK	Largeur en mm	Prix en € / m ²
CHOIX AB		
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix - couleur claire homogène Nœuds sains ≤ 15 mm	70	
	90	
	110	
	130	
CHOIX RUSTIQUE		
Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) Nœuds ≤ 40 mm Possibilité de légères fentes en bout	70	
	90	
	110	
	130	
CHOIX CAMPAGNE		
Toutes les caractéristiques du choix rustique Possibilité piqûres, aubier et coulure. Sans limitation de couleur jaune ou marron	70	
	90	
	110	
	130	

TERROIR | 23 mm | GRANDES LONGUEURS ET LARGEURS | Go0

Sans chanfrein - longueurs de 600 à 2 000 mm

EN STOCK	Largeur en mm	Prix en € / m ²
CHOIX AB-RUSTIQUE	140	
CHOIX CAMPAGNE	140	

Chanfrein Go2
au parement

FABRICATIONS
SPÉCIALES

Triage double face avec
chanfreins au contre-parement

PLANCHER CHÂTAIGNIER | 22 mm

Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB-RUSTIQUE	Toutes largeurs	

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 14 mm | À COLLER

Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm

EN STOCK	Largeur en mm	Prix en € / m ²
CHOIX AB	70	
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix - couleur claire homogène	90	
Nœuds sains ≤ 15 mm	110	
	130	
CHOIX RUSTIQUE	70	
Couleur hétérogène	90	
(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)	110	
Nœuds ≤ 40 mm - Possibilité de légères fentes en bout	130	
CHOIX CAMPAGNE	70	
Toutes les caractéristiques du choix rustique	90	
Possibilité piqûres, aubier et coulure.	110	
Sans limitation de couleur jaune ou marron	130	

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 27 mm

Longueurs de 600 à 2 000 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB - RUSTIQUE	150	
CHOIX AB - RUSTIQUE DOUBLE FACE	150	

PLINTHES CHÂTAIGNIER SANS FINITION

	Largeur en mm	Stock
ARRONDIES ABOUTÉES - RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	14 / 70	✓
ARRONDIES - NON-RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	20 / 95	✓
MOULURÉES - NON-RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	20 / 110	✓

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

PARQUETS CHÂTAIGNIER FINI USINE

CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4


Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix - couleur claire homogène Nœuds sains ≤ 5 mm	70	
	90	
	110	
CHOIX AB/RU Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Couleur hétérogène sous réserve de disponibilité (selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) Nœuds ≤ 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout	70	
	90	
	110	

CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix Couleur claire homogène	90	
	110	
	130	
CHOIX AB / RU Longueurs de 300 à 2 000 mm		
Couleur hétérogène (selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) Nœuds ≤ 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout	130	
	170	



LAMBOURDES DOUGLAS Long. 2 000 mm	Séchées et rabotées - section 60 x 40	
ISOLANTS PHONIQUES		voir p. 30
CLOUEUR À PARQUET		


PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

CHÊNE DE PAYS MASSIF | SANS FINITION | 23 mm | SANS CHANFREIN

EN STOCK	Longueur 350 à 2 000 mm		
Largeur	PR	AB RUSTIQUE	CAMPAGNE NOUVEAU
100 mm			
130 mm			
150 mm			

*** NOTRE SÉLECTION EN STOCK
NOS MEILLEURES VENTES**

Autres sections disponibles à la demande.
Bâton rompu, coupe de pierre, point de Hongrie sur demande. Prix : nous consulter.



CHÊNE MASSIF | SANS FINITION | 27 mm

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB - RUSTIQUE Longueurs de 600 à 2 000 mm	150	

PLANCHER CHÊNE MASSIF | SANS FINITION

Sans chanfrein - longueurs \pm 2 000 mm

	Épaisseur en mm	Stock
CHOIX AB - RUSTIQUE Toutes largeurs	22	
	27	

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4

Huilé naturel, longueurs variables

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	90	
	110	
	130	
CHOIX AB - RUSTIQUE	110	
	130	

CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

Huilé naturel, longueurs variables

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Stock
CHOIX AB	90	
	110	
	130	
	170	
CHOIX AB - RUSTIQUE	110	
	130	
	170	

Produits d'entretien et de finition > voir onglet "Libre-service quincaillerie & Outillage"

ACCESSOIRES CHÊNE

PLINTHES, NEZ DE MARCHE, BARRES DE SEUIL

PLINTHES CHÊNE CHOIX PR	14 x 70 mm	✓
	14 x 100 mm	✓
NEZ DE MARCHE	14 mm (2 ml)	✓
	21 mm (2 ml)	✓
BARRES DE SEUIL	2 ml	✓
1/4 DE ROND CHÊNE	10 x 10 x 2,40 ml	✓
	15 x 15 x 2,40 ml	✓

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.

PARQUETS PEUPLIER

PEUPLIER | SANS FINITION | 23 ET 27 mm

À clouer, longueurs de 1000 à 2 000 mm, sans chanfrein.

EN STOCK	Épaisseur 23 mm brut			Épaisseur 27 mm brut		
	AB	RUSTIQUE	CAMPAGNE	AB	RUSTIQUE	CAMPAGNE
100 ou 110 mm						
130 mm				-	-	-
150 mm				-	-	-
180 mm						

Triage double-face : + 10 %



PARQUETS HÊTRE

HÊTRE | 20 ou 22 mm

À clouer, longueurs variables. Pour une meilleure Anition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Brut - Go0 - 22 mm	Pré-huilé - Go4 - 20 mm
CHOIX AB	70		
	110		
	130		

Produits d'entretien et de finition
> voir onglet "Libre-service Quincaillerie & Outillage"

PARQUETS PIN MARITIME

PARQUET PIN | SANS FINITION | 23 mm

À clouer, longueurs de 1 500 à 2 000 mm, sans chanfrein.

	Sans nœuds	Petits nœuds	Nouveux	Éco	DA
ÉPAISSEUR 23 mm					
Largeur 80 / 100 / 120 mm					
Largeur 140 mm					
ÉPAISSEUR 23 mm					
Largeur 180 mm - Go2	-				
ÉPAISSEUR 27 mm					
Largeur 100 mm					
Largeur 180 mm	-				

Double-face : + 10 % (sauf 180 mm)

PIN PRÉ-HUILÉ | NATUREL OU BLANC | 20 mm | Go4

Longueurs de 600 à 2 000 mm.

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

		Largeur en mm	Prix € / m ² HT
CHOIX RUSTIQUE	Mélange petits nœuds / nouveaux	110	
		150	
		170	

PIN | PLINTHES

Longueur de 2 000 mm - rainées en bout

Largeur	Sans nœud
70 mm	✓
100 mm	✓

SAPIN DU NORD | PLINTHES

BORD ROND	Longueur 2 350 mm	13 x 110 mm	✓
	Longueur 2 350 mm	13 x 95 mm	✓

Autres moulures (quarts de rond, chants plats...) sur demande

Autres essences (noyer, frêne, érable, merisier, mélèze, acacia...) sur demande

CONTRECOLLÉ / 4V

Planche large à l'ancienne

13,5 x 180 x 2200 mm - 3,17 m²

Chêne sauvage brossé

547 504

Accessoires disponibles :

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 409 612
Conditionn. : 2,2 ml



En stock



Chêne sauvage brossé

Toute la gamme Haro®
est disponible
sur commande

CONTRECOLLÉ / 2V

Planche large à l'ancienne

12 x 180 x 2200 mm - 3,56 m²

Chêne brun vintage
Universal brossé

548 923

Accessoires disponibles :

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 409 612
Conditionn. : 2,2 ml



Stock



NEBOPAN

	Dimensions	Prix en € / m ²
NEBOPARQUET Rustique Light - Brossé vernis mat GO4 Unifit X (Premier X12H RU Light Essence)	12/2,5 x 148 x 1 185 mm	
NEBOPARQUET Rustique Nature - Brossé vernis mat GO4 Unifit X (DESIGNER X12H RU Nature Essence)	12/2,5 x 195 x 1 935 mm	
NEBOPARQUET Bâton rompu - Rustique Light - Brossé vernis mat GO4. Rainures et languettes (Baton S12H RU Light European)	12/2,5 x 92 x 610 mm	



NOUVEAU



LE PARQUET À LA CARTE

Conçu et fabriqué sur mesure par amour et passion en France par la société Cabannes, membre du groupement DECOSPAN.



Cabbani combine la chaleur, la beauté d'un parquet de qualité en chêne européen et l'architecture contemporaine. Grâce au « système à la carte », vous pouvez composer votre sol de rêve à base d'une couche d'usure de 0,6, 2,5, 3,2 ou 5,5 mm, HDF ou contreplaqué de bouleau et une large gamme de couleurs tendances et élégantes. Une production française garantit des produits de qualité et éco-responsables.

Formats des lames et les possibilités

SOLS À MOTIFS

VERSAILLES BATON CHEVRON

LAMES DROITES

RISTRETTO CORTO PREMIER ELITE DESIGNER

Support	Assemblage	Épaisseur de la couche d'usure		SOLS À MOTIFS				LAMES DROITES					
		Épaisseur	Largeur	VERSAILLES	BATON	CHEVRON	RISTRETTO	CORTO	PREMIER	ELITE	DESIGNER		
HDF 100% bois de réemploi	R&L	0,6 mm	10 mm										
		2,5 mm	12 mm	BS10H6	BL10H6	CS10H6	CL10H6	R10H6	C10H6	P10H6	E10H6	D10H6	
		3,2 mm	14 mm	BS12H	BL12H	CS12H	CL12H	R12H	C12H	P12H	E12H	D12H	
	Unifit X*	0,6 mm	10 mm	BS14H	BL14H	CS14H	CL14H	R14H	C14H	P14H	E14H	D14H	
		2,5 mm	12 mm							CX10H6	PX10H6	EX10H6	DX10H6
		3,2 mm	14 mm							CX12H	PX12H	EX12H	DX12H
CONTRE-PLAQUÉ	R&L	3,2 mm	14 mm										
		4 mm	15 mm	V1SP	BS14P	BL14P	CS14P	CL14P	R14P			E14P	D14P
		5,5 mm	19 mm									E19P	D19P

CALCULATOR APP

Pour rendre le calcul et l'installation du Cabbani sols avec motif encore plus facile, nous avons développé une application facile.

COMMENCER

PARQUETS, LAMBRIS



ENEZ DÉCOUVRIR LE PLUS GRAND MAGASIN D'EXPÉRIENCE FLOORIFY® DE FRANCE

Vous pourrez y sentir et voir toutes nos références grâce :

1. À une mise en situation originale dans l'espace et des échantillons de grande taille,
2. Un outil digital permettant d'appréhender les différents styles de pose,
3. Des conseils personnalisés.





		Dimensions	Conditionnement	Stock
PLANCHES	Classe 33 - 4 micro V	4 x 178 x 1219	2,60 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		
PLANCHES LONGUES	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 225 x 1524	2,74 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		

Solide
Confortable
Hydrofuge



		Dimensions	Conditionnement	Stock
PLANCHES XL	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 240 x 2000	2,40 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		
GRANDES DALLES	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 600 x 900	2,16 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		
BÂTON ROMPU	Classe 33 - 4 micro V	4,5 x 1250 x 750	2,25 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		
PETITES DALLES	Classe 33 - 4 micro V	4 x 305 x 610	2,23 m ²	
	<i>Plinthes assorties</i>	10 x 61 x 2000		



		Conditionnement	Stock
SOUS-COUCHE	2 mm	Rouleau 15 m ²	

Profils, seuils, nez de marche... disponibles sur demande

EN STOCK

Des sols flottants à cliquer, conçus pour vous.

Brigid s'engage à fournir une variété de sols en vinyle de qualité pour votre maison. En utilisant les dernières technologies et en appliquant des procédures de contrôle de qualité strictes, nous vous offrons les meilleurs sols en vinyle rigide. Grâce au système de clic pratique, votre sol Brigid est installé en un rien de temps. Jetez un œil à ce que nous avons actuellement en stock et contactez-nous pour commander ou en savoir plus.

DALLES

Dimensions 610 x 305 mm - épaisseur 4 mm + 1 mm de sous-couche

Classe 33 | 0,55 mm | 4V | Clic
12 pièces / boîte (2,23 m²) | système de clic flottant

**PLANCHES**

Dimensions 1 219 x 178 mm
Épaisseur 4 mm
+ 1 mm de sous-couche

Classe 33 | 0,55 mm | 4V | Clic
10 pièces / boîte (2,17 m²)
Système de clic flottant

**PLANCHES LARGES**

Dimensions 1 219 x 228 mm
Épaisseur 4 mm + 1 mm de sous-couche

Classe 33 | 0,55 mm | 4V | Clic
8 pièces / boîte (2,22 m²) | système de clic flottant

www.brigid.eu/fr

TRITTY 100 / 4V
 Planche large à l'ancienne
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²
 Chêne Eleganza Natur

541 473

Accessoires disponibles :
 Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 411 548
 Conditionn. : 2,2 ml

 En stock

TRITTY 100 / 4V
 Planche large à l'ancienne
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²
 Vieux chêne

526 678

Accessoires disponibles :
 Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 407 816
 Conditionn. : 2,2 ml

 En stock

TRITTY 100 / 4V
 Planche large à l'ancienne
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²
 Chêne Portland Puro

533 122

Accessoires disponibles :
 Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 407 800
 Conditionn. : 2,2 ml

 En stock

CLIPS DE FIXATION POUR PLINTHES - 407 198 - boîte de 30 pièces pour 15 ml - 8,96 € HT

TRITTY 200 / 4V
 Planche large à l'ancienne
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²
 Chêne Portland nature

520 245

Accessoires disponibles :
 Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 411 197
 Conditionn. : 2,2 ml

 En stock

TRITTY 200 / 4V
 Planche large à l'ancienne
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²
 Chêne Sicilia Puro

537 370

Accessoires disponibles :
 Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 410 400
 Conditionn. : 2,2 ml

 En stock


TRITTY 200 / 4V
 Planche large à l'ancienne
 8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m²
 Chêne Portland Puro

539 146

Accessoires disponibles :
 Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 411 611
 Conditionn. : 2,2 ml

 En stock

TRITTY 90 / 4V
Planche large à l'ancienne
 7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m²
Chêne Bari Nature




544 681

Accessoires disponibles :
 Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 412 380
 Conditionn. : 2,2 ml



En stock

TRITTY 90 / 4V
Planche large à l'ancienne
 7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m²
Châtaignier Varese




544 693

Accessoires disponibles :
 Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 412 383
 Conditionn. : 2,2 ml



En stock

TRITTY 90 / 4V
Planche large à l'ancienne
 7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m²
Chêne Melina Puro



535 238

Accessoires disponibles :
 Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 411 584
 Conditionn. : 2,2 ml



En stock

www.haro.com



SOUS-COUCHES

	Épaisseur	Conditionnement
PANNEAUX HARO® fibre bois	5 mm	7 m ²
SOUS-COUCHE Silent Pro DS	3 mm	5,50 m ²
NEBOMOUSSE	2 mm	Rouleaux 15 m ²

Chez BerryAlloc, non seulement nos sols sont fabriqués en Belgique mais ils le sont pour tous les styles de gens et tous les styles de vie. Savourez cette infinie liberté à travers une gamme étendue de décors bois naturel, de couleurs et de possibilités : clair, foncé, lames extra larges, classiques... Un superbe motif à chevrons ou un sol si pratique, 100% résistant à l'eau ? La lame est dans votre camp !

LILY OAK

8 x 190 x 1 288 mm - 2,20 m²

Trendline 8 V4 23/32

B7005

Accessoires disponibles :
Plinthes 60 x 2 400 mm - 63003070



En stock

DAISY OAK

8 x 190 x 1 288 mm - 2,20 m²

Trendline 8 V4 23/32

B7006

Accessoires disponibles :
Plinthes 60 x 2 400 mm - 6300307



En stock

SICILY OAK

8 x 190 x 1 288 mm - 2,20 m²

Trendline 8 V4 23/32

B7207

Accessoires disponibles :
Plinthes 60 x 2 400 mm - 63001753



En stock



Lily Oak

MASTERPIECES
Point de Hongrie

8 x 293 x 1 184 mm - 2,08 m²

Casual Chevron UM



S180079

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 2988



En stock

SYNCRO

8 x 293 x 1 182 mm - 2,07 m²

Rustic ECU



S177260

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 517 7727



En stock

SYNCRO

8 x 293 x 1 182 mm - 2,07 m²

Chêne Ivo



S177253

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 9117



En stock

RETRO
Carreaux de ciment

8 x 395 x 1 180 mm - 2,33 m²

Vintage Tile



S177215



En stock

ELEGANCE 2XL

8 x 230 x 1 184 mm - 2,20 m²

Ceniza Oak



S179721

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 2936




En stock

ELEGANCE 2XL

8 x 230 x 1 184 mm - 2,20 m²

Caramelo Oak



S181342

Accessoires disponibles :
Plinthes 15 x 90 x 2 250 mm - 518 2998



En stock

LAMBRIS ET VOLIGES | SANS FINITION & FINIS

LAMBRIS CHÂTAIGNIER DU PÉRIGORD | 14 mm

Longueurs de 500 à 1 000 mm

	Largeur en mm	Brut	Huilé naturel
CHOIX AB	70		
	90		
CHOIX AB RUSTIQUE	70		
	90		

LAMBRIS PEUPLIER

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Longueurs de 1 000 à 2 000 mm avec élégie droite
- rainures et languettes

Largeur	AB RUSTIQUE
150 mm	

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Longueurs de 1 000 à 2 000 mm - sans chanfrein
rainures et languettes ou mi-bois

Largeur	AB RUSTIQUE
80 / 100 / 130 / 180	

LAMBRIS CHÊNE

Épaisseur : 18 mm | sans finition

Largeurs 80, 100, 130, 150 et 195 mm | Longueurs 2 000 à 2 500 mm

Profil élégie droite avec rainure et languette en bout et sur la longueur. Choix A, B, C et D.



FIXATION | CLIPS POUR LAMBRIS

Contreparement de 3 mm exclusivement - boîte de 250 unités ($\pm 10 \text{ m}^2$)

VOLIGE RABOTÉE MI-BOIS CHÂTAIGNIER

Choix AB/RU - sans chanfrein - rainure et languette en bout - largeurs variables
épaisseur 16 mm - longueurs de 700 à 2 000 mm

Pas de largeur et longueur fixes

LAMBRIS BRUT DE SCIAGE | ÉLÉGIE DROITE

	Dimensions	Stock
NATUREL (sans finition)	12 x 135 x 2 650 mm	NOUS CONSULTER
HYDROCIRE BLANC	12 x 135 x 2 650 mm	NOUS CONSULTER

LAMBRIS BROSSÉ | ÉLÉGIE DROITE

	Dimensions	Stock
HYDROCIRE BLANC	12 x 135 x 2 650 mm	NOUS CONSULTER
	16 x 180 x 2 600 mm	NOUS CONSULTER

LAMBRIS RABOTÉ | SANS FINITION

	Dimensions	Stock
ÉLÉGIE DROITE	12 x 135 x 2 650 mm	NOUS CONSULTER
GRAIN D'ORGE	12 x 135 x 2 650 mm	NOUS CONSULTER

www.protacfrance.com

ÉPICÉA DU NORD

Thermo intérieur brossé

19 x 185 x 2 520 mm

Fahrenheit



Stock



- Essence de référence en termes de qualité et de stabilité, issue de forêt scandinaves, certifiée PEFC®
- De **veinage assez marqué**, il laisse apparaître des nœuds bien intégrés dans la lame.
- Esthétique des lames larges et du **bois thermo-stabilisé** par un process 100 % naturel

- Stabilité optimisée par la **thermo-stabilisation** et le **contrebalancement** des lames
- Amorce de clouage pour une **pose facile**
- Utilisation possible en **ambiance humide**.

LAMBRIS DOUGLAS | 12 x 140 mm

Mini grain d'orge | non traité | longueurs selon arrivage



PANNEAUX DÉCORATIFS

Chêne naturel | base MDF noir

- Panneau décoratif mural 3D à installer facilement au mur, à coller avec une colle polymère élastique
- Les panneaux décoratifs sont emboîtés grâce au système de rainure et languette

- Ces produits sont en situation et visibles à Vézac dans notre salle d'exposition -



NOUVEAU

LITEAU PEUPLIER

- 25 x 50 en 2 m
- Sec séchoir
- Botte de 10 unités, soit 20 ml

PLAQUETTES DE PAREMENT CHÊNE



- Essence : chêne
- Format plaquette : 610 x 150 x 10-20 mm
- 1 botte : 0,55 m²

PLAQUETTES DE PAREMENT CUBES CHÊNE



- Essence : chêne
- Format plaquette : 360 x 360 x 8-20 mm
- 1 botte : 0,52 m²

PAREMENT INTÉRIEUR

PAREMENT INTÉRIEUR | VIEUX BOIS

Rainure et languette non-bouvetées en bout - épaisseur 20 mm - toutes largeurs références avec traitement préventif

	Finition	Stock
GRIS	15 ans d'exposition au soleil	✓
MIEL BROSSÉ	30 ans d'exposition au soleil avec brossage complémentaire	✓
PEUPLIER GRIS ARGENTÉ	15 ans d'exposition au soleil	✓



Tous ces produits peuvent être utilisés à l'extérieur en bardage



PERCHETTE VIEUX BOIS

Section 80 x 80 mm - longueur 4 à 6 m

Utilisation en décoration : chevrons, solives, rambardes...

MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Dans notre salle d'exposition, découvrez un espace dédié aux menuiseries, conçu pour vous accompagner à chaque étape de votre projet.

 **Des conseils d'expert :** notre vendeur spécialisé, **Yann Ramos**, vous accueille à Vézac et Belvès pour vous guider dans le choix des menuiseries adaptées à vos besoins et à votre budget.

 **Des prix compétitifs :** grâce à notre partenariat avec le groupement **Ligne et Lumière**, nous vous offrons des produits de qualité à des tarifs avantageux.



 **Un accompagnement personnalisé :** nous réalisons l'étude complète de votre projet, incluant une visite sur chantier, l'élaboration du devis et le suivi de votre commande.

 **Un réseau d'artisans qualifiés :** nous vous mettons en relation avec des professionnels de confiance pour une installation optimale de vos menuiseries.





MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES



RESPONSABLE SECTEUR

Yann Ramos

Tél. : 06 40 87 34 70

yann@coste-bois.com

MENUISERIES INTÉRIEURES

• Bloc-portes standard ou sur-mesure	P. 104
• Châssis à galandage intégré Kits porte coulissante	P. 105
• Blocs-portes massifs	P. 106
• Poignées de porte NOUVEAU	P. 108
• Portes de placards standard ou sur-mesure	P. 109
• Rangements modulaires et portes de placards sur-mesure	P. 110
• Verrières intérieures sur-mesure	P. 111

MENUISERIES EXTÉRIEURES

• Portes et fenêtres	P. 112
• Volets roulants et battants	P. 115
• Portes de garage Portails, garde-corps et clôtures aluminium	P. 116
• Protections solaires: stores, pergolas et moustiquaires	P. 117



BLOCS-PORTES STANDARD OU SUR-MESURE

Blocs-portes prépeints âme alvéolaire plan et rives droites et recouvrement

Désignation	Stock	Prix en €
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	

Blocs-portes prépeints âme pleine plan

Désignation	Stock	Prix en €
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, avec joints vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, avec joints vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, avec joints vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	

Blocs-portes isothermes

Désignation	Stock	Prix en €
Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants droits 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	
Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants droits 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	

Blocs-portes prépeints coupe-feu E130

Désignation	Stock	Prix en €
Bloc-porte prépeint coupe-feu E130, huisserie résineux 117/56 mm, vantail 83/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm	✓	
Bloc-porte prépeint coupe-feu E130, huisserie résineux 117/56 mm, vantail 93/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm	✓	

Blocs-portes prépeints postformés, 3 panneaux âme alvéolaire ou rives droites et recouvrement

	Alvéolaire	Prix en €
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓	



Galandage simple ou double
Amortisseurs à la fermeture de série

CHÂSSIS À GALANDAGE - hauteur standard : 2 040 mm	Largeur	Prix en €
Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral C100 - Coffre plein - PDP 2040 - Kit d'habillage séparé	630	
	730	
	830	
	930	
	1 030	

KIT D'HABILLAGE 1 vantail 630 - 1 030 mm		KIT D'HABILLAGE 2 vantaux 1 260 - 2 060 mm	
En pin brut		En pin brut	
En MDF enrobé blanc		En MDF enrobé blanc	

VANTAUX POUR GALANDAGE - hauteur standard : 2 040 mm

Largeur	Plane alvéolaire	Plane âme pleine	Modulo chêne	3 panneaux peuplier	3 panneaux châtaignier	Alpage vieux bois
630 mm	x	x	sur commande	sur commande	sur commande	sur commande
730 mm	x	x	x	x	x	sur commande
830 mm	x	x	x	x	x	x
930 mm	x	x	x	x	x	x
1 030 mm	x	x	sur commande	sur commande	sur commande	sur commande



KITS PORTE COULISSANTE

Désignation	Stock	Prix en €
Kit pour porte coulissante en applique Access Rail aluminium, profil enrobé blanc (peut être peint)	✓	
Montant de réception (en option)	✓	
Kit pour porte coulissante en applique avec amortisseur Confort. Rail aluminium, profil enrobé blanc (peut être peint)	✓	

www.deya-pro.com



Gamme de portes massives de qualité disponibles en différentes essences : peuplier, chêne, châtaignier, pin, hêtre et bois exotique.
 Aspects possibles : poncé, brossé, brut de scié.
 Livraison prêt pour finition ou finition(s) à la demande.
 Poignées de portes disponibles à Vézac.



ÉPURE CHÊNE DOSSE

Le chêne dosse provient de la partie la plus éloignée du cœur de l'arbre. Il se caractérise par un veinage marqué, des contrastes de teintes et la présence de quelques à beaucoup de nœuds de tailles différentes, faisant de chaque porte un modèle unique.

LES +

- Tout le caractère du bois sublimé dans cette porte :
- Très bon rapport qualité / prix
 - Robustesse : parement chêne massif
 - Options disponibles : charnières invisibles et serrure magnétique

SUR COMMANDE

Épure, Chêne dosse ultra mat brossé



Présence d'aubier (bois clair et foncé), de nœuds résinés, non résinés. Possible présence de gerces et de fentes.

EN STOCK



Épure, Chêne dosse naturel brossé

Chêne dosse

Âme pleine aggloméré lin

Huisserie 100% bois

Parement bois massif

PORTE MODULO NATURE Chêne dosse - finition vernis naturel brossé - hauteur standard : 2 040 mm		
	Largeur	Prix en €
Bloc porte	730	
	830	
	930	
Vantail seul pour galandage	730	
	830	
	930	

BLOCS-PORTES MASSIFS

EN STOCK	Modèle 3 panneaux	Stock	Prix en €
	Bloc-porte en châtaignier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm, joint d'étanchéité	✓	
	Bloc-porte en châtaignier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm, joint d'étanchéité	✓	
	Vantail seul en châtaignier sans usinage 83/204 cm, sans finition	✓	
	Vantail seul en châtaignier sans usinage 73/204 cm, sans finition	✓	
	Bloc-porte en peuplier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm, joint d'étanchéité	✓	
	Bloc-porte en peuplier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm, joint d'étanchéité	✓	
	Vantail seul en peuplier sans usinage 83/204 cm, sans finition	✓	
	Vantail seul en peuplier sans usinage 73/204 cm, sans finition	✓	



PORTES MODÈLES BARBUE & ROMANTIC Châtaignier ou peuplier | brut, prêt pour finitions



D'autres modèles disponibles sur commande en chêne, châtaignier, peuplier ou sapin

COSTE BOIS VOUS PROPOSE 3 TYPES DE POIGNÉES EN STOCK

Deux modèles indémodables en inox satiné ou poli qui donne un aspect moderne à vos intérieurs. La nouvelle collection COSMOS NOIR offre un sentiment de confort et un mouvement tout en douceur.


Le procédé de thermolaquage, utilisé pour donner à la poignée de porte sa couleur noire satinée, est écologique et renforce la résistance aux rayures ou à la corrosion.

Cette surface soyeuse rend la poignée agréable au toucher.



Modèle E300 Inox satiné

Modèle E700 Inox poli



Modèle E300 Cosmos noir

POIGNÉES, ROSACES ET BUTÉES	Référence	Prix en €
Slim Style E300 - inox satiné - à condamnation	BE300DBAD71	
Slim style E700 - inox poli - à condamnation	BE700DBAD73	
Set de rosace - inox satiné - serrure à crochet	EPD3-71	
Slim Style E300 - clé	LBE300BBB071	
Slim Style E300 - Cosmos noir - à condamnation	BE300DBAD83	
Slim Style E700 - inox poli satiné - clé	LBE700ABB073	
Slim style E300 - Cosmos noir - clé L ou I	BE300BPZ083	
Set de rosace ronde pour porte galandage - inox satiné	EPD3OS-71	
Set de rosace ronde pour porte galandage - Cosmos noir	EPD3OS-83	
Butée de porte - inox satiné - diamètre 35 - hauteur 41 mm	EZ 217 71	


PORTES DE PLACARDS STANDARD ET SUR-MESURE

Panneaux visibles dans notre salle d'exposition à Vézac

COULIDOR®
Placards et dressings


DÉCORS

N NOUVEAUTE



PERSONNALISATION

Coulidoor vous propose un service de personnalisation sur les panneaux mélaminés de sa collection avec l'application d'une sérigraphie, disponible en noir ou en blanc.



À NOTER :


Si vous souhaitez choisir vos propres décors en dehors de la gamme Coulidoor, vous pouvez choisir dans nos gammes panneaux mélaminés en 19 mm et les adapter grâce à la quincaillerie Coulidoor (profils de finition, rails, roulettes). Exemple : façade Fenix ou Swisskrono.

www.coulidoor.fr

RANGEMENTS MODULAIRES



Astucio, un rangement modulaire comme du sur-mesure



PORTES DE PLACARD SUR-MESURE

Avec Imago, changez facilement de décor

Les points forts des portes Imago

- structure aluminium argent mat
- dimensions sur-mesure
- absorbant acoustique 30 mm en option
- une toile solide et facile à entretenir
- un amortisseur double sens intégré
- une large gamme de décors
- cadre épaisseur 33,5 mm
- livré assemblé (toile et cadre). Possibilité de livraison en kit.
- toile résistante aux coups, aux étirements et déformations. Facile à entretenir.



Demandez un catalogue dans notre salle d'exposition pour découvrir toutes les possibilités de la gamme Couldoor et voyez en direct nos produits.

www.couldoor.fr

VERRIÈRES SUR-MESURE

Acier, aluminium et bois (chêne ou hêtre, brossage en option)


VERRIÈRES EN ACIER



VERRIÈRES EN ALU




VERRIÈRES EN BOIS



Nous consulter pour les tarifs et pour adapter votre projet.


PORTES ET FENÊTRES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE



IMPORTANT


Pour vos demandes de devis et vos commandes, merci de préciser le type de pose.



Le + Minco : la fenêtre hybride la plus performante du marché avec 62 kg CO₂ eq/UF

Avec sa fenêtre hybride (mixte bois / alu), Minco® réduit très fortement son impact carbone. Elle devient la fenêtre la plus performante d'un point de vue thermique, technique, environnemental et prix.

Coupe horizontale sur dormant



Alu **Bois**




Portes d'entrée, fenêtres, volets...
Demandez le catalogue "Ligne & Lumière" qui référence l'ensemble de nos produits

Gamme Tandem, une personnalisation à votre image

La gamme Tandem, de part la mixité du matériau PVC à l'intérieur et de l'aluminium à l'extérieur, vous propose tous les coloris, sans limite.

6 COULEURS INTÉRIEURES

Personnalisez vos menuiseries grâce à la MULTICOLORATION.



TOUTES TEINTES DISPONIBLES À L'EXTÉRIEUR

30 teintes standards - Toutes teintes sur demande



TANDEM PVC / ALU

► Vitrage 4 / 20 Argon / 4FE

Uw = jusqu'à 1,1W/(m².K)

Sw = jusqu'à 0,55

Tlw = jusqu'à 64%

Rw (C;C_v) = jusqu'à 42 (-2;-5) dB

A*4E*7BV*A2

Performances maximales atteignables sur la gamme





BeL'M

BEL'M : une sélection de portes d'entrée traditionnelles et innovantes

Des portes performantes en matière d'isolation thermique, d'isolation acoustique et de sécurité. Avec leur design classique et leur matériau innovant, ces nouveaux modèles sont garantis jusqu'à 20 ans.

Notre univers est celui de la porte d'entrée depuis plus de 45 ans.

Notre expertise multi-matériaux nous permet de proposer une offre de plus de 280 références de portes d'entrée, fabriquées en France, alliant design, performance et durabilité.



MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

Porte d'entrée PVC



Porte d'entrée alu et mixte.
Ouvrant/dormant affleurant
face extérieure



B REMAUD
FENÊTRES - PORTES - VOLETS - BOIS - PVC - ALU




Divers modèles tous matériaux : bois, alu, PVC...
Possibilité de porte fermière

VOLETS ROULANTS & BATTANTS

FJ FRANCE
FERMETURES



Déclinés dans différents matériaux (alu, PVC ou bois), des volets qui possèdent d'excellentes performances de sécurité, confort et isolation.



1. Peu encombrants, esthétiques et personnalisables
2. Barrière anti-effraction
3. Peut être associé à un store extérieur
4. Motorisation possible de chaque produit et solution domotique
5. Standard ou sur-mesure.

Vous isolez votre maison par l'extérieur ?

France Fermetures propose le Novalis ITE, le volet roulant adapté à l'isolation thermique par l'extérieur



Volet roulant Novadesign Store

Ce volet intègre une toile de store directement dans son coffre. Protégez-vous du soleil tout en préservant le style de votre habitat en choisissant parmi 50 coloris de toile.



PORTES DE GARAGE



Devis sur demande

 LA TOULOUSAIN

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ET BATTANTES

Adaptez votre projet sur-mesure ou profitez des nombreux produits standard.

Exemple : L 2 400 mm et H 2 000 mm.

Disponible sur stock avec un minimum de délais et couleur

Gris 7016. Possibilité d'assortir votre porte de garage et votre porte d'entrée.

PORTAILS, GARDE-CORPS ET CLÔTURES ALUMINIUM

Adaptez votre projet sur-mesure grâce à un large choix de modèles, formats, couleurs et textures (alu et PVC) ou profitez de nombreux produits standard.



Portail aluminium contemporain : fiabilité et sérénité pour une belle entrée en matière




Portail aluminium tradition : authenticité affirmée avec l'héritier du fer forgé

Portail PVC : des lignes épurées et des finitions impeccables à prix accessible.



 KOSTUM
DES EXTÉRIEURS AJUSTÉS À VOTRE STYLE DE VIE



Garde-corps aluminium : se protéger tout en donnant du style à sa terrasse.



 SOTHOFERM
l'esprit battant

Portail aluminium Himalaya


Devis sur demande

PROTECTIONS SOLAIRES ET MOUSTIQUAIRES

STORES VÉNITIENS ET BRISE-SOLEIL ORIENTABLES



 **Faber**




 **GRIESSER**

MOUSTIQUAIRES

Enroulables, plissées, fixes ou motorisées...



 **AMB**
FRANCE



Game TEZ






LIBRE-SERVICE QUINCAILLERIE & OUTILLAGE

• Outils électroportatifs	P. 120
• Petit outillage Rangement	P. 121
• Perçage et vissage	P. 125
• Sciage Ponçage et tronçonnage	P. 128
• Brosserie	P. 130
• Fixation Connecteurs	P. 131
• Fiche technique: quelques ratios pour vous aider	P. 137
• Accessoires pour terrasses Accessoires menuiserie	P. 138
• Accessoires pour carports, clôtures, bardages	P. 140
• Chimie	P. 141
• Traitement des bois extérieurs	P. 142
• Traitement des bois intérieurs	P. 144
• Produits d'entretien Réparation, restauration des bois	P. 146
• Accessoires de finition	P. 147
• Fiche technique: questions de sécurité	P. 148
• Équipements de protection individuelle (EPI)	P. 149
• Chaussures de sécurité Vêtements	P. 150
• Location de matériel et accessoires	P. 151

Transport, livraison

P. 152

EN STOCK	PRIX € HT
Batteries 18V Pro lithium 9,0 Ah High Demand	
Batteries 18V Pro lithium 6,0 Ah High Demand	
Batteries 18V Pro lithium 5,0 Ah High Demand	
Pack 18V Pro lithium - 2 batteries Pro lithium 18V 5,0Ah High Demand, chargeur, en sac.	
Pack 18V Pro lithium - 2 batteries Pro lithium 18V 6,0 Ah High Demand, chargeur, caisse de rangement 37 L	
Chargeur GBS NiCD / NIMH / LI-ION, batt. Pro lithium (à glissière) 14,4V/18V, pour batteries 18V de 1,5 à 9,0 Ah	
Chargeur 18V, 6 ports, tension secteur 220-240V, pour batteries 18V de 1,5 à 9,0 Ah, mode charge en séquentiel	
Chargeur 18V, double port, tension secteur 220-240V, pour batteries 18V de 1,5 à 9,0 Ah, mode charge en parallèle	
Écrou Fixtec (x 1)	
Affleureuse 18V Brushless, 20 000 à 30 000 tr / mn, Ø des pinces de serrage 6 mm - sans batterie ni chargeur	
Boulonneuse à chocs 18V Brushless, 700 Nm, 2800 tr/min, 3800 cps/min, carré d'entraînement 1/2", 3 modes + autostop	
Coffret d'embouts impact 10 pièces - embouts résistants aux torsions et couples élevés.	
Coffret d'embouts impact 31 pièces - embouts résistants aux torsions et couples élevés + 1 porte-embout magnétique 60 mm	
Disque à tronçonner métaux - Ø 76 mm - alésage 10 mm, épaisseur 1 mm, lot de 5 disques, pour mini-scie BMMS18SBL-0,	
Disque abrasif carbure - Ø 76 mm alésage 10 mm, épaisseur 1 mm, à l'unité, pour mini-scie BMMS18SBL-0, en blister	
Disque céramique - Ø 76 mm alésage 10 mm, épaisseur 1 mm, à l'unité, pour mini-scie BMMS18SBL-0, en blister	
Mandrin déporté pour perceuse à percussion, en blister	
Mandrin renvoi d'angle pour perceuse percussion, en blister	
Mesure laser, portée 30 m, laser vert, 3 lignes et 1 point, avec 1 adaptateur, 3 piles AA, 1 pochette de rangement	
Meuleuse 125 mm 18V Brushless "full security", 8500 tr / mn, poignée antivibrations, interrupteur "homme mort"	
Meuleuse 125 mm, 1200 W, poignée, flasque, en carton	
Meuleuse 125 mm, 800 W, poignée, flasque, en carton	
Mini compresseur 18V, pression max 10,3 bars / 150 PSI, 3 embouts - sans batterie ni chargeur	
Mini-scie multi-matériaux SubCompact 18V Brushless, disque 76 mm, 20 000 tr / mn, 6 disques - sans batterie ni chargeur	
Multitool 18V, 20 000 oscillations / mn, avec système de changement rapide d'accessoire, angle d'oscillation droite/gauche	
Niveau laser, portée 20 m, laser vert, 2 lignes, avec 1 adaptateur, 2 piles AA, 1 pochette de rangement, bande velcro	
Perceuse à percussion compacte 18V Brushless, 65 Nm, mandrin métal 13 mm, 2 batteries 4,0 Ah Pro lithium, chargeur	
Perceuse percussion 18V Brushless, 75 Nm, mandrin amovible 13 mm, poignée additionnelle, 2 batteries Pro lithium 5,0 Ah	
Perceuse-visseuse à percussion 18V Brushless "Heavy duty", 140 Nm, mandrin métal 13 mm, 2 batteries Pro lithium 6,0 Ah	
Perforateur burineur SDS + 18V Brushless, 2,5 joules EPTA, 1500 tr / mn, 5200 cps / mn, capacité de perçage 26 mm	
Piètement, extensible jusqu'à 2,3 m, pieds ajustables, supporte jusqu'à 180 kg, en carton	
Plateau pour EX 150E avec jupe de rechange (x 1) Pour ponceuse excentrique 150 mm	
Ponceuse à bande 1010 W, largeur 75 mm, bande abrasive grain 80, en coffret	
Ponceuse excentrique Ø 125 mm 18V, vitesse de rotation de 7000 à 11000 tr / mn, oscillation 2,4° - sans batterie ni chargeur	
Ponceuse excentrique Ø 150 mm 440 W, diamètre d'oscillation 3,2/6,4 mm, sac à poussière, 25 abrasifs, en coffret	
Rabot 18V Brushless, 82 mm de largeur de coupe, 2 mm de profondeur de coupe, 12,5 mm de profondeur de feuillure	
Rabot 82 mm, 700 W, 17000 tr/min, profondeur de coupe 3 mm, câble 4 m, en carton	
Scie circulaire 1600 W, 5800 tr / mn, capacité 64 mm, lame 24 dents, en sac	
Scie circulaire 190 mm 18V Brushless, 5500 tr/min, alésage 30 mm - sans batterie ni chargeur	
Scie radiale lame diamètre 254 mm, 1800 W, lame 48 dents, 4500 tr / mn, tuyaux, couvre seuil, en carton	
Scie sabre 18V Brushless, course de 32 mm, 3200 cps/mn - sans batterie ni chargeur	
Scie sabre SubCompact 18V Brushless, course de 22 mm, 3200 cps/min - sans batterie ni chargeur	
Scie sauteuse 18V Brushless, 0 à 3500 cps/min, capacité de 135 mm dans le bois - sans batterie ni chargeur	
Scie sauteuse 705 W, 110 mm bois, lame, pare-éclats, en coffret	
Souffleur 18V, 18000 tr/mn, volume d'air 2,8 m ³ /mn, vitesse de l'air 257 km/h - sans batterie ni chargeur	
Tronçonneuse 18V Brushless, guide de 30 cm, vitesse de chaîne 10 m/sec - sans batterie ni chargeur, en carton	
Visseuse à chocs 18V Brushless oléopneumatique, 73 Nm (équivalent à 200 Nm), 1000/1800/2400 tr / mn, 3 vitesses	





OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

	RÉFÉRENCE
Box Agrafeuse 05-40 P1 - composé de 1 agrafeuse 05-40 P1 - 1 coffret box	12S9040B
Box J-55P1 + 42 000 pointes cloueur pneumatique pointe finette de 15 à 50 mm	Kit00242
Cartouche gaz jaune 30 ml	GAZ0020
Cloueur autonome à gaz 34° + 10 packs pointes + palpeur bardage	
Cloueur de finition pneumatique DA-64P1	12A3464
Compresseur électrique Alair-Box Oilless	AL57155
Ensemble 2 cloueurs autonomes à gaz 34° + 20 packs en seau	Kit00536S
Ensemble cloueur pneumatique 16° pour pointes de 35 à 70 mm + tuyau 10 m	
Ensemble cloueur pneumatique 16° pour pointes de 45 à 90 mm + compresseur Alair20-255 + enrouleur 30 m	Kit00009
Set cloueur gaz de finition - se compose de 1 cloueur gaz J-50 G2+ 6 cartouches de gaz	KIT00564
Tuyau 8 x 12 x 10 m	TUYAU10



PETIT OUTILLAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Arrache-clous Biber-Bar	0113010015
Arrache-clous Nail Express 305 mm	0116010012
Bédane menuisier manche bois sur carte 10	7010101201
Bédane menuisier manche bois sur carte 8	7010081201
Cisaille aviation	503328
Cisaille grignoteuse coupe copeau-blister	503108
Cisaille universelle 250 mm sur carte	0361001610
Ciseau charpentier - carte 25	7035251001
Ciseau charpentier - carte 30	7035301001
Ciseau charpentier - carte 35	7035351001
Ciseau sculpteur manche bois sur carte 4	7020041201
Ciseau sculpteur manche bois sur carte 6	7020061201
Cordeau double de charpentier sous blister	814940
Cordo 30 m (vrac)	815020
Couteau de plaquiste inox 102 mm	221640
Couteau de plaquiste inox 127 mm	221650
Couteau de plaquiste inox 152 mm	221660
Trousse de 8 couteaux manche nylon	221680
Équerre à talon classe II - 200 mm	5225200001
Fausse équerre de menuisier à coulisse 30 cm	350280
Lime stratifié 200 mp manche bois sur carte	092620m501
Maillet 65 tb blanc manche frêne pefc	0346652201
Maillet de menuisier 750 g manche frêne	0337750201
Maillet sans recul 35 manche hickory	0370350301
Marteau à garnir 28 protect	0200289301
Marteau charpentier one piece X-Striker	0407000001
Marteau charpentier X-Striker manche cuir	5130070000
Marteau de menuisier 24 manche frêne	0400240201
Marteau de menuisier 30 manche frêne	0400300201
Marteau duo 32 manche carbone	0390320701
Marteau duo 35 manche carbone	0390350701
Marteau duo 40 manche carbone	0390400701
Massette 1,25 kg manche frêne œil conique t.p.	0137130201
Paire transporteur à griffes	502100
Pierre à affûter	7337000010
Pose-lame terrasse	403000
Poudre rouge - 200 g	814190
Poudre rouge - 400 g	814370



PETIT OUTILLAGE (suite)

	RÉFÉRENCE
Scie à guichet double lame	832938
Scie Tajima G-Saw 240 pliable	832930
Scie Tajima Rapid Pull 265	832820
Tenaille de menuisier dim 250	6362251001
Tenaille de menuisier sur carte dim 220	6362221001
Truelle italienne carré de 16 excellence	6006160001
Truelle italienne carré de 20 excellence	6006200001
Truelle italienne ronde de 16 excellence	6001160001
Truelle italienne ronde de 20 excellence	6001200001
Truelle italienne ronde de 24 excellence	6001240001
Truelle langue de chat de 16 excellence	6014160001
Twin bar double levage démolition	7188100001

STANLEY

PETIT OUTILLAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Arrache-clous 25 cm griffe large - Fatmax	FMHT1-55009
Arrache-clous 25 cm griffe large - Fatmax	FMHT1-55009
Arrache-clous 30 cm griffe étroite - Fatmax	FMHT1-55010
Arrache-clous Wonder Bar 34 cm	1-55-515
Arrache-clous Wonder Bar 53 cm	1-55-526
Boîte à coupe en hêtre 350 mm	1-19-194
Boîte à coupe en plastique avec cales excentriques scie à dos et chevilles	1-20-600
Brosse fil acier (lot de 4)	242899
Brosse manche 4 rangs acier laiton	806543
Cisaille aviation ergo 250 mm universelle - Fatmax	FMHT73756-0
Ciseau à bois bimatière - jeu de 3 pièces	2-16-887
Ciseau à bois manche bois - coffret de 5 pièces	2-16-217
Clé mâle à tête sphérique - etui de 9 pièces	0-69-256
Clé mâle Torx gamme pro - jeu de 8 pièces	4-69-263
Clés mixtes à cliquet réversible - Fatmax - jeu de 7 pièces	FMMT82848-0
Cliquet 120 dents ½ Fatmax + 9 douilles + 10 embouts + porte-embout 21 pièces	FMMT82681-0
Cordeau traceur 30 m kit - Fatmax	0-47-681
Couteau à lame retractable 99E	2-10-099
Couteau à lame retractable pliable - Fatmax	0-10-825
Couteau de démolition - Fatmax	FMHT16693-0
Couteau de poche premium - Fatmax	FMHT0-10312
Couteau de sécurité métal à lame auto-rétractable - Fatmax	FMHT10367-0
Couteau isolation 350 mm - Fatmax + étui (carton de 6 unités)	FMHT10327-1
Craie industrielle bleu 12 u / boîte	450700
Crayon de charpentier 30 cm - corps rouge	STHT1-72997
Cutter 18 mm à cartouche - Fatmax	0-10-481
Cutter 18 mm MPO	0-10-418
Cutter 25 mm à cartouche - Fatmax	0-10-486
Cutter 25 mm bimatière	0-10-425
Cutter 9 mm MPO	0-10-409
Équerre de menuisier 250 mm	1-45-685
Équerre de menuisier 300 mm	1-45-686
Équerre de menuisier 400 mm	1-45-687
Escabeau alu 110 cm	201970
Escabeau alu 90 cm	201960
Établi pliable Fatmax	FMST1-75672
Étai 3 ^e main 160-290 cm	504810

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Étai 3 ^e main 75-125 cm	504800
Fausse équerre de menuisier à coulisse 267 mm	0-46-535
Fer pour rabot RB10 et RB5 - carte de 5 lames droites	0-12-378
Gratte-vitres 5930	0-28-590
Lame de cutter 9 mm - distributeur 5 lames	2-11-300
Lame de rechange pour scie japonaise extra fine 120 mm - Fatmax 0-20-331	3-20-331
Lame de rechange pour scie japonaise fine-grosse 270 mm - Fatmax 0-20-501	0-20-516
Lame de scie à métaux - carte 2 lames bimétal - Fatmax 10 dents	FMHT0-20195
Lame de scie à métaux - carte 2 lames flexible lion 10 dents	0-15-842
Lame surform fine 140 mm	5-21-398
Lame surform plate 250 mm	5-21-293
Lames de couteau Fatmax au carbure de tungstène - carte 10 lames	2-11-800
Lames de cutter 18 mm Fatmax au carbure de tungstène - carte 5 lames	STHT0-11818
Lames de cutter 25 mm Fatmax au carbure de tungstène - carte 5 lames	STHT0-11825
Lampe frontale - 200 lumens - Fatmax	FMHT81509-0
Marchepied pliant alu 70 cm caillebotis	201700
Marqueur noir pointe large biseautée - carte 2 pièces - Fatmax	0-47-314
Marteau arrache-clous avec ergot - Fatmax	FMHT51367-2
Marteau arrache-clous de charpentier manche fibre de verre 600 g	STHT0-51311
Marteau arrache-clous forgé coudé antivibe 570 g - Fatmax	FMHT1-51277
Marteau arrache-clous manche fibre de verre 560 g	STHT0-51310
Marteau de coffreur arrache-clous manche fibre de verre 730 g	STHT0-54123
Marteau de menuisier manche fibre de verre 315 g - 25 mm	STHT0-54159
Marteau rivoir manche fibre de verre 30 mm	STHT0-54131
Marteau rivoir manche fibre de verre 45 mm	STHT0-54156
Massette manche fibre de verre angles abattus 1250 g	STHT0-54127
Mesure 3 m x 13 mm tylon dual lock	STHT36802-0
Mesure 3 m x 16 mm - double marquage du ruban - Fatmax	2-33-681
Mesure 5 m x 19 mm tylon Dual lock	STHT36803-0
Mesure 8 m x 25 mm tylon Dual lock	STHT36804-0
Mesure Blade Armor 10 m x 32 mm - Fatmax	FMHT36142-0
Mesure Blade Armor 5 m x 25 mm - Powerlock	0-33-514
Mesure Blade Armor 5 m x 32 mm - Fatmax	FMHT81556-0
Mesure Blade Armor 8 m x 25 mm - Powerlock	0-33-527
Mesure Blade Armor 8 m x 32 mm - Fatmax	FMHT81555-0
Mesure Blade Armor ruban fluorescent 5 m x 32 mm - Fatmax pro	XTHT0-36003
Mesure laser TLM 40 pocket - 12 m	STHT77666-0
Mesure longue 20 m x 12,7 mm ruban fibre de verre	0-34-296
Mesure longue 30 m x 12,7 mm ruban fibre de verre	0-34-297
Mesure longue 60 m x 19 mm ruban fibre de verre - Fatmax	2-34-824
Niveau digital 60 cm - Fatmax	0-42-065
Niveau rectangulaire TMLH 60 cm	1-42-253
Niveau trapézoïdal MLH 50 cm	1-42-313
Niveau trapézoïdal MLH 80 cm	1-42-315
Niveau tubulaire 180 cm - Fatmax pro	0-43-672
Niveau tubulaire 60 cm - Fatmax pro	0-43-624
Pied de biche 600 mm - Fatmax	1-55-503
Pied de biche 900 mm - Fatmax	1-55-504
Pince multiprise à verrouillage 250 mm - Fatmax	0-84-648
Poudre à tracer noire biberon 225 g - Fatmax pro	1-47-822
Poudre à tracer rouge 225 g	1-47-804.
Pulvérisateur Pulsen 5 l viton	566 134
Rabot bloc Surform corps métal	5-21-399
Rabot convertible Surform corps métal	5-21-122
Rabot d'établi Bailey n°4	1-12-004
Rabot métallique 110	1-12-116

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Rabot métallique à lames interchangeables RB5	0-12-105
Scie à dos 350 mm - 13 dents-pouce - Fatmax	2-17-202
Scie à guichet à lame rétractable - Fatmax	FMHT0-20559
Scie à métaux - Fatmax	1-20-531
Scie égoïne Blade Armor coupe de débit 550 mm - Fatmax	2-20-530
Scie égoïne Jetcut Blade Armor spéciale panneaux de plâtre 550 mm	2-20-149
Scie égoïne Jetcut coupe de débit moyenne section 450 mm	2-15-283
Scie égoïne Jetcut coupe de débit moyenne section 500 mm	2-15-288
Scie égoïne Jetcut coupe fine 380 mm	2-15-594
Scie égoïne Jetcut coupe fine 450 mm	2-15-595
Scie égoïne Jetcut coupe fine 500 mm	2-15-599
Scie japonaise extra fine 120 mm - Fatmax	0-20-331
Scie japonaise fine-grosse 270 mm - Fatmax	0-20-501
Scie spéciale PVC 300 mm - Fatmax	2-17-206
Serre-joint à vis 400 mm - Fatmax	FMHT0-83245
Serre-joint à vis 600 mm - Fatmax	FMHT0-83246
Serre-joint à vis 800 mm - Fatmax	FMHT0-83247
Serre-joint XL haute puissance 300 mm - Fatmax	FMHT0-83239
Serre-joint XL haute puissance 450 mm - Fatmax	FMHT0-83213
Serre-joint XL haute puissance 600 mm - Fatmax	FMHT0-83240
Serre-joints 300 mm x 150 mm (lot de 2)	FMHT0-83243
Starter kit Instantchange coupe fine 450 mm et débit 500 mm - Fatmax pro	0-20-236
Tenaille russe 250 mm - Fatmax pro	4-95-098
Testeur d'humidité	0-77-030
Tournevis électricien + mécanicien + pozi - jeu de 7 pièces - Fatmax	0-65-425
Tournevis porte-embouts à cliquet + 12 embouts fente: 4-5, 5-6 mm / ph1 - ph2 - ph3 / pz1 - pz2 - pz3	FMTH0-62690
Tréteaux haute capacité- Fatmax (lot de 2 pièces)	FMST1-75763
Ventouse 2 têtes ø120 mm	2-14-054

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Boite à outils étanche 71 cm poignée télescopique et roulettes - Fatmax	FMST1-75761
Boite à outils marchepied 63 cm - Fatmax	FMST81083-1
Boite à outils pro 51 cm - Fatmax	FMST1-75792
Coffre de chantier étanche 90 l - Fatmax	FMST1-73601
Coffre mobile étanche ToughSystem TS450 - Fatmax	FMST1-75798
Mallette étanche ToughSystem TS150 - Fatmax	FMST1-75679
Mallette étanche ToughSystem TS300 - Fatmax	FMST1-75681
Mallette étanche ToughSystem TS400 - Fatmax	FMST1-75688
Mallette organisateur étanche ToughSystem TS100 - Fatmax	FMST1-75678
Organisateur étanche profondeur 106 mm - 10 compartiments amovibles - Fatmax	1-97-518
Organisateur étanche profondeur 64 mm - 10 compartiments amovibles - Fatmax	1-97-517
Panier à outils 45 cm - Fatmax	1-93-951
Poche double avec ceinture	805000
Porte-marteau cuir	STST1-80117
Porte-marteau	805100
Porte-outils cuir double ceinture	STST1-80113
Porte-outils cuir simple	STST1-80116
Porte-outils et porte-marteau cuir simple	STST1-80114
Tour Tstak mobile	FMST1-80103


EMBOUTS DE VISSAGE	
EN STOCK	RÉFÉRENCE
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 20	U613T20
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 25	U613T25
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 30	U613T30
Boîte de 5 embouts de vissage Blue-Shock longueur 30 mm Empreinte Torx N° 40	U613T40
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Philips N° 2	U640Ph2
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Pozidriv N° 2	U642Pz2
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Pozidriv N° 3	U642Pz3
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Empreinte Torx N° 10	U643T10
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 15	U643T15
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 20	U643T20
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 25	U643T25
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 25 mm empreinte Torx N° 30	U643T30
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Pozidriv N° 2	U642P2L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Pozidriv N° 3	U642P23L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Torx N° 20	U643T20L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Torx N° 25	U643T25L050
Boîte de 5 embouts de vissage géométrie torsion longueur 50 mm empreinte Torx N° 30	U643T30L050
Coffret 10 forets métaux HSS Pro Din 338 angle 118° Ø 1 à 10 mm	718C
Coffret embouts torsion 7 pièces Pz 1-2-3 / Ph 1-2-3 + 1 porte-embout standard	U641D
Coffret embouts torsion 7 pièces Tx 10-15-20-25-30-40 + 1 porte-embout standard	U642C
Coffret embouts Blue-Shock 10 pièces Pz2(x2)-3 - Tx15-20(x2)-25(x2)-30 + 1 porte-embout	631C
Coffret embouts Torsion 32 pièces	634C
Coffret métallique 19 forets HSS meulé Pro Din 338 angle 118° Ø 1 à 10 mm par 0,5 mm	745D
Coffret métallique 25 forets HSS meulé Pro Din 338 angle 118° Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm	747D
Coffret Vissage Torsion 46 pièces	6000B
Mallette scie cloche bi-métal 9 pièces	651C
Porte-embout Big	U634
Porte-embout standard longueur 100 mm	U629L100
Porte-embout standard longueur 58 mm	U628



DOUILLES DE VISSAGE	
EN STOCK	RÉFÉRENCE
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 8	U600S08
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 10	U600S10
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 12	U600S12
Douille de vissage magnétique longueur 50 mm attachement hexa 1/4" - S 13	U600S13

FORETS BOIS / MÈCHES PLATES ET SPIRALES

EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Coffret 5 forets bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 3-4-5-6-8 mm 910D
	Coffret 9 mèches bois plate attachement hexagonal	Ø 14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm 925C
	Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 10 mm 910D10
	Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 12 mm 910D12
	Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 3 mm 910D03
	Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 4 mm 910D04
	Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 5 mm 910D05
	Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 6 mm 910D06
	Foret bois 4 pointes attachement cylindrique	Ø 8 mm 910D08
	Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 14 mm 904D14
	Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 16 mm 904D16
	Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 18 mm 904D18
	Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 20 mm 904D20
	Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 22 mm 904D22
	Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 24 mm 904D24
	Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 26 mm 904D26
	Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 28 mm 904D28
	Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 30 mm 904D30
	Mèche bois plate attachement hexagonal Quick Lock	Ø 35 mm 904D35
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 10 x 235 mm 912D10
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 10 x 460 mm 913D10
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 12 x 235 mm 912D12
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 12 x 460 mm 913D12
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 14 x 235 mm 912D14
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 14 x 460 mm 913D14
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 16 x 235 mm 912D16
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 16 x 460 mm 913D16
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 18 x 460 mm 913D18
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 20 x 460 mm 913D20
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 22 x 460 mm 913D22
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 6 x 235 mm 912D06
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 8 x 235 mm 912D08
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 8 x 235 mm 912D08
	Mèche bois spirale unique attachement hexagonal	Ø 8 x 460 mm 913D08
	Rallonge mèche plate attachement hexagonal Quick Lock	906



FORETS BÉTON		
EN STOCK		RÉFÉRENCE
Coffret 5 forets béton Booster 3 taillants compatible SDS+ spécial plaquiste	L. 110 Ø 5 (x2) L. 160 Ø 6 (x2)-8	115C
Foret béton 3 taillants compatible SDS+ spécial pour la pose d'huissieries	Ø 6,5 x 260 mm	102D06.5L0260
Foret béton 3 taillants compatible SDS+ spécial pour la pose d'huissieries	Ø 6,5 x 310 mm	102D06.5L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 5 x 110 mm	113D05L0110
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 5 x 160 mm	113D05L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6 x 110 mm	113D06L0110
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6 x 160 mm	113D06L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6 x 210 mm	113D06L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 6,5 x 210 mm	113D06.5L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 110 mm	113D08L0110
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 160 mm	113D08L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 210 mm	113D08L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 8 x 310 mm	113D08L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 10 x 160 mm	113D10L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 10 x 210 mm	113D10L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 10 x 310 mm	113D10L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 12 x 160 mm	113D12L0160
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 12 x 210 mm	113D12L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 12 x 310 mm	113D12L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 14 x 210 mm	113D14L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 14 x 310 mm	113D14L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 16 x 210 mm	113D16L0210
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 16 x 310 mm	113D16L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 18 x 310 mm	113D18L0310
Foret béton Booster 3 taillants compatible SDS+	Ø 20 x 310 mm	113D20L0310

FORETS SPÉCIAL PARPAINGS, BRIQUES CREUSES ET MULTI-MATÉRIAUX		
EN STOCK		RÉFÉRENCE
Foret multi-matériaux	Ø 5	215D05
Foret multi-matériaux	Ø 6 x 250 mm	215D06L0250
Foret multi-matériaux	Ø 6	215D06
Foret multi-matériaux	Ø 8 x 250 mm	215D08L0250
Foret multi-matériaux	Ø 8	215D08
Foret multi-matériaux	Ø 10	215D10
Foret Wallster SDS+	Ø 5 x 160 mm	104D05L0160
Foret Wallster SDS+	Ø 6 x 160 mm	104D06L0160
Foret Wallster SDS+	Ø 6 x 260 mm	104D06L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 8 x 260 mm	104D08L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 10 x 260 mm	104D10L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 12 x 260 mm	104D12L0260
Foret Wallster SDS+	Ø 16 x 260 mm	104D16L0260

MÈCHES À FAÇONNER ET FRAISOIRS		
EN STOCK		RÉFÉRENCE
Fraise à rapporter	Ø 3 mm	939D03
Fraise à rapporter	Ø 4 mm	939D04
Fraise à rapporter	Ø 5 mm	939D05
Mèche à façonner Wood-Max	Ø 25 mm	934D25
Mèche à façonner Wood-Max	Ø 30 mm	934D30
Mèche à façonner Wood-Max	Ø 35 mm	934D35
Mèche à façonner Wood-Max	Ø 45 mm	934D45

FORETS MÉTAUX

EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Foret étagé HSS standard goujure droite	Ø 4-30 mm 512b
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 2 mm 729d02
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 2,5 mm 729d02.5
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 3 mm 729d03
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 3,5 mm 729d03.5
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 4 mm 729d04
	Foret hss meulé pro (x2)	Ø 4,2 mm 729d04.2
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 4,5 mm 729d04.5
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 5 mm 729d05
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 5,5 mm 729d05.5
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 6 mm 729d06
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 6,5 mm 729d06.5
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 7 mm 729d07
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 8 mm 729d08
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 10 mm 729d10
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 12 mm 729d12
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 13 mm 729d13
	Foret HSS meulé pro (x2)	Ø 14 mm 729d14

LAMES DE SCIES ET SCIES CLOCHES

EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Forets de rechange longueur 83 mm pour pilote attachement hexagonal (x2)	651L083
	Jeu 4 accessoires outils multi fonctions	620519
	Lame de scie sabre longueur 200 mm pour plaque de plâtre, fibrociment, plastique 6-250 mm (x5)	L200WL3005
	Lame de scie sabre longueur 225 mm bimétal flex denture twincut alu bois avec clou (x5)	L203SL2255
	Lame de scie sabre longueur 240 mm spécial bois vert et bûches < 190 mm (x5)	L202WL2405
	Lame de scie sabre longueur 280 mm bimétal flex bois avec clous palettes, alu métaux non ferreux	
	Lame de scie sauteuse assortiment bois-métal (x5)	LMIX00
	Lame de scie sauteuse longueur 100 mm bois et parquet double denture coupe très propre et sans éclats (x5)	L005W5
	Lame de scie sauteuse longueur 116 mm bimétal flex denture twincut acier bois avec clous (x5)	2,5 à 10 mm L012S5
	Lame de scie sauteuse longueur 117 mm coupe rapide panneau mélaminé aggloméré stratifié (x5)	1,9 à 40 mm L008W5
	Lame de scie sauteuse longueur 117 mm spécial matériaux composites et plexiglas (x5)	3 à 60 mm L012W5
	Lame de scie sauteuse longueur 132 mm bimétal flex pour tole profilé panneaux sandwich et cuivre (x5)	L003M5
	Pilote attachement hexagonal 9,5 mm avec foret centreur pour scie cloche	Ø 14 à 30 mm 651HEX01
	Pilote attachement hexagonal 9,5 mm avec foret centreur pour scie cloche	Ø 32 à 210 mm 651HEX03
	Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 102 mm 650D102
	Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 35 mm 650D35
	Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 40 mm 650D40
	Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 44 mm 650D44
	Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 68 mm 650D68
	Scie cloche bimétal cobalt 8 % haute résistance	Ø 83 mm 650D83





PONÇAGE & TRONÇONNAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE
Brosse circulaire acier ondulé 38 S-T Ls	894742
Brosse circulaire acier ondulé 50 S-T Ls	894741
Brosse circulaire nylon rouge 100 S-T Ls	894748
Brosse coupe nylon rouge 50 S-T Ls	894749
Brosse coupe nylon rouge 75 S-T Ls	894750
Brosse éventail nylon rouge 100 S-T Ls	894763
Cale de ponçage 70 x 120 + assortiment 8 patins	044731
Cale de ponçage à pince 85 x 165 mm	616005
Cale de ponçage à pince	123200
Disque à tronçonner matériaux 125	671506
Disque à tronçonner métal pro 125 x 2,5	869827
Disque lamelles zirconium 125 Infinity grain 40 VC	243563
Disque lamelles zirconium 125 Infinity grain 60 VC	243564
Disque lamelles zirconium 125 Infinity grain 80 VC	243565
Disque Infinity Ø 125 mm grain 40 (x5)	243665
Disque Infinity Ø 125 mm grain 80 (x5)	243666
Disque Infinity Ø 125 mm grain 120 (x5)	243667
Disque Infinity Ø 125 mm grain 180 (x5)	243668
Disque maille Ø 125 mm grain 40 (x5)	243610
Disque maille Ø 125 mm grain 80 (x5)	243611
Disque maille Ø 125 mm grain 120 (x5)	243612
Disque maille Ø 125 mm grain 180 (x5)	243613
Éponge abrasive 100 x 70 x 25 grain gros VR	044727
Éponge abrasive 100 x 70 x 25 grain moyen VR	044728
Éponge abrasive 100 x 70 x 25 grain fin VR	044729
Éponge abrasive 4 faces 200 mm-2	560354
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 120 V-G	512053
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 180 V-G	512054
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 240 V-G	512055
Feuille anti-encrassement 230 x 280 grain 320 V-G	512056
Feuille corindon velcro 230 x 280 ass. 6 films	044476
Feuille corindon 230 x 280 grain 120 V-G	512061
Feuille corindon 230 x 280 grain 40 VR	616008
Feuille corindon 230 x 280 grain 80 VR	616009
Feuille émeri 180 x 280 grain 40 V-G	512062
Feuille émeri 180 x 280 grain 60 V-G	512063
Feuille émeri 180 x 280 grain 100 V-G	512064
Feuille émeri 180 x 280 grain 150 V-G	512065
Laine acier 200 g dec. moyen	012903
Laine acier 200 g N°0 E200	012147
Laine acier 200 g n° 2	012148
Laine acier 500 g N°000 B50B	012142
Paille de fer fine	012159
Paille de fer moyenne P01M	247113
Paille de fer surfine	012158



EN STOCK	RÉFÉRENCE
Bac à peinture trans. / rouleaux 110	23030120
Recharge pour bacs 110	23065110
Bâche protection 4 x 5 m épaisseur 0,010 mm	5678
Brosse plate éco 30 mm	10090 30
Brosse plate éco 50 mm	10090 50
Brosse plate éco 60 mm	100 90 60
Brosse rectangulaire lasure bi-matière 100 mm	198210
Brosse rectangulaire lasure bi-matière 120 mm	198212
Brosse rectangulaire lasure 100 mm	2312100
Grille métallique standard	526180
Manchon avantage traitement du bois	7603180
Manchon vitrificateur 180 mm	25068180
Manchons petites surfaces traitement du bois (x 2)	25264100
Mini manchons lasure anti-adhérent (x 2)	27168110
Perche télescopique conique 116/207	5666 2M
Pinceau à recharger pro traitement du bois	18112 2
Pinceau à recharger pro traitement du bois	18112 4
Pinceau à recharger pro traitement du bois	18112 6
Pinceau à recharger pro traitement du bois	181123-0
Pinceaux à raccord (sachet de 3)	1430
Pouce pro traitement du bois	16112 4
Pouce pro traitement du bois	16112 6
Queue de morue pro traitement du bois 20 mm	10112 20
Queue de morue pro traitement du bois 40 mm	10112 40
Queue de morue pro traitement du bois 65 mm	10112 65
Racloir 30 cm lame 10 cm s/skin	5445
Étui 10 lames racloirs, s/skin	5496
Rouleau avantage traitement du bois	6803180
Rouleau petites surfaces traitement du bois 60 mm	20264060
Rouleau petites surfaces traitement du bois 100 mm	20264100
Rouleau vernis 50 mm	2018050
Recharges vernis 50 mm (x 2)	26180050
Rouleau vernis 110 mm	20180110
Recharges vernis 110 mm (x 2)	26180110
Rouleau vitrificateur 180 mm	27068180
Mini-rouleau lasure anti adhérent 60 mm	20168060
Mini-rouleau lasure anti adhérent 110 mm	20168110
Seau à peinture 8,5 l gris	230628,5
Recharges pour seau 8 litres (x 5)	195023
Vitrificateur poignée bois 100 mm	10023100
Vitrificateur poignée bois 150 mm	10023150



VIS GALVANISÉES TÊTE FRAISÉE EMPREINTE TORX	
EN STOCK	PRIX € HT
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 3 (TX 10) - 3 x 30 - quantité par boîte : 500	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 3 (TX 10) - 3 x 35 - quantité par boîte : 500	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 3 (TX 10) - 3 x 40 - quantité par boîte : 500	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 3,5 (TX 15) - 3,5 x 30 - quantité par boîte : 500	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 3,5 (TX 15) - 3,5 x 35 - quantité par boîte : 500	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 3,5 (TX 15) - 3,5 x 40 - quantité par boîte : 500	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 3,5 (TX 15) - 3,5 x 50 - quantité par boîte : 400	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 35 - quantité par boîte : 500	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 40 - quantité par boîte : 400	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 45 - quantité par boîte : 300	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 50 - quantité par boîte : 300	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 60 - quantité par boîte : 250	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 70 - quantité par boîte : 2000	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4 (TX 20) - 4 x 30 - quantité par boîte : 500	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4,5 (TX 20) - 4,5 x 50 - quantité par boîte : 250	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4,5 (TX 20) - 4,5 x 60 - quantité par boîte : 250	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4,5 (TX 20) - 4,5 x 70 - quantité par boîte : 250	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4,5 (TX 20) - 4,5 x 80 - quantité par boîte : 250	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 4,5 (TX 20) - 4,5x 40 - quantité par boîte : 250	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 100 - quantité par boîte : 200	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 120 - quantité par boîte : 200	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 40 - quantité par boîte : 500	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 50 - quantité par boîte : 300	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 60 - quantité par boîte : 200	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 70 - quantité par boîte : 200	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 80 - quantité par boîte : 200	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 5 (TX 25) - 5 x 90 - quantité par boîte : 200	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 120 - quantité par boîte : 100	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 140 - quantité par boîte : 100	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 160 - quantité par boîte : 100	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 180 - quantité par boîte : 100	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 50 - quantité par boîte : 200	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 60 - quantité par boîte : 100	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 70 - quantité par boîte : 100	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 80 - quantité par boîte : 100	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 90 - quantité par boîte : 100	
Vis galva à tête fraisée jaune Ø 6 (TX 30) - 6 x 100 - quantité par boîte : 100	

VIS GALVANISÉES TÊTE PLATE LARGE	
EN STOCK	PRIX € HT
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 80 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 100 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 120 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 140 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 160 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 180 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 200 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 220 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 240 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 260 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 280 (vendu à la boîte de 50 pièces)	
Vis tête plate large - galvanisée - TLL 8 x 300 (vendu à la boîte de 50 pièces)	





FIXATION (suite)

TIREFONDS		HOLZ TECHNIC
EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Tirefond acier carbone 10 x 100 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10100
	Tirefond DIN571 10 x 80 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop1080
	Tirefond DIN571 10 x 120 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10120
	Tirefond DIN571 10 x 140 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10140
	Tirefond DIN571 10 x 160 (vendu à la boîte de 50 unités)	Kop10160
	Tirefond DIN571 12 x 180 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12180
	Tirefond DIN571 12 x 200 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12200
	Tirefond DIN571 12 x 220 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12220
	Tirefond DIN571 12 x 300 (vendu à la boîte de 25 unités)	Kop12300

BOULONS DE CHARPENTE ET TÊTE RONDE COLLET CARRÉ		SIMPSON STRONG-TIE
EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 180 (vendu à l'unité)	Bsh 18-180
	Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 200 (vendu à l'unité)	Bsh 18-200
	Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 240 (vendu à l'unité)	Bsh 18-240
	Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 300 (vendu à l'unité)	Bsh 18-300
	Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 325 (vendu à l'unité)	Bsh 18-325
	Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 350 (vendu à l'unité)	Bsh 18-375
	Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 375 (vendu à l'unité)	Bsh 18-450
	Boulon de charpente acier tête hexagonale - 18 x 450 (vendu à l'unité)	Bsh 18-180
	Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 60 (vendu à l'unité)	KOT860
	Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 70 (vendu à l'unité)	KOT870
	Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 80 (vendu à l'unité)	KOT880
	Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 100 (vendu à l'unité)	KOT8100
	Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 120 (vendu à l'unité)	KOT8120
	Boulon tête ronde collet carré acier zingué - 8 x 140 (vendu à l'unité)	KOT8140

POINTES EN VRAC		ALSAFIX
EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Pointe tête plate acier lisse - 2,8 x 55 mm - boîte de 1 kg - environ 350 pointes	1P280551
	Pointe tête plate acier lisse - 2,8 x 55 mm - boîte de 5 kg - environ 1750 pointes	TP280551
	Pointe tête plate acier lisse - 3,1 x 70 mm - boîte de 1 kg - environ 232 pointes	1P280701
	Pointe tête plate acier lisse - 3,1 x 70 mm - boîte de 5 kg - environ 1160 pointes	TP310701
	Pointe tête plate acier lisse - 3,5 x 80 mm - boîte de 1 kg - environ 140 pointes	1P350801
	Pointe tête plate acier lisse - 3,5 x 80 mm - boîte de 5 kg - environ 700 pointes	TP350801
	Pointe tête plate acier lisse - 4,5 x 100 mm - boîte de 1 kg - environ 80 pointes	1P451001
	Pointe tête plate acier lisse - 4,5 x 100 mm - boîte de 5 kg - environ 400 pointes	TP451001
	Pointe tête plate acier lisse - 5 x 125 mm - boîte de 1 kg - environ 52 pointes	1P501251
	Pointe tête plate acier lisse - 5 x 125 mm - boîte de 5 kg - environ 260 pointes	TP501251
	Pointe tête plate acier lisse - 5,5 x 140 mm - boîte de 5 kg - environ 190 pointes	TP551401
	Pointes pour cloueur à parquet de location Alsafix - TPN-50 - boîte de 1000 pointes	17342629

**Chevilles Bride****FIXATION (suite)**

POINTES EN ROULEAUX*		ALSAFIX
EN STOCK (VENTE AU ROULEAU)		PRIX € HT
	Pointes en rouleaux 16° - fil métallique - annelée - 25/27 x 70 - carton de 7200 unités (vente au rouleau)	
	Pointes en rouleaux 16° - fil métallique - annelé - 31/34 x 90 - 18 rouleaux par carton (vente au rouleau)	

* De nombreuses dimensions et types sur commande avec notre partenaire Alsafix. Catalogue consultable sur www.alsafix.com

POINTES EN BANDES*		ALSAFIX
EN STOCK (VENTE AU CARTON)		RÉFÉRENCE PRIX € HT
	Pointes en bande annelée - angle 34° - 28 x 70 mm + 2 gaz - 2 200 pointes / bte - pour IM350	P3428702
	Pointes en bande annelée galvanisée - angle 34° - 28 x 70 mm + 2 gaz - 2 200 pointes / bte - pour IM350	P3428706
	Pointes en bande annelée inox A2 - angle 34° - 28 x 55 mm - tête bombée + 2 gaz - 2 200 pointes / bte	P3428558

* De nombreuses dimensions et types sur commande avec notre partenaire Alsafix. Catalogue consultable sur www.alsafix.com

CHEVILLAGE		ALSAFIX
EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Cheville à frapper - zingué - seau de 200 pièces	Nhs 6-80
	Cheville à frapper NHS 8 x 60 - tête fraisée - seau de 200 unités	Cf08060S
	Cheville à frapper NHS 8 x 80 - tête fraisée - seau de 200 unités	Cf08080S
	Cheville à frapper NHS 8 x 100 - tête fraisée - seau de 100 unités	Cf08100LS
	Cheville à frapper NHS 8 x 120 - tête fraisée - seau de 100 unités	Cf08120LS
	Cheville à verrou pour matériaux creux - HWA 4-46 - 100 unités / boîte (fixation de pièces de 15 à 23 mm)	Cv04046
	Cheville à verrou pour matériaux creux - HWA 5-52 - 100 unités / boîte (fixation de pièces de 8 à 21 mm)	Cv05052
	Cheville universelle SFX pour matériaux pleins et creux - 6 x 30 - 200 unités / boîte (pour vis bois d/4)	Sfx06030
	Cheville universelle SFX pour matériaux pleins et creux - 8 x 40 - 200 unités / boîte (pour vis bois d/5)	Sfx08040
	Pince à verrouillage HWAT	Po02150

CHEVILLES ACACIA OCTOGONALES		CHEVILLES BRIDE
EN STOCK		
	Cheville charpente acacia octogonale - 18 x 200 mm - sachet de 500 pièces (poids: 20 kg)	
	Cheville charpente acacia octogonale - 18 x 240 mm - sachet de 500 pièces (poids: 25 kg)	
	Cheville charpente acacia octogonale - 18 x 300 mm - sachet de 500 pièces (poids: 30 kg)	
	Cheville charpente acacia octogonale - 20 x 300 mm - sachet de 500 pièces (poids: 33 kg)	

ANCRAGE		ALSAFIX, SIMPSON STRONG-TIE
EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Goujon zingué - 10 x 90 mm - boîte de 50 unités (vendu à l'unité)	Po07422
	Goujon zingué - 10 x 120 mm - épaisseur maxi à fixer 45 mm - boîte de 50 unités (vendu à l'unité)	Po07423
	Goujon zingué - 10 x 145 mm - boîte de 50 unités (vendu à l'unité)	Po07489
	Goujon zingué - 10 x 210 mm - boîte de 25 unités (vendu à l'unité)	Po07462
	Goujon zingué - 12 x 180 mm - boîte de 25 unités (vendu à l'unité)	Po0743
	Goujon zingué - 12 x 95 mm - boîte de 25 unités (vendu à l'unité)	Po07426
	Scellement chimique beige Alsafix PE50-PRO - cartouche de 300 ml	Pe50300
	Tamis d'ancrage 16 x 85 pour tige F Ø 8 et 10 - 30 unités / carton (vendu à l'unité)	Shi6085
	Tamis d'ancrage 16 x 130 pour tige F Ø 8 et 10 - 25 unités / carton (vendu à l'unité)	Shi6130
	Tamis d'ancrage 20 x 85 pour tige F Ø 12 et 16 - 25 unités / carton (vendu à l'unité)	Sh20085
	Tamis d'ancrage 20 x 130 pour tige F Ø 12 et 16 - 10 unités / carton (vendu à l'unité)	Sh20130
	Vis béton tête fraisée - 6 x 62 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*62
	Vis béton tête fraisée - 6 x 82 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*82
	Vis béton tête fraisée - 6 x 102 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*102
	Vis béton tête fraisée - 6 x 122 mm - boîte de 100 pièces	Sac06*122


ÉCROUS - RONDELLES - TIGES FILETÉES		SIMPSON STRONG-TIE
EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Écrou pour tige filetée - Ø 10 mm (vendu en blister de 50 unités)	Ehm10-Z
	Écrou pour tige filetée - Ø 12 mm (vendu en blister de 25 unités)	Ehm12-Z
	Écrou pour tige filetée - Ø 16 mm (vendu en blister de 10 unités)	Ehm16-Z
	Écrou pour tige filetée - Ø 18 mm (vendu en blister de 10 unités)	Ehm18-Z
	Rondelle plate pour tige filetée - Ø 10 mm (vendu en boîte de 50 unités)	Lm-M10/22/2.0-Z
	Rondelle plate pour tige filetée - Ø 12 mm	Lm-M12/27/2.5-Z
	Rondelle plate pour tige filetée - Ø 18 mm (vendu en boîte de 10 unités)	Lm-M18/36/3Z
	Rondelle plate pour tige filetée - Ø 16 mm (vendu en boîte de 10 unités)	Lm-M16/32/3.0-Z
	Tige filetée - longueur 1 m, Ø 10 mm	THR10-1000
	Tige filetée - longueur 1 m, Ø 12 mm	THR12-1000
	Tige filetée - longueur 1 m, Ø 16 mm	THR16-1000
	Tige filetée - longueur 1 m, Ø 18 mm	THR18-1000

ÉQUERRES		SIMPSON STRONG-TIE
EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Équerre d'assemblage 50 x 50 x 40 mm (vendu à l'unité)	Ea554/2
	Équerre mixte renforcée 90 x 90 x 65 mm (vendu à l'unité)	22.57090
	Équerre renforcée 70 x 70 x 55 x 2 mm (vendu à l'unité)	Eb-7070
	Équerre renforcée 75 x 48 x 65 x 2 mm (vendu à l'unité)	E5-2
	Équerre renforcée 80 x 50 x 75 x 2 mm (vendu à l'unité)	E14-2
	Équerre renforcée 90 x 48 x 48 x 3 mm (vendu à l'unité)	Eb-7048
	Équerre renforcée 100 x 100 x 90 x 2 mm (vendu à l'unité)	Abr100
	Équerre renforcée 100 x 60 x 75 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E4-2.5
	Équerre renforcée 120 x 60 x 75 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E6-2.5
	Équerre renforcée 150 x 150 x 65 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E9-2.5
	Équerre renforcée 160 x 60 x 75 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	E8-2.5
	Équerre simple 60 x 60 x 40 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Es10-40
	Équerre simple 60 x 60 x 100 mm (vendu à l'unité)	Es10-100
	Équerre simple 80 x 80 x 60 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Es11-60
	Équerre simple 80 x 80 x 80 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Es11-80

PIEDS DE POTEAUX		SIMPSON STRONG-TIE
EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Pied de poteau - réglable de 100 à 150 mm par rotation (vendu à l'unité)	APB150
	Pied de poteau mini hauteur 80 mm (vendu à l'unité)	Ppmini80
	Pied de poteau - réglable de 100 à 150 mm par écrou central (vendu à l'unité)	PPRC
	Pied de poteau type A - hauteur fixe de 150 mm (vendu à l'unité)	PPPA

FEUILLARDS ET PLAQUES PERFORÉS	
EN STOCK	RÉFÉRENCE
Feuillard perforé 40 mm - ép.: 1,5 mm - long.: 50 m	Fe504015Z
Feuillard perforé 60 mm - ép.: 1,5 mm - long.: 50 m	Fe506015Z
Feuillard perforé de contreventement 17 mm - ép.: 0,8 mm - long.: 10 m	Bp101708
Plaque perforée 40 x 120 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-40-120
Plaque perforée 60 x 160 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-60-160
Plaque perforée 80 x 200 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-80-200
Plaque perforée 120 x 240 x 2 mm (vendu à l'unité)	Np20-120-240

SABOTS DE CHARPENTE	
EN STOCK	RÉFÉRENCE
Grand sabot ailes extérieures Simpson - 120 x 300 mm - pour des sections de 120 x 320	Gse 720-120
Pointes à sabots annelées électrozinguées - Cna 4 x 35 mm (vendu à la boîte de 250 pièces)	CNA4x35
Pointes à sabots crantées électrozinguées - Cna 4 x 50 mm (vendu à la boîte de 250 pièces)	CNA4x50
Sabot ailes extérieures - 45 x 108 mm - pour des sections de 45 x 145 mm standard (vendu par poche de 70)	Sbe 48108
Sabot ailes extérieures - 70 x 155 mm - pour des sections de 70 x 220 mm	Sæ 380-70-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 38 x 106 mm - pour des sections maxi 38 x 130 mm	Sæ 250-38
Sabot ailes extérieures Simpson - 38 x 151 mm - pour des sections de 38 x 225 mm	Sæ 340-38
Sabot ailes extérieures Simpson - 46 x 102 mm - pour des sections de 45 x 120 mm	Sæ 250-46-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 46 x 147 mm - pour des sections de 45 x 220 mm	Sæ 340-46-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 46 x 77 mm - pour des sections de 45 x 95 mm	Sæ 200-46-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 50 x 145 mm - pour des sections de 50 x 200 mm	Sæ 340-50
Sabot ailes extérieures Simpson - 51 x 135 mm - pour des sections de 50 x 150 mm ou 50 x 200 mm	Sæ 05.51135
Sabot ailes extérieures Simpson - 60 x 70 mm - pour des sections de 60 x 80 mm	Sæ 200-60
Sabot ailes extérieures Simpson - 70 x 135 mm - pour section 70 x 145 mm ou 70 x 220 mm	Sæ 340-70-2
Sabot ailes extérieures Simpson - 76 x 132 mm - pour des sections de 75 x 150 mm	Sæ1 340-76
Sabot ailes extérieures Simpson - 76 x 152 mm - pour des sections de 75 x 175 mm, 75 x 195 mm et 75 x 225 mm	Sæ 380-76
Sabot ailes extérieures Simpson - 80 x 150 mm - pour des sections de 80 x 220 mm	Sæ 380-80
Sabot ailes extérieures Simpson - 100 x 200 mm - pour des sections de 100 x 250 mm	Sæ 500-100
Sabot ailes extérieures Simpson - 120 x 190 mm - pour des sections de 120 x 240 mm	Sæ1 500-120
Sabot ailes intérieures Simpson - 70 x 135 mm - pour des sections de 70 x 145 mm	Sai 340-72-2
Sabot ailes intérieures Simpson - 70 x 155 mm - pour des sections de 70 x 220 mm	Sai 380-70-2
Sabot ailes intérieures Simpson - 76 x 152 mm - pour des sections de 75 x 195 mm ou 75 x 225 mm	Sai 380-76
Sabot ailes intérieures Simpson - 80 x 150 mm - pour des sections de 80 x 220 mm	Sai 380-80
Sabot ailes intérieures Simpson - 100 x 200 mm - pour des sections de 100 x 250 mm	Sai 500-100
Sabot GLE pour lamellé-collé hauteur 360 mm (vendu à l'unité)	660-140-2,5
Sabot GLE pour lamellé-collé hauteur 440, 520, 540 mm (vendu à l'unité)	900-140-2,5
Vis connecteur acier sur bois tête hexagonale - 8 x 40 mm (vendu à la boîte)	75134
Vis connecteur acier sur bois tête hexagonale - 10 x 40 mm (vendu à la boîte)	75149
Vis connecteur acier sur bois tête hexagonale - 12 x 60 mm (vendu à la boîte)	75162
Vis pour sabots connecteurs tête Torx - Csa 5 x 35 mm	CSA5x35



ÉTRIERS POUR POUTRES EN I

SIMPSON STRONG-TIE

EN STOCK		PRIX € HT
	Étrier Simpson EWH 240/47 - Carton de 25 pièces	
	Étrier Simpson EWH 240/72 - Carton de 40 pièces	
	Étrier Simpson EWH 300/72 - Carton de 40 pièces	
	Étrier Simpson EWH 350/99 - Carton de 30 pièces	
	Étrier Simpson EWH 400/99 - Carton de 30 pièces	
	Pointes torsadées 3,75 x 30 mm - fixation des étriers poutre en I (sachet de 1 kg, environ 340 pièces)	

ACCESSOIRES MAISON OSSATURE BOIS

EN STOCK		RÉFÉRENCE
	Bande d'arase anti-capillarité standard - 300 microns (le rouleau de 250 mm x 50 ml)	
	Bande d'arase 2 boudins pour étanchéité à l'air 10 mm (le rouleau de 350 mm x 20 ml)	
	Équerre d'ancrage mur - longueur 290 mm - ép.: 2 mm + rondelle US comprise (boîte de 40 unités)	Ah29050-2-Fr
	Étai de coin	401500
	Étai tirant poussant 300 kg	401000
	Grille anti-rongeurs galva - 22 x 40 - la longueur de 2,50 m	
	Grille anti-rongeurs galva - 22 x 45 - rouleaux de 25 m - pliable à la main	
	Grille anti-rongeurs galva - 27 x 40 - rouleaux de 25 m - pliable à la main	
	Grille anti-rongeurs galva - 30 x 50 - la longueur de 2,50 m	
	Plomb 450 g spécial MOB - cordeau/sans platine	403500
	Tire-mur	401600



QUELQUES RATIOS POUR VOUS AIDER...



TERRASSES

Vis Inox A2 ou A4	35 vis / m ²
Lambourdes 45 x 70	2,4 ml / m ² suivant entraxe
Plots réglables Jouplast	4 à 5 / m ²
Cabochons	35 au m ²
Préparateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf	25 m ² / l
Préparateur Rubio® sur vieux bois	15 m ² / l
Saturateur Protect Durieu® (2 couches)	6 m ² / l
Saturateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf lisse	30 m ² / l
Saturateur Rubio® sur bois vieux et/ou strié	20 m ² / l
PCD traitement des coupes Durieu®	5 à 7 m ² / l
Dégriseur Net-Trol 200 Durieu®	5 à 10 m ² / l
Stabilisant bois Seasonite Durieu®	5 à 7 m ² / l
Antigliss Durieu® (2 couches)	6 m ² / l

BARDAGE

Vis PCRIX ou rouleau PVC	35 vis / m ²
Tasseaux 29 x 45	2,2 ml / m ²
Saturateur Protect (2 couches) Durieu®	6 m ² / l
Préparateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf	25 m ² / l
Préparateur Rubio® (1 couche) sur vieux bois	15 m ² / l
Saturateur Rubio® (1 couche) sur bois neuf lisse	30 m ² / l
Saturateur Rubio® (1 couche) sur bois vieux et/ou strié	20 m ² / l
Textrol Pro Durieu® (2 couches)	6 m ² / l

PARQUET

Vis à parquet	20 vis / m ²
Tasseaux 60 x 40	2,2 ml / m ²
Huile cire Blanchon® (2 couches)	10 m ² / l
Vitrificateur Blanchon® (3 couches)	3,33 m ² / l
Huile pour parquet Blanchon® (2 couches)	5 m ² / l
Huile environnement pour parquet Blanchon® (3 couches)	5 m ² / l
Fond dur Préplast Blanchon® (1 couche)	8-10 m ² / l

Préparateur intérieur Rubio® (1 couche)	75 à 100 m ² / l
Protection monocouche Rubio®	30 à 50 m ² / l
Régénérateur parquet huilé Rubio® (1 couche)	100 m ² / l
Métallisant Rubio® (1 couche)	150 à 200 m ² / l
Colle spatulable EMFI®	1,2 kg / m ² selon support
Colle au cordon EMFI®	310 g pour 1,5 m ²
Spray huile entretien Blanchon®	15 à 20 m ²
Savon d'entretien parquet huilé Blanchon®	500 m ² / l

CHARPENTE

Liteaux de couverture 27 x 38 (tuile mécanique / DC12 / romane)	3 ml / m ²
Liteaux de couverture 22 x 38 (tuile plate)	12 ml / m ²
Scellement chimique Simpson®	selon perçage
Pointe connecteur Simpson®	selon sabot
Traitement des bois Trait'plus	5 m ² / l
Xylophene® multi-usages	2,5 m ² / l
Xylovertox protection	2,5 m ² / l

OSSATURE

Goujons (90 mini) pour lisse très basse	1 u / ml
Bande d'arase Fondalisse lisse très basse	1 ml / ml
Compriband lisse très basse	2 ml / ml
Fixation des montants d'ossature sur lisses (fixations du haut et du bas) (pointes ou vis + 2 u / M.O.) de 90 mm mini (autres fixations) = 8 u / M.O.	
Fixation des murs à la lisse très basse et très haute (lisses haute et basse comprises)	10 u / ml
Pointes pour contreventement (pointes ou vis 45 mm) (lisse et montants compris)	5 u / ml de M.O.
Pointes pour lattes de bardage de 29 x 45 (pointes ou vis 70 mm)	4 / ml

PARÈMENTS INTÉRIEURS

Finette pour lambris	12 / m ²
Clips pour lambris Simpson®	10 m ² / boîte de 250
Silicone Illbruck®	6 ml / cartouche
Mastic Illbruck®	6 ml / cartouche

ACCESSOIRES POUR TERRASSES



ACCESSOIRES LAMBOURDAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Appuis de lambourde caoutchouc - Jouplast - 90 x 90 x 8 ou 90 x 60 x 8 - 48 pièces	IH008GOMLC20000	
Bande protection lambourde - rouleau de 20 m	821904	
Cales crantées mixtes - seau de 80 unités : 30 de 11 à 40 mm - 50 de 14 à 20 mm		
Connecteur Wood 90 Weasyfix pour fixation de poteaux 90/90/30 mm		
Connecteur Wood 140 Weasyfix 140-140 mm		
Connecteur WoodBasic Weasyfix - réglable en hauteur		
Connecteur WoodPro Weasyfix - réglage sur 3 dimensions		
Embase Weasyfix - 250 mm de côté	EMB250-F	
Équerre pour fixation lambourde 58 x 33 x 4 mm ou porteuse avec 1 vis M 10 + 1 écrou + 2 rondelles (sachets de 4 équerres)		
Équerre pour fixation lambourde 85 x 38 x 5 mm ou porteuse avec 1 vis M 10 + 1 écrou + 2 rondelles (sachets de 4 équerres)		
Geotextile terrasse - noir - 100 g / m ² - rouleaux de 50m ² - 2 m x 25 m		
Geotextile terrasse - noir - rouleaux de 30 m ² - 1,5 m x 20 m		
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 10 mm fixe - 60 plots par sac (4 kg)	IH010FIXLC10000	
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 20/30 mm - 60 plots par sac (10 kg)	IH020030LS10000	
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 40/60 - 60 plots par sac (14 kg)	IH40060LS10000	
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 50/80 - 60 plots par sac (16 kg)	IH50080LS10000	
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 80/140 - 40 plots par sac (14 kg)	IH80140LS10000	
Plot réglable lambourde Essentiel - Jouplast - hauteur 140/230 mm - 40 plots par sac (20 kg)	IH140230LS10000	
Rehausse de plot réglable Essentiel - Jouplast - hauteur 60 mm - 60 rehausses par sac (5 kg)	IH060FIXRS10000	
Vis de fondation Weasyfix 550 mm	FS550-F	
Vis de fondation Weasyfix 750 mm	FS750-F	
Vis de fondation Weasyfix 1000 mm	FS1000-F	
Vis de fondation Weasyfix 1250 mm	FS1250-F	
Vis de fondation Weasyfix 1500 mm	FS1500-F	
Vis de fondation Weasyfix Sable avec hélice 1120 mm	FS1120-FL	

ACCESSOIRES DE PROTECTION ET DE FIXATION

EN STOCK	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Cales réglables sécables en 4 - hauteur 2 mm - vert (vendu au sachet de 40)	IH002CRGA0000	
Cales réglables sécables en 4 - hauteur 3 mm - bleu (vendu au sachet de 40)	IH003CRGA0000	
Cales réglables sécables en 4 - hauteur 5 mm - noir (vendu au sachet de 40)	IH005CRGA0000	
Cales plates sécables en 4 - seau de 300 unités : 100 en 2 mm - 100 en 3 mm - 100 en 5 mm	IHMIX100CB10000	
Kit terrasse : fraiseur carbure 45° pour vis de 4,5 à 6 mm perçage Ø 4 mm	902D04	
Kit terrasse : malette fraiseur carbure 45° pour vis de 4,5 à 6 mm perçage Ø 4 mm En malette + embout	9000A	
Mèche de rechange pour kit terrasse 4 mm (x3)	911D04	
Membrane EPDM d'étanchéité - 60 mm x 20 m (vendu à l'unité)		
Membrane EPDM d'étanchéité - 100 mm x 20 m (vendu à l'unité)		
Vis terrasse étoile RT UT - inox A4 - 5 x 50 - boîte de 500 pièces - tête Torx TX25		
Vis terrasse étoile RT UT - inox A4 - 5 x 60 - boîte de 400 pièces - tête Torx TX20		
Vis terrasse étoile RT UT - inox A4 - 5 x 70 - boîte de 300 pièces - tête Torx TX25		
Vis terrasse étoile Nebopan - inox A2 - 5 x 50 - seau de 500 pièces avec embout		
Vis terrasse étoile Nebopan - inox A2 - 5 x 60 - seau de 400 pièces avec embout terrasse exotique et résineux		
Vis terrasse étoile Nebopan - inox A2 - 5 x 70 - seau de 300 pièces avec embout terrasse résineux		

PENTURES, GONDS, VEROUS...		
EN STOCK		RÉFÉRENCE
Butée de volet coudée - noir (vendu en kit de 2 butées avec chevilles)		1006-0820
Butée de volet mortaisée - noir (vendu à l'unité)		1006-0840
Gonds à sceller - noir - 125 x 70 - Ø 14 (vendu à l'unité)		1006-0235
Gonds à visser - noir - 90 x 60 - Ø 14 (vendu à l'unité)		1006-0200
Gonds scellement chimique - noir - 90 x 80 - Ø 14 (vendu à l'unité)		1006-0160
Gonds sur platine - noir - 150 x 40 - Ø 14 (vendu à l'unité)		1006-0250
Gonds sur platine - noir - 150 x 40 - Ø 14 (vendu à l'unité)		1006-0250
Pattes à scellement tête ronde 100 mm (vendu à l'unité)		1006-2530
Pattes à scellement tête ronde 140 mm (vendu à l'unité)		1006-2550
Pattes à scellement tête ronde 190 mm (vendu à l'unité)		1006-2570
Penture anglaise - noir - L 100 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)		1006-0412
Penture anglaise - noir - L 200 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)		1006-0442
Penture anglaise - noir - L 300 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)		1006-0452
Penture anglaise - noir - L 400 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)		1006-0462
Penture anglaise - noir - L 500 mm - ép. 2,5 mm (vendu à l'unité)		1006-0472
Penture droite - L 1000 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-0550
Penture droite - L 400 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-0500
Penture droite - L 500 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-0510
Penture droite - L 600 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-0520
Penture droite - L 700 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-0530
Penture droite - L 800 mm - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-0540
Penture queue de carpe - L 300 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-600
Penture queue de carpe - L 400 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-610
Penture queue de carpe - L 500 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-620
Penture queue de carpe - L 600 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-630
Penture queue de carpe - L 700 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-640
Penture queue de carpe - L 785 - Ø 14 - noir - ép. 4 mm (vendu à l'unité)		1006-650
Tourniquet marseillais à sceller 8 x 130 mm		1006-1100
Tourniquet marseillais à vis 8 x 110 mm		1006-1030
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 10 (vendu à l'unité)		1006-1452
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 12 (vendu à l'unité)		1006-1462
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 14 (vendu à l'unité)		1006-1472
Verrou box bouton poire + gache noir - Ø 16 (vendu à l'unité)		1006-1482
Vis pentures - noir - 7 x 50 mm - boîte de 40 pièces		1006-2070
Vis pentures - noir - 7 x 30 mm - boîte de 40 pièces		1006-2050

ROSACE, POIGNÉES		
EN STOCK	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Slim Style E300 - inox satiné - à condamnation	BE300DBAD71	
Slim style E700 - inox poli - à condamnation	BE700DBAD73	
Set de rosace - inox satiné - serrure à crochet	EPD3-71	
Slim Style E300 - clé	LBE300BBB071	
Slim Style E300 - Cosmos noir - à condamnation	BE300DBAD83	
Slim Style E700 - inox poli satiné - clé	LBE700ABB073	
Slim style E300 - Cosmos noir - clé L ou I	BE300BPZ083	
Set de rosace ronde pour porte galandage - inox satiné	EPD3OS-71	
Set de rosace ronde pour porte galandage - Cosmos noir	EPD3OS-83	
Butée de porte - inox satiné - diamètre 35 - hauteur 41 mm	EZ 217 71	

CONNECTEURS CARPORT ET ACCESSOIRES CLÔTURES

EN STOCK	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Cabochon 70 - noir gamme nuance	cabochon70Pb	
Cabochon 90 - noir gamme nuance	cabochon90Pb	
Équerre d'assemblage 100 x 60 x 40 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ea1064-2.5	
Équerre d'assemblage 70 x 50 x 60 x 2 mm (vendu à l'unité)	Ea756-2	
Équerre de structure 100 x 100 x 90 x 2 mm - noir gamme nuance	Abr100Pb	
Kit 10 équerres d'assemblage 40 x 40 x 40 x 2 mm + 60 vis CSA 5 x 35 - noir gamme nuance	Ea444-2Pb	
Kit fixation pour connecteur composé de 4 goujons d'ancrage M10-785 + 4 capuchons noirs + 4 vis bois acier 10 x 60 mm - noir gamme nuance	FIXPb	
Pied de poteau en kit 70 x 70 mm + fixations - noir gamme nuance	Kitfixpbjnc70Pb	
Pied de poteau en kit 90 x 90 mm + fixations - noir gamme nuance	Kitfixpbjnc90Pb	
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 70 x 70 mm (vendu à l'unité)	Pje-71	
Pied de poteau galvanisé à enfoncer - 90 x 90 mm (vendu à l'unité)	Pje-91	
Pied de poteau galvanisé à sceller/boulonner sur béton - 70 x 70 mm (vendu à l'unité)	Pjb-71	
Pied de poteau galvanisé à sceller/boulonner sur béton - 90 x 90 mm (vendu à l'unité)	Pjb-91	
Pied de poteau jardin à boulonner 70 x 70 mm - noir gamme nuance	Ppjb70Pb	
Pied de poteau jardin à boulonner 90 x 90 mm - noir gamme nuance	Ppjb90Pb	
Pied de poteau réglable en hauteur 100 à 150 mm - noir gamme nuance	Apb100Pb	
Pied de poteau réglable en largeur - noir gamme nuance	Ppg60-25Pb	
Pied de poteau type A hauteur 100 mm - noir gamme nuance	Ppa100Pb	
Sabot aile extérieure 46 x 102 x 2 mm - noir gamme nuance	Sæ250-46-2Pb	
Sabot aile extérieure 46 x 77 x 2 mm - noir gamme nuance	Sæ200-46-2Pb	
Vis tête Torx 5 x 35 mm - noir gamme nuance	Csa5.0*35Pbr	
Vis inox A2 tête fraisée 4 x 30 mm - 500 unités	VBI40030	
Vis inox A2 tête fraisée 4 x 40 mm - 200 unités	VBI40040	
Vis inox A2 tête fraisée 5 x 80 mm - 100 unités	VBI50080	
Vis inox A2 tête fraisée 6 x 100 mm - 100 unités	VBI600100	
Vis inox A2 tête fraisée 6 x 120 mm - 100 unités	VBI600120	



ACCESSOIRES BARDAGE

EN STOCK	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Pointes inox A2 - PVC TB - 23 x 55 mm - carton de 6 000 pièces (pour pneumatique) - vendu au rouleau	16S23558A2	
Pointes inox A2 - PVC TB - 25 x 64 mm - carton de 4 200 pièces - vendu au rouleau	16S25648A2	
Équerre de bardage 65 x 98 x 53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc100/2.5	
Équerre de bardage 65 x 118 x 53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc120/2.5	
Équerre de bardage 65 x 138 x 53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc140/2.5	
Équerre de bardage 65 x 158 x 53 x 2,5 mm (vendu à l'unité)	Ebc160/2.5	
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 50 mm	TB205509	
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 55 mm		
Pointe crantée inox A4 tête bombée pour bardage (pose au marteau) - 2,5 x 60 mm	TB250609	

CHIMIE

ALSAFIX

SOUDAL

KERAKOLL

EMFI

ONYX

COLLES / JOINTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Colle à bois blanche intérieure lente D2 - Pro 10D	750 g	108768
Colle à bois blanche intérieure rapide D2	125 g	134725
Colle à bois blanche intérieure rapide D2	250 g	100055
Colle à bois blanche intérieure rapide D2 - Pro 20D	750 g	108767
Colle à bois brune résistante à l'eau D4 - Pro 40P	750 g	108766
Colle à bois résistante a l'eau brune D4	250 g	100058
Colle à bois résistante à l'eau D3	125 g	134724
Colle à bois résistante à l'eau D3	250 g	103968
Colle à parquet NEBOcolle resybrid	sac 5 kg	
Colle contact néoprène gel 170 tx	pot 750 g	125778
Colle contact néoprène gel	pot 400 ml	122298
Colle contact néoprène gel	tube 125 ml	111569
Colle contact néoprène liquide	pot 1 l 165 lq	145988
Colle de fixation néoprène - blanc cassé Neofix	cartouche 310 ml	112023
Colle Emfi - consommation : 1 pour 70 ml pour collage rainure et languette	biberon 500 ml	
EmfiMastic PU Parquet - collage souple parquets	cartouche 300 ml	
Colle IsolEmfi 3300 D4 polyuréthane monocomposante	cartouche 310 ml	
Colle polyuréthane élastomère Emfi	cartouche 600 g	
Colle Soudabond 265 contact néoprène	aérosol 500 ml	146309
Colle Zinc Fix	290 ml	134631
Colotuile MS	290 ml	117878
Compriband Soudaband Acryl 300 largeur 15 mm expansif 3/12	rouleau 10 ml	125827
Compriband Soudaband Acryl 300 largeur 20 mm expansif 4/16	rouleau 8 ml	125826
Fix All turbo blanc	290 ml	121923
Fix All X-Treme power	cartouche 280 ml	154347
Joint parquet pont de bateau Emfi	cartouche 290 ml	
Mastic silicone sanitaire Soudasil San X transparent	280 ml	128813
Soudacryl FF, mastic acrylique blanc	300 ml	128783
Soudacryl FF, mastic acrylique gris	300 ml	128782
Soudacryl FF, mastic acrylique marron	300 ml	128781
Soudaflex PU 450 mastic colle polyuréthane blanc	300 ml	128825
Soudaflex PU 450 mastic colle polyuréthane gris beton	300 ml	128826
Soudaflex PU 450 mastic colle polyuréthane marron	300 ml	128828
Soudasil NX2 mastic silicone neutre blanc	300 ml	155213
Soudasil NX2 silicone neutre gris ral 7016	300 ml	155214
Soudasil NX2T mastic silicone neutre transparent	300 ml	155216



CHIMIE


MOUSSE POLYURÉTHANE

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Mousse polyuréthane manuelle (vendu à l'unité)	aérosol 750 ml	Po08139
Mousse polyuréthane Soudafoam Confort - réutilisable après ouverture	aérosol 600 ml	123777
Mousse polyuréthane pour pistolet (vendu à l'unité)	750 ml	Po08136
Mousse polyuréthane pistolable Flex (vendu à l'unité)	750 ml	Po08144
Pistolet mousse polyuréthane(vendu à l'unité)	750 ml	Po08140
Nettoyant mousse polyuréthane pour pistolet (vendu à l'unité)	500 ml	Po08142
Soudal PU Remover - éliminateur de mousse polyuréthane sèche (vendu à l'unité)	100 ml	115778

DROGUERIE

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Acétone	1 l	450758
Aérosol guêpes et frelons	500 ml	543955
Alcool supérieur ménager 95°	1 l	032484
Anti-rouille - All in One Genius Spray - lubrifiant nettoyant	300 ml	134621
Brou de noix	190 ml	462616
Brou de noix	1 l	450847
Dégraissant bois a-peint. subst	1 l	403540
Eau oxygénée 12 %	1 l	450137
Essence à la térébenthine	1 l	454480
Huile de lin	1 l	451045
Huile de lin	5 l	451046
Sel d'oseille ou acide oxalique	350 g	801122
Térébenthine pure gemme	1 l	454495
White Spirit	1 l	451142
White Spirit	5 l	451150

TRAITEMENT DES BOIS EXTÉRIEURS



PROTECTION DES BOIS

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Xylovertox Protection	2 l	199560
Xylovertox Protection	5 l	199561
Goudron bitumeux - Spado - consommation : entre 3 et 4 m ² / litre / couche	1 l	330879
Goudron bitumeux - Spado - consommation : entre 3 et 4 m ² / litre / couche	4 l	330880
Trait'Decoup brun 1 l - traitement des coupes - consommation : entre 5 et 7 m ² / litre	1 l	
Trait'Decoup brun - traitement des coupes - consommation : entre 5 et 7 m ² / litre	2,5 l	
Huile extérieure naturelle - pour terrasse bambou - consommation : 1 l pour 20 m ²	750 ml	T90-N-9
Huile extérieure naturelle - pour terrasse bambou - consommation : 1 l pour 20 m ²	2,5 l	T90-N-10

TRAITEMENT DES BOIS EXTÉRIEURS



LASURE TECH-WOOD®

La formulation unique de la Lasure TECH-WOOD® garantit une adhérence parfaite sur tous les bois extérieurs, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne ainsi que les bois thermotraités et autoclavés.

3 couches - rendement : entre 12 et 14 m² / litre / couche - disponible 1 l, 2,5 l et 5 l.



CHÊNE CLAIR CHÊNE DORÉ CHÊNE MOYEN CHÊNE RUSTIQUE INCOLORE



SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT

Le Saturateur Bois Environnement imprègne, protège et ralentit le grisaillement des terrasses, planchers extérieurs, caillebotis et boiseries extérieures.

2 couches - disponible en 0,75 l, 5 l et 20 l.



ANTHRACITE BOIS CLAIR BOIS EXOTIQUE BOIS FONCÉ CHÊNE CHÊNE BRÛLÉ GRIS VIEILLI NATUREL



SATURABOIS®

Rubio Saturaboïs est un saturateur bois monocouche écologique longue durée pour le traitement du bois extérieur neuf ou ancien.

En une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez vos terrasses, bardages, volets, mobilier de jardin, decks de bateau...

1 couche - disponible 0,5 l et 1 l.



DOUGLAS GRIS VIEUX BOIS LIE DE VIN LOOK IPÉ NATUREL MÉLÈZE NOIR

EN COMPLÉMENT

EN STOCK


	CONDITIONNEMENT
Ad Easy - diluant Saturaboïs 20% maxi	100 ml / 500 ml
Préparateur extérieur	1 l / 5 l
Savon extérieur - spray	0,5 l
Pads beige et noir - pour l'application du Saturaboïs - Attention ! laisser tremper les pads	
Métallisant universel - ajoute de l'éclat et renforce la protection des bois	100 ml / 0,5 l

TRAITEMENT DES BOIS INTÉRIEURS



HUILE-CIRE

Imprégnation, décoration et protection des parquets, planchers, plans de travail et boiseries.
2 couches - rendement : 10 m² / litre / pour les 2 couches
Disponible en 250 ml, 1 l et 2,5 l.



ASPECT BOIS BRUT

BLANC

CHÊNE CLAIR

CHÊNE DORÉ

CHÊNE FUMÉ

CHÊNE VIEUX DE FRANCE

GRIS BLANC

GRIS CLAIR

GRIS GRAPHITE

GRIS MÉTAL

NOIR

NOYER

ULTRA MAT



HUILE ENVIRONNEMENT

Performance et écologie : formule biosourcée apportant la meilleure solution technique pour conserver et mettre en valeur l'aspect naturel et clair des bois.
Rendement : 15 m² / litre / par couche - disponible en 1 l et 5 l.
Finitions disponibles : Aspect bois brut | Bois naturel | Chêne | Effet nature | Ultra mat.

EN COMPLÉMENT

EN STOCK	CONDITIONNEMENT
Huile d'entretien - finition : blanc - consommation : 1 l = 25 à 35 m ² / 2,5 l = 75 m ²	1 l / 2,5 l
Huile d'entretien - finition : bois naturel - consommation : 1 l = 25 à 35 m ² / 2,5 l = 75 m ²	1 l / 2,5 l
Huile d'entretien Environnement - 1 l - consommation : 1 l = 25 m ²	1 l
Huile pour parquet incolore : 1 l et 5 l - consommation : 10 m ² pour les 2 couches	1 l / 5 l
Huile pour teck : 1 l - consommation : 10 m ² pour les 2 couches	1 l
Fond dur Préplast - 1 l et 5 l - consommation : 10 m ² en 1 couche	1 l / 5 l

VITRIFICATEUR ENVIRONNEMENT

Performance et écologie : Innovation technique majeure dans la protection des sols et autres surfaces en bois
Application directe en 3 couches - rendement : 10 m² / litre / par couche
Disponible en 1 l et 5 l. - finitions disponibles : Satiné | Mat | Ultra mat



VITRIFICATEURS

EN STOCK
Athen - vitrificateur parquet phase aqueuse monocomposant pour tous parquets - finition : Cire naturelle
Athen - vitrificateur parquet phase aqueuse monocomposant pour tous parquets - finition : Satiné

TRAITEMENT DES BOIS INTÉRIEURS



PROTECTION MONOCOUCHE OIL PLUS 2C

Huile bois monocouche haute résistance qui imprègne et teinte les bois en une seule couche. Véritable innovation, l'huile Rubio Oil Plus 2C est une alternative aux vitrificateurs parquet, escalier, meuble, plan de travail... - 0% COV
2 couches - rendement : 30 à 50 m² / litre - disponible en 100 ml, 350 ml et 1,3 l.



EN COMPLÉMENT		
EN STOCK		CONDITIONNEMENT
	Refresh Eco - spray - régénérant pour toutes surfaces en bois huilés - 100 m ² / l	0,5 l
	Scrubby set - idéal pour application manuelle	
	Préparateur intérieur - spray - 75 à 100 m ² / l	100 ml / 0,5 l / 1 l
	Éponge - Attention! Laisser tremper l'éponge pendant 24 h dans l'eau après utilisation	
	Pads mousse bleu 150 - Attention! Laisser tremper les pads pendant 24 h dans l'eau après utilisation	
	Tannin Primer - pour prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface	100 ml / 1 l
	Tannin Remover - incolore	100 ml
	Accélérateur Comp. B - Application en intérieur ou extérieur (sur bois propre)	30 ml / 100 ml
	Contremarque RUBIO Intérieur - Oil Plus 2C - Soupçon de Beige	350 ml / 1,3 l



HUILES		
EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Huile entretien naturelle - Woca	1 l	T351
Huile entretien naturelle - Woca	2,5 l	T352

NETTOYANTS

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Anti-verdissure remanent prêt à l'emploi pour toiture, mur, façade et sol	20 l	
Huile entretien - spray	0,5 l	
Nettoyant Lagoon - recharge	2,5 l	
Nettoyant Lisabril - Blanchon	1 l	
Savon d'entretien pour parquet huilé	1 l	
Savon d'entretien pour parquet huilé	5 l	
Savon intérieur concentré - Rubio Monocoat - à diluer	0,5 l	
Savon intérieur spray - Rubio Monocoat	0,5 l	
Savon noir véritable	1 l	503106
Soin régénérateur clair	125 ml	103098
Soin régénérateur foncé	125 ml	103101

RÉPARATION, RESTAURATION DES BOIS



BOIS INTÉRIEURS

EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Bâton de cire Carbamex - acajou	30 g	00521009
Bâton de cire Carbamex - blanc	30 g	00521092
Bâton de cire Carbamex - chêne clair	30 g	00521016
Bâton de cire Carbamex - chêne foncé	30 g	00521030
Bâton de cire Carbamex - chêne moyen	30 g	00521023
Bâton de cire Carbamex - merisier clair	30 g	00521047
Bâton de cire Carbamex - merisier foncé	30 g	00521054
Bâton de cire Carbamex - noyer blond	30 g	00521061
Bâton de cire Carbamex - pin	30 g	005210078
Bâton de cire Carbamex - wengé	30 g	00521085
Décapant Bâtiment 10' liquide	1 l	
Pâte à bois - chêne clair	250 g	
Pâte à bois - naturel	250 g	
Pâte à bois - naturel	500 g	

ACCESSOIRES DE FINITION		
EN STOCK	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
1/4 de rond - chêne massif - Ø 10 mm - 2,44 m - finition : brut	25 longueurs	005859
1/4 de rond - chêne massif - Ø 15 mm - 2,44 m - finition : brut	25 longueurs	005858
1/4 de rond - pin - Ø 10 mm - 2,40 m	50 longueurs	005125
1/4 de rond - pin - Ø 15 mm - 2,40 m	50 longueurs	005131
1/4 de rond - pin - Ø 18 mm - 2,40 m	25 longueurs	005134
Angle arrondi - MDF prépeint blanc - 23 x 23 mm - 2,44 m	25 longueurs	009969
Angle arrondi - MDF prépeint blanc - 28 x 28 mm - 2,44 m	25 longueurs	009970
Angle arrondi - pin - 24 x 24 mm - 2,40 m	50 longueurs	005193
Angle arrondi - pin - 30 x 30 mm - 2,40 m	25 longueurs	005196
Carrelet - pin - 33,5 x 33,5 mm - 2,40 m	9 longueurs	005507
Carrelet - pin Sn - 18 x 18 mm - 2 m	25 longueurs	005389
Carrelet - sapin - 22 x 22 mm - 2,40 m	25 longueurs	005504
Chant plat 2 arrondis - pin - 6 x 30 mm - 2,40 m	50 longueurs	005047
Chant plat 2 arrondis - pin - 8 x 40 mm - 2,40 m	25 longueurs	050839
Chant plat 2 arrondis - chêne - 6 x 40 mm - 2,40 m	25 longueurs	005857
Nez de cloison - MDF prépeint blanc - 11 x 73 mm - 2,50 m	6 longueurs	067149
Plateau table - sapin - bord naturel - 40 x 500 mm - 2,50 m		007606
Plinthe - sapin du Nord - bord rond - 13 x 110 mm - finition : brut		
Plinthe - sapin du Nord - bord rond - 13 x 95 mm - finition : brut		
Plinthe arrondie - MDF prépeint - 10 x 100 mm - 2,44 m	10 longueurs	009796
Plinthe arrondie - MDF prépeint - 10 x 70 mm - 2,44 m	10 longueurs	009795
Plinthe arrondie - MDF prépeint - 14 x 80 mm - 2,44 m	5 longueurs	009939
Surplinthe universelle - MDF prépeint blanc - 22 x 133 mm - 2,44 m	6 longueurs	006925
Tasseau - pin Sn - 15 x 40 mm - 2 m	32 longueurs	005461
Tasseau - sapin - 22 x 50 mm - 2,40 m	15 longueurs	005529
Tasseau - sapin - 28 x 60 mm - 2,40 m	10 longueurs	005544



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SÉCURITÉ		
EN STOCK		RÉFÉRENCE
Bache pro - 200 g - 2 m x 3 m		016600
Bache pro - 200 g - 4 m x 5 m		016620
Fardier cylindrique Ø 10		403001
Ruban signalisation 100 ml en 50 mm		404000
Sandows 0,80 m (sachet de 2)		409808
Sangle bagagère - 2,5 x 25 mm (lot de deux)		405089 et 817981
Sangle d'arrimage à cliquet 6 m (à l'unité)		601400
Sangle d'arrimage minus à cliquet 3 m (à l'unité)		601200

ACCESSOIRES DE PROTECTION		
EN STOCK	TAILLE	RÉFÉRENCE
Arceau pliable + bouchon d'oreilles	9, 10 et 11	Conicap01Ja
Conic010 (blister 10 paires)	10	Conic010Ja
Bouchon d'oreilles de rechange pour Conicap01 (sachet de 10 paires)	10	Conicap01Br
Casque antibruit Interlagos gris	10	Intergr
Casque antibruit SPA3 bleu taille ajustable	9, 10 et 11	Spa3Bl
Casque chantier Zircon1 blanc taille ajustable	9 et 10	Zirc1Bc
Casque chantier Zircon1 gris taille ajustable		Zirc1Gr
Casquette Aircoltan marine/noir taille ajustable		Coltaaibm
Combinaison jetable étanche	L et XL	
Ensemble antichute Elara160	L	Elara160Gt
Ensemble antichute Elara160	XXL	Elara160Xx
Gant Apollon winter gris-noir	10	Vv735Gr10 12U
Gant docker croûte toile beige	10	Dpdc10310
Gant fleur bovin	9, 10, 11	DpfBn4909
Gant PES Apollon jaune - latex noir		Dpvv733Ja10
Gant tricot PES enduit nitrile		Dpve712Gr10
Gant tricot polyamide spandex - paume nitrile/PU + picots	8	Dpve702Pg08
Gant tricot gris		Ve702Pn
Gant tricot noir		Ve702Pn
Gant Venicut gris		57G3 X3
Genouillères gel avec coque stabilisatrice Fatmax - 1 paire		Fmst82960-1
Kit 2 galettes A2 M6000E	9 et 10	M6000Ea2R
Kit 2 galettes Abek1 M6000E		M6000Eabek1
Kit 2 préfiltres P3 M6000E		M6000Eprep3R
Kit échafaudage Elara190	L	Elara190Gt
Kit échafaudage Elara190	XXL	Ref Elara190Xx
Lunettes masque Galeras - fumé	Taille ajustable	Galervf
Lunettes masque Galeras - incolore	Taille ajustable	Galervi
Lunettes Pacaya - fumé		Pacaynofu
Lunettes Meia - fumé		Meiafu
Lunettes Meia - incolore		Meiain
Masque M6400 Jupiter	M-L	M6400Egt
Masques FFP2 avec valve (5 unités / boîte)		M1200Vplus
Masques FFP3 avec valve (5 unités / boîte)	L et XL	M1300V



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN STOCK	TAILLES
Chaussure basse Deltasport - S1P - noir/rouge	39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Chaussure Femme Como - S1P - noir-fuchsia	35, 36, 37, 38, 39 et 40
Chaussure haute Manhattan - S3 - noir/jaune	40, 41, 42, 43, 44 et 45
Chaussure haute Samy - S3 - noir	39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Chaussure haute Virage - S1P - gris/vert	40, 41, 42, 43, 44 et 45
Chaussure Sagas3 sable	40, 41, 42, 43, 44 et 45
Chaussure Sagas3 sable	40, 41, 42, 43, 44 et 45



VÊTEMENTS

EN STOCK	TAILLES
Bermuda Haguen - ébène	40, 42, 44, 46, 48
Bermuda Haguen - noisette	40, 42, 44, 46, 48
Blouson hybride Yari - noir / gris	M, L et XL
Bretelles - noir - taille unique	L et XL
Casquette Jump - gris clair	S/M et L/XL
Casquette Jump - gris foncé	S/M et L/XL
Combi 1 zip Mach2 2 - marine	L et XL
Combi 1 zip Mach2 2 - noir /gris	L et XL
Doudoune - plate - Orsa - bleu / marine	S, M, L, XL, XXL et XXXL
Pantalon Harpoon 3 femme - graphite	36, 38, 40, 42 et 44
Pantalon Harpoon Alti Moleskine - noir	38, 40, 42, 44 et 46
Pantalon Harpoon Multi - coupe confort - graphite	46 et 48
Pantalon Harpoon Multi - coupe confort - ébène	46 et 48
Pantalon Harpoon Multi - coupe confort - jean indigo	38, 40, 42, 44, 46 et 48
Pantalon Harpoon Multi - coupe mince - noisette	42
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - ébène	38, 40, 42 et 44
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - graphite	38, 40, 42 et 44
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - noir	38, 40, 42, 46 et 48
Pantalon Harpoon Multi - coupe standard - noisette	38, 40, 44, 46 et 48
Sweat-shirt à capuche LIZAR - bleu / marine	S, M, L, XL et XXL
Sweat-shirt à capuche LIZAR - camel	S, M, L, XL et XXL
T-shirt femme Nakano - noir	S, M, L et XL
T-shirt femme Nakano - denim	M, L et XL
Veste M65 Moleskine - noir	S, M, L et XL
Veste de pluie Storm	S, M, L, XL, XXL et XXXL
Veste à carreaux Mustang	S, M, L, XL et XXL

VÊTEMENTS



EN STOCK	TAILLES	RÉFÉRENCE
Bermuda Théo - blanc	40, 42, 44 et 46	
Pantalon coton majoritaire Bruno - anthracite, noir	38, 40, 42, 44, 46 et 48	130430
Pantalon coton majoritaire Bruno - marine	38, 40, 42, 44, 46 et 48	130430
Pantalons Largeot Alain demi-ballon - noir	38, 40, 42, 44 et 46	30005
Tricot polaire Christophe - anthracite, noir	L, M, XL et XXL	79595
Tricot polaire Christophe - gris, noir	L, M, XL et XXL	79595
Tricot polaire Christophe - marine, noir	L, M, XL et XXL	79595
Tricot polaire Christophe - olive, noir	S, L, M et XL	79595
Veste sofshell hiver Walter - anthracite, noir	M et L	78518
Veste sofshell hiver Walter - marine, noir	M et L	78518
Veste sofshell hiver Walter - noir	L et XXL	78518
Veste sofshell hiver Walter - olive, noir	L et XL	78518
Veste softshell Jannik - anthracite, noir	M, L, XXL et 3XL	79105
Veste softshell Jannik - marine, noir	L et XL	79105
Veste softshell Jannik - olive, noir	L et XL	79105

LOCATION DE MATÉRIEL ET ACCESSOIRES

Pour les tarifs des locations, consulter Assia Gallard au 05 53 29 52 05

LOCATION / MACHINES DIVERSES

Visseuse spéciale Weasyfix - Durée du chantier

Machine à souffler/insufler ouate de cellulose + fibre de bois + laine de roche
Machine enlevée par le client. Pas de livraison par camion.
Caution de 1 500,00 € non encaissée et restituée au retour de la machine en état.

Pince à Trilatte



LOCATION / MACHINES "SPÉCIAL PARQUET"

Ponçeuse à bande - journée ou 1/2 journée
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.

Bordureuse pour parquet - journée ou 1/2 journée
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.

Monobrosse pour parquet - journée ou 1/2 journée
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.

ACCESSOIRES

Bandes abrasives - pour ponçeuse à bande en location - 40/60/80/100/120

Disques abrasifs - pour bordureuse de location - 50/60/80

Pads - pour monobrosse de location - beige / blanc / noir

Grilles abrasives - pour monobrosse de location - 80/120/150

Pointes pour cloueur à parquet de location Alsafix - TPN-50 - 1 000 pointes

QUESTIONS DE SÉCURITÉ



LE TRANSPORT DES MARCHANDISES

Le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises à bord ou sur un véhicule sont de la responsabilité du transporteur, du donneur d'ordre et du destinataire.

Ces opérations doivent être effectuées en respectant la législation en vigueur (art. R312-19 du Code de la Route) :

- respecter la distribution des charges par essieu et le dépassement autorisé


- déterminer le matériel d'arrimage le plus adapté (les tendeurs sont à proscrire). Les moyens d'arrimage à sangles doivent être conformes à la norme EN 12195-2. Les sangles d'arrimage avec dispositif de mise en tension doivent être en bon état, sans aucune déchirure ou amorce de rupture. Elles ne doivent pas passer sur des arêtes vives et ne doivent jamais être utilisées nouées.

Les chaînes d'arrimage doivent être conformes à la norme EN 12195-3 et les câbles d'arrimage dépendent quant à eux de la norme 12195-4.

- ne pas dépasser la charge maximale autorisée pour l'ensemble du véhicule (PTAC)

- répartir les charges afin que leur centre de gravité soit le plus bas possible (plan de chargement) en positionnant, dans le cas de chargement hétérogène, les charges les plus lourdes dans l'axe central du véhicule et sous les charges plus légères.

- vérifier le chargement et son arrimage après quelques kilomètres en vous arrêtant dans un endroit approprié.



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) ESSENTIELS POUR LE TRAVAIL DU BOIS

Casque de chantier suivant la norme EN 397 et comportant une jugulaire pour les travaux en hauteur (charpente, échafaudages...)



Protections auditives pour les opérateurs manipulant notamment des machines bruyantes (cloueurs à gaz, par exemple).

Lunettes de sécurité avec filtre anti-UV.



Gants répondant à la norme EN 388 contre les risques mécaniques avec une bonne protection contre l'abrasion et les déchirures.

Masque antipoussière jetable (EN 149 FFP3) obligatoire pour les travaux prolongés et particulièrement émissifs en poussières de bois.



Vêtements de protection de préférence EN 340 avec genouillères incorporées couvrant l'ensemble du corps. La présence de poches et d'emplacements pour ranger les outils est très appréciée des artisans. Pour le traitement du bois, il est recommandé d'utiliser une combinaison jetable et étanche (liquide et pulvérisation) conforme à la norme EN 1512 type 4.

Chaussures de sécurité avec coque et semelle anti-perforation.



TRANSPORT / LIVRAISON RÉGIONALE

Transport par nos soins avec camion-grue et/ou Iveco 3,5 T.

Tarif : les prix du transport ne sont pas communiqués et sont susceptibles d'évoluer en fonction des coûts de gazole. Les prix seront changés sans préavis | **Planning de livraison :** voir ci-contre.

Dépose de marchandise : au pied du camion sur terrain praticable.



Pour toute demande particulière (par exemple grutage), merci d'en référer à notre logisticien, Olivier Boussac.

Aucun changement ne pourra être effectué sans son accord.

Ligne directe logistique : 05 53 29 53 63
logistique@coste-bois.com

TRANSPORT / LIVRAISON RÉGIONALE

Notre planning de livraison hebdomadaire par zone
(voir carte ci-contre)

Zones	Axes	Prise de commande avant 12 h	Livraison
A	Périgueux Est	Mardi Jeudi	Jeudi Lundi
B	Périgueux Ouest	Mardi Jeudi	Jeudi Lundi / mardi
C	Bergerac Nord / Ouest	Lundi Mercredi Vendredi	Mercredi Vendredi Mardi
D	Bergerac Sud / Est	Lundi Mardi Mercredi Vendredi	Mercredi Jeudi Vendredi Mardi
E	Lot-et-Garonne Ouest	Mercredi	Vendredi
F	Lot Nord	Lundi	Mercredi
G	Sarlat / Brive	Mardi Jeudi	Jeudi Lundi
H	Lot Sud	Jeudi	Lundi
I	Lot-et-Garonne Est	Lundi	Mercredi

Livraison avec camion 3,5 t les lundis, mercredis et vendredis



De gauche à droite : Christian, Matthias, Olivier (logisticien), Benoît, Franck et Romain.

CONDITIONS DE REPRISE

Aucune reprise sur les produits à la contremarque.
Décote de 30 % sur produits stockés.


TRANSPORT / LIVRAISON FRANCE

ATTENTION !

Si transport autre marchandise que parquet et lambris de plus de 2 mètres : nous consulter pour tarif.

Si déchargement avec hayon : forfait de 50,00 € HT

- ZONE A
- ZONE B
- ZONE C
- ZONE D
- ZONE E



Corse : nous consulter.

Prix HT du transport au m² pour palette 1,15 x 1,15 m

	< 10 m ²	10-49 m ²	50-100 m ²	101-150 m ²	151-240 m ²	> 240 m ²
■ ZONE A	55,90 €	5,60 €	2,20 €	1,80 €	1,30 €	0,50 €
■ ZONE B	75,70 €	8,60 €	3,60 €	2,70 €	1,90 €	1,00 €
■ ZONE C	90,30 €	9,70 €	5,10 €	3,90 €	3,00 €	1,40 €
■ ZONE D	95,90 €	11,10 €	6,00 €	4,90 €	3,50 €	1,70 €
■ ZONE E	117,30 €	11,90 €	7,50 €	6,50 €	4,50 €	2,30 €

CONDITIONS DE VENTE ET DE PAIEMENT

Nos marchandises sont agréées par l'acheteur, à l'enlèvement. Elle voyagent aux risques et périls de l'acheteur. De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80335 du 12 mai 1980. Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure le paiement d'intérêts de retard, autour de 12 % l'an. Si le recouvrement entraîne l'intervention de notre service contentieux, le montant de la créance se trouve majoré forfaitairement de 10 % sur toutes les sommes dues, pour couvrir les frais de gestion contentieuse. Seul, de convention expresse, le Tribunal de commerce du lieu du siège social de notre société sera compétent dans tout litige nous opposant.

CONDITIONS DE PAIEMENT. Paiement par traite (ou billet à ordre) accepté, domiciliée à 45 jours de la date d'émission de la facture. Elles doivent être retournées par le tireur dans un délai de 8 jours.

COSTE BOIS, MEMBRE DU GROUPEMENT NEBOPAN

Efficace dans l'action, en atout individuel & collectif :
échanges des bonnes pratiques, négociation de conditions commerciales privilégiées,
optimisation des relations avec les fournisseurs, progrès par la formation,
mutualisations d'études & de documents, communication.

GROUPEMENT D'INDÉPENDANTS

Premier groupement Français et indépendant œuvrant dans le négoce du bois et de ses dérivés, Nebopan compte aujourd'hui **28 membres**, regroupe 2 000 collaborateurs et totalise plus de 30 000 clients répartis sur l'ensemble du territoire, 98 points de distribution, 1 000 fournisseurs.

TOURNÉS VERS LE PROGRÈS

Parce que les métiers du négoce du bois évoluent rapidement, Nebopan renforce la compétitivité et la performance de ses membres par la mise en place d'actions communes.

LE BOIS DANS TOUTES SES DIMENSIONS


En partenaires des professionnels de la construction, de la rénovation et de l'aménagement, les membres de Nebopan développent une vision ouverte et élargie de leur métier.

Pratiquant le commerce de bois, panneaux, produits finis ou semi-finis en bois, ils proposent également des solutions alternatives ou complémentaires au bois.

Une part croissante de leur activité est dédiée aux services et aux prestations de bureaux d'études.

L'école ÉBENE, École Bois Enseignement Nebopan, propose une année de formation sur-mesure permettant d'acquérir des connaissances solides en matière de bois et dérivés, thermique, construction et commerce.

Répartition des activités des membres de Nebopan (en % du C.A.)





COSTE BOIS

NOUVEAUTÉ 2025

Agence Coste Bois Vélines

9, route de Saint-Seurin de Prats
24230 Vélines
Tél. : 05 33 09 17 95

Vivez l'expérience en 3D de notre
salle d'exposition. Flashez ce QR code
pour vous déplacer dans cet espace et
transformez-vous en client !



Siège, production,
négoce, distribution
Libre-service
"Quincaillerie & Outillage"

Stockage

Siège, distribution & production
Libre-service et services
22, avenue de la Résistance - 24170 Belvès
Tél. : 05 53 29 52 05

Salle d'exposition parquets, lambris,
menuiseries, aménagements extérieurs
1921, avenue Simone Veil - 24220 Vézac
Tél. : 05 53 28 81 38