

« UN AVENIR PORTÉ



PAR NOS RACINES »

COSTE BOIS

- CATALOGUE PROFESSIONNELS -



2026

22 avenue de la Résistance - 24170 Belvès - Tél. : 05 53 29 52 05

 www.coste-bois.com  [coste.bois](https://www.instagram.com/coste.bois)  www.facebook.com/costebois  [costebois](https://www.linkedin.com/company/costebois)



MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Dans notre salle d'exposition, découvrez un espace dédié aux menuiseries, conçu pour vous accompagner à chaque étape de votre projet.



Des conseils d'expert : notre vendeur spécialisé, **Yann Ramos**, vous accueille à Vézac et Belvès pour vous guider dans le choix des menuiseries adaptées à vos besoins et à votre budget.



Un accompagnement personnalisé : nous réalisons l'étude complète de votre projet, incluant une visite sur chantier, l'élaboration du devis et le suivi de votre commande.



Des prix compétitifs : grâce à notre partenariat avec le groupement **Ligne et Lumière**, nous vous offrons des produits de qualité à des tarifs avantageux.



Un réseau d'artisans qualifiés : nous vous mettons en relation avec des professionnels de confiance pour une installation optimale de vos menuiseries.



KARCHER
DESIGN

SOUDAL

ALSAFIX®

I.N.G.
FIXATIONS



MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES



RESPONSABLE SECTEUR

Yann Ramos

Tél. : 06 40 87 34 70

yann@coste-bois.com

MENUISERIES INTÉRIEURES

• Bloc-portes standard ou sur-mesure	P. 114
• Châssis à galandage intégré Kits porte coulissante	P. 115
• Blocs-portes massifs	P. 116
• Portes de placards standard ou sur-mesure	P. 119
• Rangements modulaires et portes de placards sur-mesure	P. 120
• Verrières intérieures sur-mesure	P. 121

MENUISERIES EXTÉRIEURES

• Portes et fenêtres	P. 122
• Volets roulants et battants	P. 125
• Portes de garage Portails, garde-corps et clôtures aluminium	P. 126
• Protections solaires: stores, pergolas et moustiquaires	P. 127

Blocs-portes prépeints âme alvéolaire plan, rives droites et recouvrement

Désignation	Stock
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓

Blocs-portes prépeints âme pleine plan

Désignation	Stock
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, avec joints vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, avec joints vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint âme pleine plan, huisserie résineux 88/56 mm, avec joints vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓

Blocs-portes isothermes rives droites

Désignation	Stock
Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants droits 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants droits 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓

Blocs-portes prépeints coupe-feu E130 rives droites

Désignation	Stock
Bloc-porte prépeint coupe-feu E130, huisserie résineux 117/56 mm, vantail 83/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint coupe-feu E130, huisserie résineux 117/56 mm, vantail 93/204 cm, chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm	✓

Blocs-portes prépeints postformés, 3 panneaux âme alvéolaire ou rives droites et recouvrement

	Stock
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓
Bloc-porte prépeint postformé, 3 panneaux, huisserie résineux 88/56 mm, vantail rives droites ou recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 50 mm	✓



Galandage simple ou double
2 amortisseurs à la fermeture de série

CHÂSSIS À GALANDAGE - hauteur standard : 2 040 mm	Largeur
Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral	630
C100 - Coffre plein - PDP 2040 - Kit d'habillage séparé	730
	830
	930
	1 030

KIT D'HABILLAGE 1 vantail 630 - 1 030 mm		KIT D'HABILLAGE 2 vantaux 1 260 - 2 060 mm	
En pin brut	74,24 €	En pin brut	87,75 €
En MDF enrobé blanc	66,82 €	En MDF enrobé blanc	78,97 €

VANTAUX POUR GALANDAGE - hauteur standard : 2 040 mm

Largeur	Plane alvéolaire	Plane âme pleine	Modulo chêne	3 panneaux peuplier	3 panneaux châtaignier
630 mm	✓	✓	SC	SC	SC
730 mm	✓	✓	✓	✓	✓
830 mm	✓	✓	✓	✓	✓
930 mm	✓	✓	✓	✓	✓
1 030 mm	✓	✓	SC	SC	SC



KITS PORTE COULISSANTE

Désignation	Stock
Kit pour porte coulissante en applique Access Rail aluminium, profil enrobé blanc (peut être peint)	✓
Montant de réception (en option)	✓
Kit pour porte coulissante en applique avec amortisseur Confort. Rail aluminium, profil enrobé blanc (peut être peint)	✓

www.deya-pro.com



Gamme de portes massives de qualité disponibles en différentes essences : peuplier, chêne, châtaignier, pin, hêtre et bois exotique.

Aspects possibles : poncé, brossé, brut de scié.

Livraison prêt pour finition ou finition(s) à la demande.

Poignées de portes disponibles à Vézac.



SUR COMMANDE

Épure, Chêne dosse ultra mat brossé



ÉPURE CHÊNE DOSSE


Le chêne dosse provient de la partie la plus éloignée du cœur de l'arbre.

Il se caractérise par un veinage marqué, des contrastes de teintes et la présence de quelques à beaucoup de nœuds de tailles différentes, faisant de chaque porte un modèle unique.

LES +

Tout le caractère du bois sublimé dans cette porte :

- Très bon rapport qualité / prix
- Robustesse : parement chêne massif
- Options disponibles : charnières invisibles et serrure magnétique




Présence d'aubier (bois clair et foncé), de nœuds résinés, non résinés. Possible présence de gerces et de fentes.

EN STOCK



Épure, Chêne dosse naturel brossé



PORTE MODULO NATURE Chêne dosse - finition vernis naturel brossé - hauteur standard : 2 040 mm

	Largeur
Bloc porte	730
	830
	930
Vantail seul pour galandage	730
	830
	930

BLOCS-PORTES MASSIFS

EN STOCK	Modèle 3 panneaux	Stock
	Bloc-porte en châtaignier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm, joint d'étanchéité	✓
	Bloc-porte en châtaignier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm, joint d'étanchéité	✓
	Vantail seul en châtaignier sans usinage 83/204 cm, sans finition	✓
	Vantail seul en châtaignier sans usinage 73/204 cm, sans finition	✓
	Bloc-porte en peuplier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 83/204 cm, joint d'étanchéité	✓
	Bloc-porte en peuplier , huisserie 88/55 mm, vantail standard 73/204 cm, joint d'étanchéité	✓
	Vantail seul en peuplier sans usinage 83/204 cm, sans finition	✓
	Vantail seul en peuplier sans usinage 73/204 cm, sans finition	✓



PORTES MODÈLES BARBUE & ROMANTIC Châtaignier ou peuplier | brut, prêt pour finitions



Modèle Barbue

EN STOCK



Modèle Romantic

SUR COMMANDE

D'autres modèles disponibles sur commande en chêne, châtaignier, peuplier ou sapin




PORTES DE PLACARDS STANDARD ET SUR-MESURE

Panneaux visibles dans notre salle d'exposition à Vézac

COULIDOR®
Placards et dressings


DÉCORS

N NOUVEAUTE



PERSONNALISATION

Coulidoor vous propose un service de personnalisation sur les panneaux mélaminés de sa collection avec l'application d'une sérigraphie, disponible en noir ou en blanc.



À NOTER :


Si vous souhaitez choisir vos propres décors en dehors de la gamme Coulidoor, vous pouvez choisir dans nos gammes panneaux mélaminés en 19 mm et les adapter grâce à la quincaillerie Coulidoor (profils de finition, rails, roulettes). Exemple : façade Fenix ou Swisskrono.

www.coulidoor.fr

RANGEMENTS MODULAIRES



Astucio, un rangement modulaire comme du sur-mesure



PORTES DE PLACARD SUR-MESURE

Avec Imago, changez facilement de décor

Les points forts des portes Imago

- structure aluminium argent mat
- dimensions sur-mesure
- absorbant acoustique 30 mm en option
- une toile solide et facile à entretenir
- un amortisseur double sens intégré
- une large gamme de décors
- cadre épaisseur 33,5 mm
- livré assemblé (toile et cadre). Possibilité de livraison en kit.
- toile résistante aux coups, aux étirements et déformations. Facile à entretenir.



Demandez un catalogue dans notre salle d'exposition pour découvrir toutes les possibilités de la gamme Couldoor et voyez en direct nos produits.

www.couldoor.fr

VERRIÈRES SUR-MESURE

Acier, aluminium et bois (chêne ou hêtre, brossage en option)

VERRIÈRES EN ACIER



VERRIÈRES EN ALU



VERRIÈRES EN BOIS




Nous consulter pour les tarifs et pour adapter votre projet.


PORTES ET FENÊTRES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE


EN APPLIQUE




FEUILLURE




EMBRASURE



TUNNEL



RÉNOVATION




DÉPOSE TOTALE



IMPORTANT


Pour vos demandes de devis et vos commandes, merci de préciser le type de pose.



Le + Minco : la fenêtre hybride la plus performante du marché avec 62 kg CO₂ eq/UF

Avec sa fenêtre hybride (mixte bois / alu), Minco® réduit très fortement son impact carbone. Elle devient la fenêtre la plus performante d'un point de vue thermique, technique, environnemental et prix.

Coupe horizontale sur dormant



Alu Bois





Portes d'entrée, fenêtres, volets...
Demandez le catalogue "Ligne & Lumière" qui référence l'ensemble de nos produits

Gamme Tandem, une personnalisation à votre image

La gamme Tandem, de part la mixité du matériau PVC à l'intérieur et de l'aluminium à l'extérieur, vous propose tous les coloris, sans limite.

6 COULEURS INTÉRIEURES

Personnalisez vos menuiseries grâce à la MULTICOLORATION.



TOUTES TEINTES DISPONIBLES À L'EXTÉRIEUR

30 teintes standards - Toutes teintes sur demande





TANDEM PVC / ALU

► Vitrage 4 / 20 Argon / 4FE

- Uw = jusqu'à 1,1W/(m².K)
- Sw = jusqu'à 0,55
- Tlw = jusqu'à 64%
- Rw (C;C_v) = jusqu'à 42 (-2;-5) dB
- A*4E*7BV*A2

Performances maximales atteignables sur la gamme





BeL'M

BEL'M : une sélection de portes d'entrée traditionnelles et innovantes

Des portes performantes en matière d'isolation thermique, d'isolation acoustique et de sécurité. Avec leur design classique et leur matériau innovant, ces nouveaux modèles sont garantis jusqu'à 20 ans.

Notre univers est celui de la porte d'entrée depuis plus de 45 ans.

Notre expertise multi-matériaux nous permet de proposer une offre de plus de 280 références de portes d'entrée, fabriquées en France, alliant design, performance et durabilité.



MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE


Porte d'entrée PVC



Porte d'entrée alu et mixte.
Ouvrant/dormant affleurant
face extérieure



BREMAUD
FENÊTRES - PORTES - VOLETS - BOIS - PVC - ALU



Divers modèles tous matériaux : bois, alu, PVC...
Possibilité de porte fermière

VOLETS ROULANTS & BATTANTS



GUIDE DE CHOIX

EN RÉNOVATION & EN CONSTRUCTION NEUVE

	RÉNOVATION SANS VOLET ROULANT EXISTANT	RÉNOVATION IMPORTANTE OU NEUF	RÉNOVATION AVEC VOLET ROULANT EXISTANT	NEUF	
CONFIGURATION	AUCUN EMPLACEMENT PRÉVU	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	COFFRE MENUISÉ	OSSATURE BOIS	COFFRE INTÉGRÉ
	VOLET EXTÉRIEUR	COFFRE À CRÉPIR	VOLET TRADI	VOLET TRADI	COFFRE TUNNEL + VOLET
NOS SOLUTIONS	Pan coupé Quart de rond	Enduisable	Tradi CM Tradi MR	Tradi MR	Polystycoffre Tradi ET
MISES EN ŒUVRE					
	Pose en tableau ou en applique	Pose avec isolation extérieure	<ul style="list-style-type: none"> • Pose dans coffre existant • Également adapté aux murs de faible épaisseur et aux vérandas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pose rapide • Prémonté, autoportant et sans départ • Spécifiquement adapté aux murs de faible épaisseur et aux vérandas 	Pose tunnel
EN SAVOIR +	> p. 22	> p. 16	> p. 18	> p. 18	> p. 16



Devis sur demande

PORTES DE GARAGE



Devis sur demande

 LA TOULOUSAIN

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ET BATTANTES

Adaptez votre projet sur-mesure ou profitez des nombreux produits standard.

Exemple : L 2 400 mm et H 2 000 mm.

Disponible sur stock avec un minimum de délais et couleur

Gris 7016. Possibilité d'assortir votre porte de garage et votre porte d'entrée.

PORTAILS, GARDE-CORPS ET CLÔTURES ALUMINIUM

Adaptez votre projet sur-mesure grâce à un large choix de modèles, formats, couleurs et textures (alu et PVC) ou profitez de nombreux produits standard.




Portail aluminium contemporain : fiabilité et sérénité pour une belle entrée en matière



Portail PVC : des lignes épurées et des finitions impeccables à prix accessible.



 KOSTUM
DES EXTÉRIEURS AJUSTÉS À VOTRE STYLE DE VIE



Garde-corps aluminium : se protéger tout en donnant du style à sa terrasse.



 SOTHOFERM
l'esprit battant

Portail aluminium Himalaya

Devis sur demande

PROTECTIONS SOLAIRES ET MOUSTIQUAIRES

STORES VÉNITIENS ET BRISE-SOLEIL ORIENTABLES




MOUSTIQUAIRES

Enroulables, plissées, fixes ou motorisées...




Game TEZ



Modèle E700 Inox poli

KARCHER
DESIGN



Modèle E300 Inox satiné

POIGNÉES, ROSACES ET BUTÉES
Poignée de porte Slim style E300 - inox satiné - à condamnation
Poignée de porte Slim style E300 - inox satiné - clé L
Poignée de porte Slim style E300 - Cosmos noir - à condamnation avec voyant
Poignée de porte Slim style E700 - inox poli / satiné - clé L
Poignée de porte Slim style E700 - inox poli /satiné - à condamnation avec voyant
Poignée de porte Slim style E300 - Cosmos noir - clé L
Plaque tête de mortaise de serrure - inox
Plaque tête de mortaise de serrure - Cosmos noir
Poignée de porte bec de canne Slim style E300 - inox satiné
Poignée de porte bec de canne Slim style E700 - inox poli/satiné
Poignée de porte bec de canne Slim style E300 - Cosmos noir
Set de rosaces rond pour porte galandage - inox satiné
Set de rosaces rond à condamnation avec serrure pour porte galandage - inox satiné
Set de rosaces rond pour porte galandage - Cosmos noir
Rosace à clipser - inox satiné - clé I
Rosace à clipser - inox poli / satiné - clé I
Rosace à clipser - Cosmos noir - clé I
Butée de porte - inox satiné - Ø 35 - h 41 mm

QUINCAILLERIE MENUISERIES EXTÉRIEURES

SOUDAL

ALSAFIX

I.N.G. FIXATIONS

DIVERS
Compriband - rouleau 10 ml - Soudaband Acryl 300 - largeur 15 mm - expansif 3/12
Compriband - rouleau 8 ml - Soudaband Acryl 300 - largeur 20 mm - expansif 4/16
Soudasil NX2 - mastic - blanc - 300 ml
Soudasil NX2 - silicone - noir - 300 ml
Soudasil NX2 - mastic silicone - gris - 300 ml
Soudacryl Ff - mastic acrylique - blanc - 300 ml
Mousse polyuréthane manuelle - 750 ml
Mousses polyuréthane pistolable Flex - 750 ml
Pistolet mousse polyuréthane - 750 ml
Nettoyant mousse polyuréthane - 500 ml - pour pistolet
Vis béton TF - 7,5 x 92 mm
Vis béton TF - 7,5 x 112 mm
Vis béton TF - 7,5 x 132 mm



Modèle E300 Cosmos noir




COSTE BOIS

Agence Coste Bois Vélines

9, route de Saint-Seurin de Prats
24230 Vélines
Tél. : 05 33 09 17 95

Salle d'exposition parquets,
lambris, menuiseries,
aménagements extérieurs



Siège, production,
négoce, distribution
Libre-service
"Quincaillerie & Outillage"

Stockage

Siège, distribution & production Libre-service et services

22, avenue de la Résistance - 24170 Belvès
Tél. : 05 53 29 52 05

Salle d'exposition parquets, lambris, menuiseries, aménagements extérieurs

1921, avenue Simone Veil - 24220 Vézac
Tél. : 05 53 28 81 38